


CHAPITRE I

—

STRUCTURE D'AILE

FERRURES FIXATION VOILURE-FUSELAGE


PLANCHE II



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
II-1	Sans N°	Détails de structure d'aile	1	
-2	D. 610339. A	Attache « C » de l'aile	1	G.
-3	D. 610340. A.		1	D.
-4	D. 610341	Ferrure d'attache « C »	1	G.
-5	D. 610342		1	D.
-6	D. 610519	Vis spéciale	10	
-7	AI/5 G	Vis	2	
-8	AI/4 G		6	
-9	SP 16/G	Rondelle	18	
-10	A 16 Y/GP	Ecrou	18	
-11	D. 002299	Cale	2	
-12	D. 003166	Attache	2	
-13	D. 610343	Vis spéciale	8	
-14	Sd	Fil de fer galvanisé D = 0,9		
-20	D. 610001. G	Ferrure d'attache d'aile supérieure	1	G.
-21	D. 610002. D	« A »	1	D.
-22	D. 610787		4	
-23	D. 610067		4	
-24	D. 610063	Vis spéciale	2	
-25	D. 610059		10	
-26	D. 610785		2	
-27	D. 610793	Rondelle de forme	2	
-28	A 16 Y/LT	Ecrou	14	
-32	D. 00981	Axe d'articulation supérieure avant	2	
-33	SP 13/E	Rondelle	2	
-34	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-35	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-36	D. 611773	Axe d'articulation supérieure arrière	2	
-37	SP 13/J	Rondelle	2	
-38	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-39	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-45	D. 610003. G	Ferrure d'attache d'aile inférieure	1	G.
-46	D. 610004. D	« B »	1	D.
-47	D. 610789		4	
-48	D. 610061		2	
-49	D. 610065	Vis spéciale	12	
-50	D. 610783		2	
-51	D. 610791	Rondelle de forme	2	
-52	A 16 Y/LT	Ecrou	16	
-55	D. 00982	Axe d'articulation inférieure avant	2	
-56	SP 13/G	Rondelle	2	
-57	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-58	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-59	D. 611774	Axe d'articulation inférieure arrière	2	
-60	SP 13/J	Rondelle	2	
-61	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-62	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-70	D. 612159. A. G	Plaque supérieure d'étanchéité	1	G.
-71	D. 612160. A. D		1	D.
-72	D. 612165. A. G	Plaque inférieure d'étanchéité	1	G.
-73	D. 612166. A. D		1	D.
-74	A 15 Y/2 C	Vis	20	
-75	AGS. 162/C	Rondelle	20	

DÉTAILS SUR NERVURE 1

PLANCHE III



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-1	D. 610329. A	Tube entretoise avant	1	G.
-2	D. 610330. A		1	D.
-3	D. 610331. A		1	G.
-4	D. 610332. A	Tube entretoise central	1	D.
-8	D. 610333. A	Tube entretoise arrière gauche	1	G.
-9	D. 612937. ND	Demi-collier	1	G.
-10	D. 612640. ND	Demi-collier support	1	G.
-11	A 1/2 C	Vis	2	G.
-12	D. 612939. ND	Entretoise	2	G.
-13	A 1/4 C	Vis	2	G.
-14	SP/15 C	Rondelle	4	G.
-15	A 16 Y/CP	Ecrou	4	G.
-20	D. 610334. A	Tube entretoise arrière droit	1	D.
-21	D. 612264	Cale	6	
-22	Type Z. N° 8	Vis Parker 1/2"	48	
-23	AS. 1882/9 C		24	
-24	AS. 1882/10 C	Vis	8	
-25	AS. 1882/8 C		14	
-26	SP 13/C	Rondelle frein	22	
-27	AGS. 2001/C 1	Ecrou	22	
-30	D. 610495	Attache capot	14	
-31	SP/15 G	Rondelle	14	
-32	GA 1	Ecrou	14	
-35	D. 610499 A	Attache capot supérieure	4	
-36	D. 610502	Fusée d'attache capot supérieure	4	
-37	D. 612509	Embase réglable	4	
-38	D. 612510	Vis d'arrêt	4	
-39	D. 612511	Ecrou spécial	4	
-40	D. 612507	Cage d'écrou	4	
-41	D. 612508	Vis	8	
-42	Sans N°	Fil frein D = 1 XC 10 f		
-45	D. 610500. A	Attache capot inférieure	2	
-46	D. 610503	Fusée d'attache capot inférieure	2	
-37	D. 612509	Embase réglable	2	
-38	D. 612510	Vis d'arrêt	2	
-39	D. 612511	Ecrou spécial	2	
-40	D. 612507	Cage d'écrou	2	
-41	D. 612508	Vis	4	
-42	Sans N°	Fil frein D = 1 XC 10 f		
-50	A 1/4 C	Vis	4	
-51	A 1/6 C		8	
-52	SP/15 C	Rondelle	12	
-53	CA 1	Ecrou	12	
-60	D. 610527. A. G	Attache capots N° 6	1	G.
-61	D. 610528. A. D		1	D.
-62	D. 612509	Embase réglable	4	
-65	D. 610419. A. G	Attache capots N° 7	1	G.
-66	D. 610420. A. D		1	D.
-67	D. 612509	Embase réglable	4	
-68	D. 612491. A	Support de câbles électriques	2	
-69	AS. 2227/405	Rivet	4	

NUMEROS		DÉSIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-72	AS. 1882/4 C	Vis	16	
-73	A 1/2 C	Rondelle	18	
-74	SP/15 C	Ecrou	34	
-75	CA 1		34	
-80	Q. 610001. A. G	Plaque support de raccords équipée	1	G.
-81	Q. 610002. A. D		1	D.
-82	Q. 610045. A. ND	Plaque support nue	1	G.
-83	Q. 610046. A. ND		1	D.
-84	AGS. 1145/A	Raccord	12	
-85	AGS. 1148/A	Ecrou	12	
-86	AGS. 1145/B	Raccord	2	
-87	AGS. 1148/B	Ecrou	2	
-90	A 1/2 C	Vis	8	
-95	D. 610365. A	Bobine passage tuyauterie carburant	2	
-96	A 1/2 C	Vis	10	


PLANCHE IV



RENOIS DE POULIES
SUR NERVURE 1

RENOIS DE POULIES SUR NERVURE 1

PLANCHE IV




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	K. 610015. A. G	Support de poulie câble de conjugaison	1	G.
-2	K. 610016. A. D	aïleron	1	D.
-3	K. 610017. G	Support nu	1	G.
-4	K. 610018. D		1	D.
-5	K. 00997. A	Poulie équipée de son roulement.	2	
-6	402266	Roulement à billes	2	SKF
-7	A 1/9 J	Axe de poulie	2	
-8	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-9	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-12	A 15 Y/3 E	Vis	8	
-13	AGS. 162/D	Rondelle	8	
-18	K. 610005. A. G	Support de poulie câble de conjugaison	1	G.
-19	K. 610006. A. D	direction	1	D.
-20	K. 610007. G	Support nu	1	G.
-21	K. 610008. D		1	D.
-22	K. 610010. ND	Guide câble	2	
-23	DHS. 94/4/55	Goupille spéciale	2	
-24	K. 00997. A	Poulie équipée de son roulement	2	
-25	402266	Roulement à billes	2	SKF
-26	K. 610009	Axe de poulie	2	
-27	SP/15 E	Rondelle	2	
-28	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-29	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-32	A 15 Y/33 J	Vis	4	
-33	SP/15 J	Rondelle	4	
-34	JA 1	Ecrou	4	
-35	A 15 Y/5 E	Vis	2	
-36	AGS. 162/D	Rondelle	2	
-40	K. 610049. A	Poulie intermédiaire	2	
-41	K. 610050	Support de poulie intermédiaire	2	
-42	K. 610051	Axe de poulie	2	
-43	DHS. 94/5/95	Goupille spéciale	2	
-44	K. 610052	Guide câble	2	
-45	K. 610053. A	Poulie équipée de son roulement	2	
-46	JN. 10	Roulement 10 x 26 x 8 x 12	2	ADR
-47	SP/10 G	Rondelle	2	
-48	GA 1	Ecrou stop	2	
-50	A 1/2 C	Vis	6	
-51	SP/15 C	Rondelle	6	
-55	K. 610001. A. G	Support poulie de commande	1	G.
-56	K. 610002. A. D		1	D.
-57	K. 610003. G	Support nu	1	G.
-58	K. 610004. D		1	D.
-59	K. 00997. A	Poulie équipée de son roulement	2	
-60	402266	Roulement à billes	2	SKF
-61	A 1/9 J	Axe de poulie	2	
-62	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-63	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-68	D. 610627. ND	Tube entretoise	2	
-69	D. 610628. ND		4	
-70	A 1/31 C	Vis	2	
-71	A 1/30 C		4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-72	SP/15 C	Rondelle	6	
-73	CA 1	Ecrou stop	6	
-80	K. 610011. A. G		1	G.
-81	K. 610012. A. D	Support poulie de commande	1	D.
-82	K. 610013. G		1	G.
-83	K. 610014. D	Support nu	1	D.
-84	K. 00997. A	Poulie équipée de son roulement	2	
-85	402266	Roulement à billes	2	SKF
-86	A 1/10 J	Axe de poulie	2	
-87	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-88	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-89	K. 610107	Guide câble	4	
-90	AGS. 784/3	Goupille fendue	8	
-95	D. 610629. ND		4	
-96	D. 610630. ND	Tube entretoise	4	
-97	A 1/30 C		4	
-98	A 1/31 C	Vis	4	
-99	SP/15 C	Rondelle	8	
-100	CA 1	Ecrou stop	8	
-105	K. 610019. A. G		1	G.
-106	K. 610020. A. D	Support poulies de commandes	1	D.
-107	K. 610021. G		1	G.
-108	K. 610022. D	Support nu	1	D.
-109	K. 00997. A	Poulie équipée de son roulement	20	
-110	402266	Roulement à billes	20	SKF
-111	K. 00331	Axe de poulies avant	2	
-112	K. 00310. MK 2	Bague entretoise	6	
-113	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	4	
-114	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-115	K. 00292	Axe de poulies arrière	2	
-116	K. 00310. MK 1	Bague entretoise	4	
-117	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	4	
-118	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-119	K. 00291	Guide câble	4	
-120	AGS. 784/3	Goupille fendue	8	
-125	D. 610631. ND		4	
-126	D. 610632. ND	Tube entretoise	4	
-127	A 1/33 E		6	
-128	A 1/34 E	Vis	2	
-129	SP/15 E	Rondelle	8	
-130	EA 1		6	
-131	AGS. 2001/E 1	Ecrou stop	2	
-135	K. 00999. A	Support de poulie tab de profondeur	1	G.
-136	K. 00309	Support nu	1	G.
-137	K. 00989. A		1	G.
-138	K. 00993. A	Couvercle bagué	1	G.
-139	K. 00983	Bague de couvercle	2	G.
-140	K. 00991	Collerette	2	G.
-141	K. 00985. A	Poulie baguée	2	G.
-142	K. 00987. ND	Bague de poulie	2	G.
-143	K. 00324	Entretoise	1	G.
-144	A 1/18 E	Axe	1	G.
-145	DHS. 69. MKD	Rondelle d'épaisseur	1	G. Facult.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-146	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G.
-147	AGS 784/3	Goupille fendue	1	G.
-150	D. 610629. ND	Tube entretoise	2	G.
-151	D. 610630. ND		2	G.
-152	A 1/28 C	Vis	4	G.
-153	SP/15 C	Rondelle	4	G.
-154	CA 1	Ecrou stop	4	G.

DETAILS ENTRE NERVURES 1 ET 2

PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	N. 610225	Tube passage cable Pacitor entre ner-	1	G.
-2	N. 610226	vures 1 et 2	1	D.
-3	D. 612609	Collier	2	
-4	AGS. 247/21	Vis	4	
-5	D. 612611. G		1	G.
-6	D. 612612. D	Collier	1	D.
-7	D. 612613. G		1	G.
-8	D. 612614. D	Collier	1	D.
-9	AGS. 247/21	Vis	8	
-10	SP/13 B	Rondelle	8	
-11	AGS. 2001/B 1	Ecrou	8	
-15	D. 610241. A. G	Fixation intérieure lance-fusées (atta-	1	G.
-16	D. 610242. A. D	ches sur nervure 1 B)	1	D.
-17	D. 610957. A.G.	Support intérieur avant ferrure longe-	1	G.
-18	D. 610958. A.D.	ron principal	1	D.
-19	D. 610959. A.G.	Support intérieur arrière ferrure lon-	1	G.
-20	D. 610960. A.D.	geron principal	1	D.
-21	D. 610961		2	
-22	D. 610962	Tôle	2	
-23	D. 610963		4	
-24	D. 610643	Vis spéciale	16	
-25	SP/15 C	Rondelle	16	
-26	A 15 Y/2 C	Vis	16	
-27	SP/16 C	Rondelle	16	
-28	AGS. 2001/C 1	Ecrou	16	
-35	D. 001777. A.LH		2	
-36	D. 001778. A.RH	Support de tube de torsion équipé	2	G.
-37	D. 002273. ND		2	D.
-38	D. 002274. ND	Support de tube de torsion	2	G.
-39	I. 132498	Roulement	4	D.
-42	D. 007003. ND		2	
-43	D. 002389. ND	Cale pour support intérieur	2	
-44	D. 007005. ND		2	
-45	D. 002445. ND	Cale pour support extérieur	2	
-46	AS. 1882/4 C		4	
-47	A 1/4 C	Vis	4	
-48	AS. 470/C	Rondelle pour support intérieur	4	
-49	AGS. 160/C	Rondelle pour support extérieur	4	
-50	A 16 Y/CP	Ecrou	8	
-51	AS. 1882/4 E		4	
-52	A 1/4 E	Vis	4	
-53	AS. 470/E	Rondelle pour support intérieur	4	
-54	AGS. 160/D	Rondelle pour support extérieur	4	
-55	A 16 Y/EP	Ecrou	8	
-60	AGS. 1145/BB	Corps de traversée de cloison	4	
-61	AGS. 1138/BB	Rondelle	8	
-62	AGS. 1148/BB	Ecrou	4	
-65	D. 001660. A	Tourbillon vérin de volet	2	
-66	D. 001655. A.LH		2	
-67	D. 001656. A.RH	Plaque latérale	2	
-68	A 1/15 E	Vis	8	
-69	AS. 470/E	Rondelle	8	
-70	A 16 Y/EP	Ecrou crénelé	8	
-71	AGS. 784/3	Goupille fendue	8	
-72	AS. 471/G	Rondelle	4	

SKF

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-73	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	4	
-74	AGS. 784/21	Goupille fendue	4	
-80	100.032	Passage de tube dans cloison	2	Kléber-Colombes
-81	100.033		2	
-85	D. 611543. A	Support d'attache capot équipé	1	G. D.
-86	D. 611543. A	Embase réglable d'attache capot	1	
-87	D. 612509		4	
-90	AS. 1882/2 B	Vis	20	
-91	A 1/1 B		12	
-92	AS. 1882/3 B	Rondelle	4	
-93	SP/13 B		36	
-94	BA 1	Ecrou stop	36	
-95	D. 611557	Cale d'épaisseur	2	
-98	D. 612263. A	Clip pour câblage électrique sur nervure 2	2	
-99	AS. 2229/404	Rivet	4	


PLANCHE VI



LOGEMENT DE ROUE

LOGEMENT DE ROUE

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	G. 0079	Attache d'articulation contrefiche train principal	4	à la demande
-2	A 15 Y/6 G	Vis	8	
-3	A 15 Y/5 G		8	
-4	A 15 Y/13 G		4	
-5	A 15 Y/12 G		4	
-6	AGS. 946/E	Rondelle	48	
-7	GA/1	Ecrou Aérotight	24	
-10	G. 001010	Attache d'articulation train principal	4	
-11	D. 006975	Cale		
-12	A 15 Y/6 J	Vis	12	
-13	AS. 1242/15 J		20	
-14	AGS. 946/F	Rondelle	64	
-15	JA/1	Ecrou Aérotight	32	
-20	G. 001759	Ferrure avant axe d'articulation jambe de compression	2	
-21	G. 001761	Ferrure arrière axe d'articulation jambe de compression	2	
-22	G. 001743	Tirant de fixation des ferrures	8	
-23	G. 001017	Cale	8	
-28	D. 612801. A	Plaque d'obturation avant-passage tuyauterie	1	
-29	D. 612802. A		1	
-30	D. 612803. ND	Demi-plaque	1	
-31	D. 612804. ND		1	
-32	D. 612805. ND	Demi-plaque	1	
-33	D. 612806. ND		1	
-34	D. 612809. ND	Cale	4	
-35	AS. 2229/307	Rivet	12	
-37	AS. 1882/B 1	Vis TF	8	
-40	D. 612797. A	Plaque d'obturation arrière passage tuyauterie	2	
-41	D. 612798. ND	Demi-plaque	2	
-42	D. 612799. ND		2	
-43	D. 612800. ND	Cale	4	
-44	AS. 2229/307	Rivet TF	12	
-48	A 1/B 1	Vis TF	8	
-50	G. 00427. A	Guide de verrou avant	2	G. D.
-51	G. 00428. A	Guide de verrou arrière	2	
-52	AS. 1884/2 C	Vis	40	
-53	D. 001179	Arrêt de trappe	4	
-54	AS. 1882/6 C	Vis	8	
-55	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-56	CP/1	Ecrou stop	8	
-60	D. 001827	Support avant levier de trappe	2	
-61	D. 001825. LH	Support arrière levier de trappe	1	
-62	D. 001826. RH		1	
-63	A 1/4 C	Vis	16	
-64	AS. 471/C	Rondelle	16	
-65	A 16 Y/CP	Ecrou	16	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI -70	D. 612677	Porte de visite de logement de roue	2	
-71	6 A/1.1. CR	Vis TR	54	
-72	D. 612670	Porte de visite de logement de roue	2	
-71	6 A/1.1. CR	Vis TR	44	
-73	D. 612671	Porte de visite de logement de roue	1	G.
-74	D. 612672	Vis TR	1	D.
-71	6 A/1.1. CR	Porte de visite de logement de roue	46	
-75	D. 612675	Vis TR	1	G.
-76	D. 612676	Porte de visite de logement de roue	1	D.
-71	6 A/1.1. CR	Vis TR	42	


PLANCHE VII

—

DETAILS DE STRUCTURE D'AÏLE

DÉTAILS DE STRUCTURE D'AILE

PLANCHE VII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	D. 001025. A	Support d'articulation de roue sur nervure 5	4	Kalker
-2	AS. 1884/3 C	Vis de fixation support avant	8	
-3	A 1/2 CR	Vis de fixation support arrière	4	
-4	A 1/1 C		4	
-5	8064	Passage de câbles électriques	2	
-8	D. 003624	Bague	4	
-9	S. 610097. A	Support de poulie	2	
-10	A 1/2 E	Vis	2	
-11	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-12	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-13	AS. 1151	Poulie à cage	2	
-14	A 1/7 E	Vis	2	
-20	11 A/3225	Coulisseau de largage à main	2	Avant MG 5329
-21	A 1/22 G	Vis	8	
-22	S. 00280. A	Levier	2	
-23	S. 00283. A		2	
-24	S. 00286	Axe des leviers	2	
-25	DHS. 94/5/89	Goupille spéciale	2	
-26	AGS. 160/F	Rondelle	2	
-27	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-28	S. 00857	Biellette	4	
-29	SP 4 Y/A 3	Axe	4	
-30	AGS. 160/B	Rondelle	4	
-31	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-35	P. 610044. A ou	Air-Kérosène	1	Après MG 5329
-36	P. 610740. A	Bloc de raccordement	1	
-37	DHS. 31/28	Collier	2	
-38	DHS. 31/31		2	
-39	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	4	
-40	AGS. 247/22	Vis	4	
-41	AGS. 160/B	Rondelle	4	
-42	A 16 Y/BP	Ecrou	4	
-43	A 1/14 E	Vis	4	
-44	EA 1	Ecrou « Aérotight »	4	
-48	N. 001439	Conduit pour câbles dans aile gauche	1	Sur aile gauche seulement
-49	N. 00689	Attache de conduit	1	
-50	AGS. 245/21	Vis	2	
-51	BP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-52	AGS. 245/12	Vis	1	
-53	CP 1	Ecrou « Simmonds »	1	
-55	D. 006521	Support de bride de conduit sur nervure 14	1	
-56	A 1/1 BR	Vis	2	
-57	D. 003197	Bride de serrage de conduit	2	
-58	A 1/10 C	Vis	1	
-59	CA 1	Ecrou « Aérotight »	1	
-62	D. 002582	Phare d'atterrissage	1	
-63	D. 006549. A	Support d'antenne	1	
-64	AS. 1882/1 C	Vis	6	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-70	N. 001437	Conduit pour câbles dans aile droite	1	Sur aile droite seulement
-71	D. 001498. A	Bride de conduit sur nervure 11	1	
-72	A 1/5 C	Vis	1	
-73	CT 1	Ecrou « Simmonds »	1	
-74	N. 610104	Serre câble	2	
-75	AS. 2227/404	Rivet	2	
-78	D. 001501	Support de bride de conduit sur nervure 14	1	
-79	A 1/BR	Vis	2	
-80	D. 001497	Bride de serrage de conduit	2	
-81	A 1/6 CR	Vis	1	
-82	CA 1	Ecrou « Aérotight »	1	
-85	6 B/1993	Détecteur Type A du compas G 4 F	1	
-86	D. 006999. A	Plaque de montage du détecteur	1	
-87	AGS. 246/14	Vis	3	
-88	AS. 470/C	Rondelle	3	
-89	AS. 471/B	Entretoise	2	
-90	D. 007007. ND		1	
-91	A 17/2 B	Vis	2	
-92	A 17/4 B		1	
-93	DHS. 34/B	Rondelle	3	
-98	10 BB/867	Antenne type 90. S. 1 S. 2858	1	
-99	D. 003717	Cale d'épaisseur	1	
-100	D. 003716	Bague de serrage	1	
-101	AS. 1882/1 B	Vis TF	10	
-105	D. 001285. A	Bague support renforcement nervure	8	
-106	A 1/4C	Vis	8	
-107	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-108	A 16 Y/CT	Ecrou	8	


PLANCHE VIII



HABILLAGES SUR EXTRADOS

HABILLAGES SUR EXTRADOS

PLANCHE VIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VIII-1	D. 611319. A.G	Empochement vertical devant cloison	1	G.
-2	D. 611320. A.D	manche à air	1	D.
-3	D. 611279. A.G		1	G.
-4	D. 611280. A.D	Empochement devant nervure 1	1	D.
-5	D. 611293. ND		1	G.
-6	D. 611294. ND	Carénage central	1	D.
-7	D. 611303. A.G		1	G.
-8	D. 611304. A.D	Panneau amovible avant le réservoir 1 A	1	D.
-9	D. 611307. A.G		1	G.
-10	D. 611308. A.D	Partie mobile de réservoir 1 A	1	D.
-11	D. 611377. A.G		1	G.
-12	D. 611378. A.D	Support d'habillage	1	D.
-13	D. 611311. A.G	Empochement réservoir 1 A sur ner-	1	G.
-14	D. 611312. A.D	vure 2	1	D.
-15	D. 611323. A.G	Empochement sur support de faux	1	G.
-16	D. 611324. A.D.	longeron Réservoir 1 A	1	D.
-17	6916	Vis N° 4	120	Goodrich
-20	D. 611589. ND		1	G.
-21	D. 611590. ND	Bande de fermeture arrière	1	D.
-22	D. 611585. AND		1	G.
-23	D. 611586. AND	Bande de fermeture avant	1	D.
-24	6916	Vis N° 4	24	Goodrich
-28	D. 611577. AND		1	G.
-29	D. 611578. AND	Cloison supérieure arrière	1	D.
-30	D. 611581. AND		1	G.
-31	D. 611582. AND	Cloison inférieure arrière	1	D.
-32	6916	Vis N° 4	28	Goodrich
-35	D. 611037. A.G	Support d'empochement sur nervure 2.	1	G.
-36	D. 611038. A.D	Réservoir 2	1	D.
-37	D. 612031. A.G	Support d'empochement coin longe-	1	G.
-38	D. 612032. A.D	ron AV nervure 5. Réservoir 2	1	D.
-42	D. 611655	Support d'outre	16	
-43	D. 611893. ND		1	G.
-44	D. 611894. ND	Tôle amovible	1	D.
-45	6916	Vis N° 4	12	Goodrich
-50	D. 612423. ND	Tôle plafond d'accès aux câblages entre	1	G.
-51	D. 612424. ND	nervures 5 et 6	1	D.
-52	419	Rivet D = 3,17	4	Chohert
-53	20325	Rivet D = 3,2	22	Chohert
-54	6916	Vis N° 4	4	Goodrich
-58	D. 612435. ND	Tôle plafond d'accès aux câblages entre	1	G.
-59	D. 612436. ND	nervures 6 et 7	1	D.
-60	20320	Rivet D = 3,2	4	Chohert
-52	419	Rivet D = 3,17	12	Chohert
-53	20325	Rivet D = 3,2	20	Chohert
-65	D. 612315. AND	Tôle plafond d'accès aux câblages entre	1	G.
-66	D. 612316. AND	nervures 7 et 8	1	D.
-52	419	Rivet D = 3,17	10	Chohert
-53	20325	Rivet D = 3,2	24	Chohert

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
-70	D. 612327. ND	Tôle plafond d'accès aux câblages, entre	1	G.
-71	D. 612328. ND	nervures 8 et 9	1	D.
-60	20320	Rivet D = 3,2	4	Chohert
-52	419	Rivet D = 3,17	8	Chohert
-53	20325	Rivet D = 3,2	24	Chohert
-75	D. 612341. ND	Tôle plafond d'accès aux câblages entre	1	G.
-76	D. 612342. ND	nervures 9 et 10	1	D.
-60	20320	Rivet D = 3,2	4	Chohert
-52	419	Rivet D = 3,17	4	Chohert
-53	20325	Rivet D = 3,2	28	Chohert


PLANCHE IX

—

HABILLAGES SUR INTRADOS

HABILLAGES SUR INTRADOS


PLANCHE IX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IX-1	D. 611623. AND	Panneau amovible vers nervure 2	1	G.
-2	D. 611624. AND		1	D.
-3	D. 611615. AND	Panneau amovible vers nervure 3	1	G.
-4	D. 611616. AND		1	D.
-5	D. 611619. AND	Panneau amovible central	1	G.
-6	D. 611620. AND		1	D.
-7	6916	Vis N° 4	98	Goodrich
-10	D. 611349. AG	Support d'empochement sur nervure 5.	1	G.
-11	D. 611350. A.D	Réservoir 3	1	D.
-12	6916	Vis N° 4	4	Goodrich
-15	D. 611327. A.G	Support d'empochement sur nervure 5.	1	G.
-16	D. 611328. A.D	Réservoir 3	1	D.
-17	6916	Vis N° 4	2	Goodrich
-20	D. 612891. ND	Porte	2	
-21	6916	Vis N° 4	12	Goodrich
-22	D. 612283. AND	Tôle d'habillage côté intérieur sur nervure 6	1	G.
-23	D. 612284. AND		1	D.
-24	D. 612292	Vis spéciale	4	
-25	D. 612279. AND	Tôle d'habillage côté extérieur sur nervure 6	1	G.
-26	D. 612280. AND		1	D.
-27	D. 612293	Vis spéciale	4	
-28	6916	Vis N° 4	22	Goodrich
-35	D. 612065. A.G	Support d'empochement AV d'outre à nervure 7. Réservoir 3	1	G.
-36	D. 612066. A.D		1	D.
-37	D. 612103. A.G	Support d'empochement AR d'outre à nervure 7. Réservoir 3	1	G.
-38	D. 612104. A.D		1	D.
-40	D. 611458	Cornière d'attache supports d'empochement	4	
-41	6916	Vis N° 4	8	Goodrich
-45	D. 612129. A.G	Support d'empochement AV d'outre à nervure 7. Réservoir 4	1	G.
-46	D. 612130. A.D		1	D.
-47	D. 612143. A.G	Support d'empochement AR d'outre à nervure 7. Réservoir 4	1	G.
-48	D. 612144. A.D		1	D.
-49	D. 612367. A.G	Support d'empochement côté nervure 10	1	G.
-50	D. 612368. A.D	Réservoir 4	1	D.
-51	6916	Vis N° 4	2	Goodrich

PORTES DE VISITE ET SAUMON D'AILE

PLANCHE X



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-1	D. 611997	Porte de visite sur extrados	2	
-2	AS. 1882/1 B	Vis	16	
-5	D. 001937	Porte de visite sur extrados	2	
-6	AGS. 249/13	Vis	24	
-10	D. 611645. ND	Porte de visite sur extrados	2	
-11	D. 611646. ND		2	
-12	D. 611648. ND	Chaînette L = 120	4	
-13	AS. 1882/2 C	Vis	64	
-15	D. 003782. ND	Porte de visite installation compas à distance	2	
-16	AGS. 249/22	Vis	8	
-20	D. 610913	Carénage d'angle de prise d'air	1	G. D.
-21	D. 610914		1	
-22	AS. 1882/1 C	Vis	30	
-23	AS. 1882/2 C		8	
-24	AS. 1882/3 C		2	
-25	D. 001359. A	Plaquette couvercle	4	
-26	AGS. 249/21	Vis	4	
-30	D. 611963. ND	Porte de visite sur intrados	1	G. D.
-31	D. 611964. ND		1	
-32	AS. 1882/6 B	Vis	26	
-35	D. 003821. ND	Porte de visite sur intrados	2	
-36	AS. 1882/1 C	Vis	12	
-40	D. 610389. A.ND	Porte de visite sur intrados	1	G. D.
-41	D. 610390. A.ND		1	
-42	D. 610391. ND	Tôle de porte	1	G. D.
-43	D. 610392. ND		1	
-44	D. 007291	Support de douille à ressort	2	
-45	SK.ARM/25077	Douille à ressort à 7 broches Ref. Mag. 5 D/1487	2	
-46	AGS. 245/28	Vis TR	4	
-47	AGS. 249/30	Vis TF	8	
-48	SP/13 A	Rondelle	12	
-49	AGS. 2001/A	Ecrou	12	
-52	AS. 1882/1 C	Vis	60	
-53	AS. 1882/2 C		8	
-54	AS. 1882/3 C		16	
-55	D. 001292. A	Plaquette couvercle	4	
-26	AGS. 249/21	Vis	4	
-60	D. 003691. ND	Porte de visite compas à distance	1	Sur aile droite seulement
-61	AS. 1243/1 C	Vis	24	
-65	D. 611019. A.G	Feu de route équipé	1	G. D.
-66	D. 611020. A.D		1	
-67	VL. 1433. R	Feu de route	1	G. D. } Labinal
-68	VL. 1433. V		1	
-69	D. 611024	Support feu de route.	2	
-70	Sd	Vis G 4 x 10 30 NC 11. BNAé 176.22.	4	
-71	12. M 4	Rondelle Blocfor NSE 531-02	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-72	D. 611023	Support sur porte	2	
-73	AGS. 245/22	Vis	4	
-74	AGS. 2001/B 1	Ecrou	4	
-75	D. 611021. G	Porte de visite	1	G. D.
-76	D. 611022. D		1	
-77	AS. 2229/404	Rivet	6	
-78	DHS. 199	Plaque de mise à la masse	2	
-79	AS. 2229/304	Rivet	4	
-80	N. 00255 A-MK 1	Câble de masse	2	
-82	AS. 1882/1 C	Vis	8	
-85	D. 006539. A.LH	Saumon d'aile	1	G. D.
-86	D. 006540. A.RH		1	
-87	AS. 2229/1 C	Vis TF	44	
-90	D. 006543. LH	Couvercle des feux de route	1	G. D.
-91	D. 006544. RH		1	
-92	AS. 2929/1 C	Vis	16	
-93	AS. 2929/2 C		4	
-94	AS. 2929/3 C		4	


PLANCHE XI

PANNEAUX DE RESERVOIRS

ET COMMANDE DES RESERVOIRS LARGABLES

**PANNEAUX DE RESERVOIRS
ET COMMANDE DES RESERVOIRS LARGABLES**

PLANCHE XI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-1	D. 610865. A.G	Panneaux de réservoirs d'aile	1	G.
-2	D. 610866. A.D		1	D.
-3	D. 610637. A.G	Panneau démontable	1	G.
-4	D. 610638. A.D	réservoir 1 A	1	D.
-5	D. 610371. A	Support de jaugeur	3	G. ou D.
-6	D. 610659. ND	Porte de visite	1	G. ou D.
-7	D. 004305	Vis	16	G. ou D.
-8	D. 610679. ND	Chaînette I = 80	1	G. ou D.
-10	D. 001155	Vis	27	G. ou D.
-11	AS. 3083/3 C		28	G. ou D.
-15	D. 610843. A.G	Panneau démontable	1	G.
-16	D. 610844. A.D	réservoir 2	1	D.
-17	D. 610769. A	Support de jaugeur	1	G. ou D.
-18	D. 610770. A		1	G. ou D.
-19	D. 610767. A	Porte de visite	1	G. ou D.
-20	D. 610847. ND		1	G. ou D.
-7	D. 004305	Vis	20	G. ou D.
-22	D. 610849. ND	Chaînette I = 100	1	G. ou D.
-25	D. 003977	Vis	82	G. ou D.
-26	D. 003979		29	G. ou D.
-27	AS. 1242/11 E		3	G. ou D.
-30	D. 610763. A.G	Panneau démontable	1	G.
-31	D. 610764. A.D	réservoirs 3 et 4	1	D.
-17	D. 610769. A	Support de jaugeur	1	G. ou D.
-18	D. 610770. A		1	G. ou D.
-19	D. 610767. A	Porte de visite	1	G. ou D.
-32	D. 610762. ND		1	G. ou D.
-7	D. 004305	Vis	20	G. ou D.
-33	D. 610766. ND	Chaînette I = 120	1	G. ou D.
-38	D. 612495. A	Support	2	G. ou D.
-39	D. 610765. ND	Porte de visite	1	G. ou D.
-7	D. 004305	Vis	20	G. ou D.
-33	D. 610766. ND	Chaînette I = 120	1	G. ou D.
-42	D. 003978	Vis	57	G. ou D.
-43	D. 003979		3	G. ou D.
-44	EA. 1	Ecrou	1	G. ou D.
-50	D. 611189. A.G	Commande des réservoirs largables	1	G.
-51	D. 611190. A.D		1	D.
-52	DS. 56/2	Canal. TELEFLEX N° 2 entre nervures 1A et 2	1	G. ou D.
-53	DS. 23	Câble TELEFLEX N° 2	1	G. ou D.
-54	B. 10699	Raccord de câble	1	G. ou D.
-55	AS. 1347/70 1/2	Câble	1	G. ou D.
-56	D. 611188. ND	Tube	1	G. ou D.
-57	SP 3 Y/412	Chape pas à droite	1	G. ou D.
-58	SP 3 Y/412 L	Chape pas à gauche	1	G. ou D.
-59	SP 3 Y/1	Tendeur	1	G. ou D.
-60	A 16 Y/BT	Ecrou pas à droite	1	G. ou D.
-61	A 16 Y/BTL	Ecrou pas à gauche	1	G. ou D.
-62	SP 4/A 2	Axe	2	G. ou D.
-63	AGS. 784/1	Goupille fendue	2	G. ou D.
-64	S. 00279	Ressort	1	G. ou D.
-65	D. 004187	Boulon à œil	1	G. ou D.
-66	AGS. 160/B	Rondelle	1	G. ou D.
-67	A 16 Y/BP	Ecrou	1	G. ou D.

TELEFLEX

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

