


CHAPITRE III

DISPOSITIF HYPERSUSTENTATEUR

VOLET INTERIEUR

PLANCHE XIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIV-1	D. 612877. A.G.	Volet intérieur	1	G.
-2	D. 612878. A.D		1	D.
-3	D. 0085		1	G. ou D.
-4	I. 132498		1	G. ou D. SKF
-5	D. 007647. ND		1	G. ou D.
-8	D. 001715	Axe de bielle de commande	1	G. ou D.
-9	AS. 470/G	Rondelle	1	G. ou D.
-10	GP/1	Ecrou Pinnacle « Simmonds »	1	G. ou D.
-11	D. 001742	Plaquette de freinage	1	G. ou D.
-12	A 1/4 C	Vis	1	G. ou D.
-13	AS. 470/C	Rondelle	1	G. ou D.
-14	CP/1	Ecrou « Simmonds »	1	G. ou D.
-20	D. 0063. A	Palier équipé	1	G. ou D.
-21	D. 002289. ND	Palier nu	1	G. ou D.
-22	400602/C-001	Roulement 26 BY/4525	1	G. ou D. SKF
-25	D. 007225. ND	Cale	1	G. ou D. facul.
-26	D. 007259. ND	Vis	4	G. ou D.
-27	Sans N°	Fil frein D = 1,21 (18.SWG)		
-30	D. 001833. ND	Bande caoutchouc 12,7 × 3,17	1	G. ou D.
-31	ou D. 007013. ND		1	G. ou D.
-35	D. 001763	Articulation volet intérieur	1	G.
-36	D. 001764		1	D.
-37	D. 001775		1	G. ou D.
-38	A 16 Y/ES		1	G. ou D.
-39	AGS. 784/3		1	G. ou D.
-42	D. 001739. A	Bielle de commande	1	G. ou D.
-43	D. 001737	Tube de bielle	1	G. ou D.
-44	D. 001741. A	Embout équipé pas à gauche	1	G. ou D.
-45	13304	Roulement 275/20	1	G. ou D. SKF
-46	A 16 Y/JTL	Ecrou pas à gauche	1	G. ou D.
-47	D. 001828. A	Embout équipé pas à droite	1	G. ou D.
-48	I. 132498	Roulement 275/142	1	G. ou D. SKF
-49	A 16 Y/JT	Ecrou pas à droite	1	G. ou D.
-52	D. 001328	Axe spécial	1	G. ou D.
-53	AS. 471/G	Rondelle	1	G. ou D.
-54	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-55	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-58	D. 001329	Axe spécial	1	G. ou D.
-59	AS. 470/G	Rondelle	1	G. ou D.
-60	A 16 Y/GP	Ecrou	1	G. ou D.
-65	6 A/2133	Transmetteur de position de volets	1	Sur aile droite seulement
-66	D. 00429	Support de transmetteur	1	
-67	A 1/2 C	Vis	8	
-68	AS. 470/C	Rondelle	8	
-69	CP 1	Ecrou « Simmonds »	8	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIV -72	D. 001474. A	Bielle de transmetteur	1	Sur aile droite seulement
-73	D. 001475	Barrette de réglage	2	
-74	D. 001474. B	Tringle	1	
-75	D. 001474. C		1	
-76	AS. 2230/303	Rivet	2	
-77	A 1/1 C	Vis	2	
-78	CP 1	Ecrou Simmonds	2	
-82	D. 00430. A	Levier de transmetteur	1	
-83	A 1/7 C	Vis	1	
-84	CP 1	Ecrou « Simmonds »	1	
-85	A 1/2 C	Vis	2	
-86	AS. 470/C	Rondelle	2	
-87	CA 1	Ecrou stop	2	
-90	D. 001775	Axe d'articulation	2	
-91	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-92	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	


PLANCHE XV



VOLET EXTÉRIEUR

VOLET EXTERIEUR

PLANCHE XV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XV-1	D. 001953. A. LH	Volet extérieur	1	G.
-2	D. 001954. A. RH		1	D.
-3	D. 001659		1	G. ou D.
-4	4001136		1	G. ou D. SKF
-5	D. 002343. ND		1	G. ou D.
-8	D. 001717. LH	Bloc de calage Vis TF Rondelle de pente Ecrou Axe de bille de commande Rondelle Ecrou Pinnacle « Simmonds » Frein Vis Rondelle Ecrou Pinnacle « Simmonds »	1	G.
-9	D. 001718. RH		1	D.
-10	AS. 1882/19 C		2	G. ou D.
-11	DHS. 32/13		2	G. ou D.
-12	A 16 Y/CP		2	G. ou D.
-13	D.001716		1	G. ou D.
-14	AS. 470/G		1	G. ou D.
-15	GP/1		1	G. ou D.
-16	D. 001708		1	G. ou D.
-17	A 1/20 E		1	G. ou D.
-18	AD. 470/E		1	G. ou D.
-19	ET/1		1	G. ou D.
-25	<u>D. 0063. A</u>		1	G. ou D.
-26	D. 002289. ND		1	G. ou D.
-27	400.602/C 001		1	G. ou D. SKF
-30	D. 007225. ND		1	G. ou D.
-31	D. 007259. ND		4	G. ou D.
-32	AS. 470/C		4	G. ou D.
-33	Sans N°			
-40	D. 001765	Articulation volet extérieur	1	G.
-41	D. 001766		1	D.
-42	D. 001771		1	G. ou D.
-43	A.16 Y/GS		1	G. ou D.
-44	AGS. 784/3		1	G. ou D.
-48	D. 001703. A	Tube de torsion gauche équipé Tube central Manchon coudé Tube côté intérieur Tube côté extérieur Goupille spéciale Support Goupille spéciale Lever de volet Goupille spéciale	1	G.
-49	D. 001703. C		1	G.
-50	D. 001706		2	G.
-51	D. 001703. D		1	G.
-52	D. 001703. B		1	G.
-53	DHS. 94/8/170		16	G.
-54	D. 001847		2	G.
-55	DHS. 94/8/195		4	G.
-56	D. 001705		2	G.
-57	DHS. 94/8/208		6	G.
-60	D. 001704. A		1	D.
-61	D. 001707		1	D.
-62	D. 001704. B		1	D.
-63	D. 001704. C		1	D.
-64	DHS. 94/8/170		8	D.
-65	D. 001847		2	D.
-66	DHS. 94/8/195		4	D.
-67	D. 001705		2	D.
-68	DHS. 94/8/208		6	D.
-72	D. 001329	Axe Rondelle Ecrou	1	G. ou D.
-73	AS. 470/G		1	G. ou D.
-74	A 16 Y/GP		1	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XV -80	D. 001740. A	Bielle de commande	1	G. ou D.
-81	D. 001738	Tube de bielle	1	G. ou D.
-82	D. 001741. A	Embout équipé pas à gauche	1	G. ou D.
-83	13304	Roulement 275/20	1	G. ou D. SKF
-84	A 16 Y/JTL	Ecrou pas à gauche	1	G. ou D.
-85	D. 001828. A	Embout équipé pas à droite	1	G. ou D.
-86	I. 132498	Roulement 275/142	1	G. ou D. SKF
-87	A 16 Y/JT	Ecrou pas à droite	1	G. ou D.
-90	D. 001328	Axe	1	G. ou D.
-91	AS. 471/G	Rondelle	1	G. ou D.
-92	A. 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-93	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-95	AIR. 40008	Vérin hydraulique Cde. volets	1	G. ou D.
-96	AIR. 32766	Cylindre de vérin	1	G. ou D.
-97	ADS. 411/19	Joint interne de cylindre	2	G. ou D.
-98	AIR. 33508	Piston	1	G. ou D.
-99	AIR. 41020	Joint du piston	1	G. ou D.
-100	ADS. 219/44	Tête de cylindre	1	G. ou D.
-101	AIR. 31958	Joint de la tête de cylindre	1	G. ou D.
-102	ADS. 409/24	Pied de centrage	6	G. ou D.
-103	AIR. 22026	Plaque d'arrêt des pieds de centrage	1	G. ou D.
-104	AIR. 31356	Plaque d'instructions A.E.	1	G. ou D.
-105	310783	Ceinture fixation plaque A.E.	1	G. ou D.
-106	310792			
-110	G. 0050	Axe supérieur de vérin	1	G. ou D.
-111	AS. 471/E	Rondelle	1	G. ou D.
-112	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-113	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-114	6878	Graisneur	1	G. ou D. Técalémit
-115	D. 001663	Chape de vérin	1	G. ou D.
-116	D. 001772	Contre-écrou	1	G. ou D.
-117	D. 001664	Jumelle	1	G. ou D.
-118	D. 001769	Axe jumelle vérin	1	G. ou D.
-119	AS. 471/G	Rondelle	1	G. ou D.
-120	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-121	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-122	D. 001665	Axe jumelle-volet	1	G. ou D.
-123	D. 001666	Collier	1	G. ou D.
-124	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-125	6878	Graisneur	1	G. ou D. Técalémit
-130	D. 001775	Axe articulation volet	2	
-131	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-132	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	

AIR EQUIPEMENT

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

