


CHAPITRE I

STRUCTURE DE FUSELAGE

DÉTAILS SUR STRUCTURE

PLANCHE II



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
	Sans N°	Détails sur structure	1	
II-1	A. 004066. A.LH	Bande de fixation de ressorts DZUS	1	G. D.
-2	A. 004065. A. RH	Ressort DZUS	1	
-3	N° 1-90		12	
-5	A. 001317. A	Cornière de fixation de DZUS pour pan-	1	G. D.
-6	A. 001318. A	neau AV	1	
-7	A. 001067. A	Plaquette attache de ressort DZUS	6	
-8	N° 1.90	Ressort DZUS	6	
-12	A 1/26 C	Vis	14	G.
-13	DHS. 56/18	Rondelle	4	
-14	DHS. 56/3	Rondelle frein	10	
-15	DHS. 33/1	Ecrou	28	
-16	A 16 Y/CP		14	
-20	N° 200	Ressort DZUS	20	
-21	N° 1-90		2	
-25	A. 005197. A	Couvercle du convertisseur de compas G 4 F	1	
-26	A. 005199. ND	Plaque de couvercle	1	
-27	A. 005277. ND		1	
-28	A. 005278. ND	Bande caoutchouc mousse e = 3	2	
-29	A. 005279. ND		1	
-32	AS. 1885/1 C	Vis	8	
-33	A. 00633	Support pour guide (porte de roue AV)	1	
-34	A 1/2 C	Vis	2	
-35	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-40	A. 00915. A	Pion de centrage pour nez AV de fuse-	1	
-41	A. 00916. A	lage	2	
-42	G.B. 1	Ecrou Aerotight	1	
-43	AGS. 470/G	Rondelle	2	
-44	A 16 Y/GP	Ecrou	2	
-50	A. 001195	Bande de protection	1	G. D.
-51	A. 001194	Vis à bois TF	1	
-52	AGS. 250/2 A		27	
-55	A. 001455. A	Plaquette porte écrou	2	
-56	A. 001457. A		2	
-57	A. 004024. A	Vis à bois TR N° 6	1	
-58	AGS. 252/39		24	
-62	AS. 2294/6	Collier à ressort	2	
-63	A 1/13 A	Vis 6 BA	2	
-64	DHS. 34 A	Rondelle	2	
-65	A.P. 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-66	AS. 2294/3	Collier à ressort	1	
-67	AGS. 253/4	Vis à bois TR N° 2	1	
-68	Y. 00162. A	Clé pour bouchon de remplissage	1	
-70	AS. 2294/5	Collier à ressort	2	
-71	AGS. 253/21	Vis à bois TR N° 4	2	
-72	1 A/3948	Pince levier	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
II-75	N. 610442	Conduit de câble	1	D.
-76	N. 610443	Collier	1	D.
-77	AGS. 253/20	Vis à bois	1	D.
-80	A. 610173 A	Plaquette support pour tuyauterie	2	
-81	DHS. 34/C	Rondelle	4	
-82	AGS. 2001 C/1	Ecrou	4	
-84	AGS. 250/38	Vis à bois TF N° 6	8	


PLANCHE III



PORTE D'ACCES AUX CANONS GAUCHES

PORTE D'ACCÈS AUX CANONS GAUCHES


PLANCHE III



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
III-1	A. 00426. A	Chape de verrouillage avant de porte d'accès aux canons	2	
-2	A. 00424. A	Chape de verrouillage arrière de porte d'accès aux canons	2	
-3	A. 1/9 E	Vis	8	
-4	A. 16 Y/EP	Ecrou	8	
-5	DHS. 47 MK 17	Tresse de métallisation	4	
-6	A. 1/9 C	Vis	8	
-7	A. 16 Y/CP	Ecrou	8	
-10	X. 73	Joint caoutchouc d'étanchéité avant L = 1430	1	
-11	A. 00420 ND	Couvre-joint avant	1	
-12	AGS. 252/20	Vis à bois	20	
-15	X. 73	Joint caoutchouc d'étanchéité latéral L = 1270	2	
-16	A. 001869. ND	Couvre-joint avant	2	
-17	A. 001868. ND	Couvre-joint central	2	
-18	A. 00421. ND	Couvre-joint arrière	2	
-19	AGS. 249/27	Vis tête fraisée	28	
-20	A. 16 Y/BT	Ecrou	28	
-25	A. 12 FS. 101 A.LH	Porte d'accès aux canons, réservoirs, etc. côté gauche	1	G.
-26	X. 72	Joint caoutchouc L = 1320	1	
-27	A. 001823. ND	Bande spruce fixation du joint	1	
-28	A. 001824. ND		1	
-29	AGS. 250/20	Vis à bois N° 4 tête fraisée	14	
-32	A. 12 F. 269. A	Ferrure crochet	3	
-33	A. 12 F. 275	Axe de ferrure	3	
-34	A. 16 Y/EP	Ecrou	3	
-35	A. 12 FS. 313	Plaque rondelles	3	
-36	AS. 2920/13 E	Vis	6	
-37	AS. 2920/15 E		6	
-38	AS. 2920/17 E		6	
-39	A. 16 Z/EP	Ecrou	18	
-42	A. 12 FS. 39 A	Charnière avant	1	
-43	A. 12 FS. 37	Charnière arrière	1	
-44	A. 1/10 C	Vis 2 BA	4	
-45	A. 16 Y/CP	Ecrou	4	
-46	A. 1/10 E	Vis	4	
-47	A. 16 Y/EP	Ecrou	4	
-50	G. 00558. A	Poche	1	
-51	AGS. 252/20	Vis à bois tête ronde N° 4	4	
-52	N° 103	Rondelle cuvette	4	Raymond
-55	S. 00299 A LH	Boîte vide et conduit d'évacuation (canon 1/B)	1	
-56	S. 00311. A.LH	Boîte vide et conduit d'évacuation (canon 0/B)	1	
-57	AS. 1882/13 B	Vis	8	
-58	DHS. 95/4 BA	Rondelle cuvette	8	
-59	DHS. 3 MK 6	Plaquette de métallisation	4	
-60	BP/1	Ecrou	8	
-61	AGS. 252/59	Vis à bois	6	

PORTE D'ACCÈS AUX CANONS DROITS

PLANCHE IV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	A. 12 FS. 102. A.RH	Porte d'accès aux canons, réservoirs etc. côté droit	1	D.
-2	X. 72	Joint caoutchouc L = 1320	1	
-3	A. 001823. ND		1	
-4	A. 001824. ND	Bande spruce fixation du joint	1	
-5	AGS. 250/20	Vis à bois N° 4 tête fraisée	14	
-8	A. 12 F. 135. A	Attache à genouillère complète	3	
-9	A. 12 F. 137. A	Logement d'attache	3	
-10	100. F	Ressort	3	Dzus
-11	A. 12 F. 151	Poignée	3	
-12	A. 12 F. 147	Boulon à œil	3	
-13	A. 12 F. 265. ND	Axe	3	
-14	3. EC-1173	Pion	3	
-15	L. 00109	Axe de poignée d'attache	6	
-16	AGS. 784/12	Goupille fendue	6	
-17	A. 12 F. 267. ND	Contre écrou	3	
-18	A. 12 F. 149	Crochet	3	
-19	A. 12 F. 321. A	Porte d'attache	3	
-20	F. 5 A. 35	Verrou	3	Dzus
-21	AS. 1439/5	Câble de 5 CWT	3	
-22	L. 002362	Collier embout	3	
-23	AGS. 784/3	Goupille fendue	3	
-25	A. 12 F. 155. ND	Plaque rondelle	3	
-26	AS. 1882/12 E		2	
-27	AS. 1882/13 E	Vis	2	Pour verrou avant
-28	AS. 1882/14 E		2	
-29	AS. 1882/15 E		2	
-30	A. 12 FS. 409. ND	Rondelle chanfreinée	8	
-31	A. 16 Y/ET	Ecrou	8	
-35	AS. 2920/12 E		4	
-36	AS. 2920/15 E	Vis	4	Pour verrous central et AR
-37	AS. 2920/18. E		4	
-38	AS. 2920/20. E		4	
-39	A. 12. FS. 371. ND	Rondelle chanfreinée	16	
-40	A. 16. Z/EP	Ecrou	16	
-45	A. 12 FS. 39. A	Charnière avant	1	
-46	A. 12 FS. 37	Charnière arrière	1	
-47	A 1/10 C	Vis 2 BA	4	
-48	A 16 Y/CP	Ecrou	4	
-49	A 1/10 E	Vis 1/4" BSF	4	
-50	A. 16 Z/EP	Ecrou	4	
-55	G. 00558. A	Poche	1	
-56	AGS. 252/20	Vis à bois ronde N° 4	4	
-57	N° 103	Rondelle cuvette	4	Raymond
-58	G. 00557. A	Drapeau bouchon	2	
-59	G. 00554. A	Bouchon vissé { verrouillage du train principal	2	
-62	S. 00137	Sac de stockage	1	
-63	S. 00127	Bouchon barillet	4	
-56	AGS. 252/20	Vis à bois tête ronde N° 4	4	
-57	N° 103	Rondelle cuvette	4	Raymond
-65	S. 00300. A.RH	Boîte vide et conduit d'évacuation (ca- non 1/B)	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-66	S. 00312. A.RH	Boîte vide et conduit d'évacuation (ca- non 0/B)	1	
-67	AS. 1882/13. B	Vis	8	
-68	DHS. 95/4 BA	Rondelle cuvette	8	
-69	DHS. 3 MK 6	Plaquette de métallisation	4	
-70	BP/1	Ecrou	8	
-71	AGS. 252/59	Vis à bois	6	

PLANCHE V

PORTE D'ACCES AUX MUNITIONS

PORTE D'ACCÈS AUX MUNITIONS


PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	A. 12 F. 91 A.LH		1	G. D.
-2	A. 12 F. 92 A.RH	Porte d'accès aux munitions	1	
-3	A. 002503	Support	2	
-4	A 1/1 B	Vis	6	
-5	AGS. 160/B	Rondelle	6	
-6	A 16 Y/BP	Ecrou	6	
-7	AS. 2295/3	Collier	2	
-8	TK 2 SD	Rivet CHOBERT	2	
-12	A. 002499. A	Jambe support de porte	2	G. à monter si nécessaire
-13	A. 002501. ND	Tube	2	
-14	A. 002500	Embout	2	
-15	L. 00449	Chape	2	
-16	AS. 157/410	Rivet TR	4	
-20	A 1/1 C	Axe	2	
-21	A 16 Y/CT	Ecrou	2	
-22	B. 001107. A	Sandow pour fixation bouteille d'eau	1	
-25	A. 002769. AND	Charnière	2	
-26	A. 002652. ND	Cale	2	
-27	AS. 1242/1 B	Vis	14	
-28	A 16 Y/BP	Ecrou	14	
-29	A. 12 F. 239	Cale pour verrou	4	
-32	A. 68.280.055. A	Verrou équipé	4	
-33	A. 68.280.056	Flasque	8	
-34	A. 68.280.061	Loquet	4	
-35	A. 68.280.060	Entretoise	8	
-36	A. 68.280.058	Ressort	4	
-37	A. 68.280.059	Axe du ressort	4	
-38	A. 68.280.057	Cale intérieure	4	
-39	Sd	Rivet F/90° 4 × 15 BNAé 176.35	8	
-45	AS. 1882/11 C	Vis	4	G. D.
-46	AS. 1882/13 C	Vis	8	
-47	SP. 13 C	Rondelle	12	
-48	A 16 Y/CP	Ecrou	12	
-50	A. 68.280.064	Chape de poignée	4	
-51	A. 00323 A	Poignée de fermeture	4	
-52	A. 68.280.080. ND	Axe de poignée	4	
-53	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-54	A 16 Y/ET	Ecrou	4	
-60	AS. 2920/6 C	Vis	12	
-61	A 16 Z/CP	Ecrou	12	
-65	A. 005121	Support porte d'accès aux munitions	2	
-66	AS. 2920/6 C	Vis	4	
-67	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-68	CA 1	Ecrou étanche	4	
-70	A. 001465/1	Profilé de joint pour porte d'accès aux	1	
-71	A. 001466/1	munitions	1	
-72	AGS. 250/20	Vis à bois TF N° 4	42	

CLOISON PARE FEU

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	A. 610034. A	Cloison pare-feu et tubes longerons	1	
-2	A. 610001. A	Cloison pare-feu	1	
-3	A. 003027. LH	Couvercle supérieur	1	G. D.
-4	A. 003028. RH		1	
-5	AGS. 252/20	Vis à bois	8	
-6	AGS. 245/30	Vis	10	
-7	A. 610177	Couvercle inférieur	1	G. D.
-8	A. 610178		1	
-9	AGS. 252/20	Vis à bois	8	
-10	AGS. 245/30	Vis	6	
-15	A. 00981. A -	Support montage d'accumulateur	1	G. D.
-16	A. 00982. A		1	
-17	A. 001297. ND	Axe de charnière 14 G-AC	2	
-20	A. 005171	Bloc-conduit d'aération	1	
-21	A. 610124	Bloc-mise à l'air réserv. hydraulique	1	
-22	AS. 1882/7 C	Vis	4	
-23	SP 15/C	Rondelle	4	
-24	CA/1	Ecrou Aérotight	4	
-30	AGS. 262/75	Vis à bois TR N° 10	12	
-31	L. 001723	Support montage auxiliaire boîte à engrenage	1	G. D.
-32	L. 001733		1	
-33	A 1/25 E	Vis	4	
-34	SP 13/E	Rondelle	4	
-35	A 16 Y/ES	Ecrou	4	
-36	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-40	D. 006011. A	Tube transversal supérieur	1	
-41	D. 006015	Tube nu	1	
-42	A. 00305. A.LH	Plaque de fixation d'attache « A »	1	G. D.
-43	A. 00306. A.RH		1	
-44	D. 007193. LH	Chape	1	G. D.
-45	D. 007194. RH		1	
-46	D. 004243	Vis	2	
-47	D. 004244	Rondelle de forme concave	4	
-48	AS. 470/J	Rondelle		à la demande
-49	A 16 Y/JS	Ecrou	2	
-50	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-55	AS. 1882/29 E	Vis	4	
-56	A. 00941	Rondelle de forme	4	
-57	A. 00943		4	
-58	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-59	A 16 Y/ET	Ecrou	4	
-60	A 1/37 E	Vis	4	
-61	A. 00943	Rondelle de forme	8	
-62	A 16 Y/ES	Ecrou	4	
-63	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-65	L. 610255. A	Support de contrefiches supérieures	1	
-66	A. 003037	Vis	3	
-67	A. 003065	Bande de liaison	1	
-68	A. 00942	Rondelle de forme	2	
-69	A. 00944		3	
-70	AGS. 160/G	Rondelle	1	
-71	A 16 Y/GS	Ecrou	3	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-72	AGS. 784/3	Goupille fendue	3	
-73	A. 007175	Boulon à œil supérieur	2	
-74	L. 00176	Rondelle lamelée	2	
-75	A. 003093	Rondelle de forme	2	
-76	A. 003091	Rondelle de forme	2	
-77	A 16 Z/NC	Ecrou	2	
-78	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-85	A. 610030	Gousset supérieur	1	G.
-86	A. 610031	Gousset supérieur	1	D.
-87	A. 610033	Gousset inférieur	1	G.
-88	A. 610032	Gousset inférieur	1	D.
-89	AS. 156/505	Rivet	8	
-90	A 1/19 E	Vis	4	
-91	SP/18 E	Rondelle	4	
-92	SP/13 E	Rondelle	4	
-93	AGS. 2001/E 1	Ecrou	4	
-100	D. 006013. A	Tube transversal inférieur	1	
-101	D. 006017	Tube nu	1	
-102	A. 003021. A.LH	Attache douille	1	G.
-103	A. 003022. A.RH	Attache douille	1	D.
-104	A. 00441. A.LH	Plaque de fixation attache « B »	1	G.
-105	A. 00442. A.RH	Plaque de fixation attache « B »	1	D.
-106	D. 007191. LH	Chape	1	G.
-107	D. 007192. RH	Chape	1	D.
-108	D. 004243	Vis	4	
-109	D. 004244	Rondelle concave	8	
-110	AS. 470/J	Rondelle		à la demande
-111	A. 16. Y/JS	Ecrou crénelé	4	
-112	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-108	D. 004243	Vis spéciale	4	
-109	D. 004244	Rondelle de forme concave	8	
-110	AS. 470/J	Rondelle		à la demande
-111	A. 16 Y/JS	Ecrou crénelé	4	
-112	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-120	AS. 1882/28 E	Vis TF	4	
-121	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-122	A. 16 Y/ET	Ecrou	4	
-125	AS. 1882/2 E	Vis TF	4	
-126	AS. 1882/29 G	Vis	1	
-127	A. 00944	Rondelle de forme	1	
-128	AGS. 160/E	Rondelle	1	
-129	A. 16 Y/GT	Ecrou	1	
-132	A. 003045	Plaque de protection	2	
-133	A 1/1 B	Vis	6	
-134	AGS. 160/B	Rondelle	6	
-140	A. 007173	Boulon à œil inférieur	2	
-141	L. 00176	Rondelle	2	
-142	A. 004196	Rondelle de forme	2	
-143	A. 004190	Rondelle de forme	2	
-144	A. 16 Z/LC	Ecrou crénelé	2	
-145	AGS. 784/12	Goupille fendue	2	

PLANCHE VII

FIXATION FERRURES D'ATTACHE D'AILE
ET CONTRE-FICHES TUBULAIRES

FIXATION FERRURES D'ATTACHE D'AILE
ET CONTREFICHES TUBULAIRES

PLANCHE VII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	Sans N°	Fixation des ferrures d'attache d'aile et contrefiches tubulaires	1	
-2	A. 00889. A.LH	Ferrure d'attache « C » et fixation	1	G. D.
-3	A. 00890. A.RH		1	
-4	A. 001431. A.LH	Ferrure	2	
-5	A. 001432. A.RH		2	
-6	A. 15 Z/15 E	Vis	8	
-7	A. 15 Z/17 E		4	
-8	DHS. 33 MK 2	Rondelle frein	24	
-9	A. 16 Z/ET	Ecrou	12	
-10	N° 211	Pattes de métallisation	2	Proner
-15	A. 002589. A.LH	Fixation attache « B » et contrefiches	1	G.
-16	A. 002588. A.RH	tubulaires	1	D.
-17	D. 007011	Axe	2	
-18	AGS. 784/20	Goupille fendue	2	
-19	A. 005001. ND	Cale contreplaqué e = 1,6	2	
-20	N° 211	Patte de métallisation	1	G. Proner
-21	A. 15 Z/21 E		4	
-22	A. 15 Z/19 E	Vis	12	
-23	A. 15 Z/20 E		2	
-24	DHS. 33 MK 2	Rondelle frein	36	
-25	A. 16 Z/ET	Ecrou	18	
-28	AS. 2920/18 E		2	
-29	A. 15 Z/18 E	Vis	4	
-30	AS. 2920/17 E		4	
-34	DHS. 33 MK 2	Rondelle frein	20	
-25	A. 16 Z/ET	Ecrou	10	
-35	A. 00397. A.LH	Contrêfiche tubulaire	1	G.
-36	A. 00398. A.RH		1	D.
-37	A. 001006. ND	Axe	2	
-38	AGS. 160/G	Rondelle	2	
-39	A. 16 Y/LS	Ecrou à créneaux	2	
-40	AGS. 784/12	Goupille fendue	2	
-41	A. 00801	Vis	2	
-42	A. 15 Y/8 J	Axe	2	
-43	AGS. 160/F	Rondelle	2	
-44	A. 16 Y/JS	Ecrou à créneaux	2	
-45	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-50	A. 002587. A.LH	Fixation attache « A »	1	G.
-51	A. 002586. A.RH		1	D.
-17	D. 007011	Broche	2	
-18	AGS. 784/20	Goupille fendue	2	
-55	A. 004999. ND	Cale contreplaqué 1/16"	2	
-56	N° 211	Patte de métallisation	2	Proner
-57	A. 15 Z/21 E		2	
-58	A. 15 Z/20 E	Vis	2	
-59	A. 15 Z/19 E		14	
-60	DHS. 33 MK 2	Rondelle frein	36	
-61	A. 16 Z/ET	Ecrou	18	
-65	AS. 2920/18 E		4	
-66	A. 15 Z/18 E	Vis	4	
-60	DHS. 33 MK 2	Rondelle frein	16	
-61	A. 16 Z/ET	Ecrou	8	



This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

