


CHAPITRE III



GARNITURES INTÉRIEURES

TABLEAUX DE BORD GAUCHE ET SUPÉRIEUR CENTRAL

PLANCHE XIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XIV-1	B. 610001. A	Planche de bord	1	
-2	B. 610006. A	Tableau de bord gauche équipé	1	G.
-4	B. 610007. A	Tableau de bord gauche nu	1	
-4	B. 610057. A	Support antivibration	1	
-5	Type 11	Machmètre	1	Badin
-6	AGS. 245/22	Vis	4	
-10	5 C/1553	Avertisseur lumineux	2	
-11	5 L/1428	Ampoule 6 V	2	
-12	5 C/2080	Cache	2	
-13	B. 610063	Plaquette	1	
-14	B. 003139		1	
-18	Type 57	Manomètre pression huile (Référence 1727)	1	AMA
-19	B. 68.710.033	Vis	2	
-20	Type 4592	Interrupteur	1	Labinal
-21	Type 400-R	Voyant	1	Egélec
-22	2064-DVA	Cache	1	S.G.E.
-23	B. 610014	Plaquette indicatrice	1	
-24	NSE. 512.01	Vis G 3 x 10	2	
-25	AGS. 245/31	Vis	1	
-26	A. P/1	Ecrou « Pinnacle Simmonds »	1	
-27	Type 6100-50	Tachymètre	1	AMA
-28	B. 68.710.033	Vis	4	
-35	6 A/2136	Indicateur volets d'intrados	1	
-36	AGS. 245/15	Vis	2	
-37	C. P/1	Ecrou	2	
-38	6 A/1825	Indicateur température tuyère	1	
-39	AS. 1884/5 B	Vis	4	
-40	B. 610060	Plaque d'obturation	1	
-41	AS. 1884/1 B	Vis	4	Avant
-42	B.P/1	Ecrou « Pinnacle Simmonds »	4	MG 5190
-43	7437	Commutateur	1	Souriau
-44	B. 610123	Plaquette indicatrice	1	
-45	Sans N°	Vis 3 x 0,60 (livrée avec commutateur)	2	Après
-46	31169	Indicateur Homing	1	MG 5190
-47	B. 68.710.033	Vis	4	Sadir
-50	5 C/1009	Indicateur position de train	1	
-51	5 L/1928	Voyant type A	9	
-52	AS. 1884/5 C	Vis	2	
-53	C.P/1	Ecrou « Pinnacle »	2	
-58	B. 610061	Plaque d'obturation	1	
-59	TEAM	Boîte d'inversion VHF	1	Avant
-60	AGS. 245/21		2	MG 5189
-61	AGS. 245/23	Vis	2	Après
-65	B. 00631	Support supérieur	1	MG 5189
-66	AGS. 245/21	Vis	1	
-67	A. 1/2 B		1	
-68	B.A/1	Ecrou « Aérotight »	2	
-69	B. 0055	Support latéral	5	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIV-70	B. 0056	Support inférieur	2	
-71	AS. 1884/2 C	Vis	3	
-72	AS. 1884/3 C	Vis	4	
-73	C.A/1	Ecrou « Aérotight »	7	
-74	AGS. 245/12	Vis TR	7	
-75	1210	Rondelle frein	7	
-80	B. 610008. A	Tableau de bord supérieur central	1	
-81	Type 400 R	Voyant de 24 V	1	Egelec
-82	Sd	Lampe témoin 24 V. BNAé 140-43	1	
-83	B. 610098	Plaquette indicatrice « Train »	1	
-84	2064/DVB	Cache	1	S.G.E.
-85	B. 00357. ND	Bande céloron	1	
-86	AGS. 245/33	Vis TR	2	
-87	A.B/1	Ecrou	2	
-90	Type 400 R	Voyant de 24 V	1	Egelec
-91	Sd	Lampe témoin 24 V BNAé 140-43	1	
-92	B. 68.001.036	Plaquette indicatrice « Feu »	1	
-93	AGS. 245/31	Vis	1	
-94	A.P/1	Ecrou	1	
-98	AS. 1884/4 C	Vis TR	1	
-99	AS. 1884/5 C	Vis TR	1	
-100	C. A/1	Ecrou « Aérotight »	2	

PLANCHE XV



TABLEAUX DE BORD CENTRAL P.S.V. ET CENTRAL INFERIEUR

TABLEAUX DE BORD CENTRAL PSV ET CENTRAL INFÉRIEUR PLANCHE XV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XV-1	B. 002655. A	Support supérieur du tableau P.S.V.	1	LORD
-2	10 A/9335	Attache amortisseur N° 150 P. 6	1	
-5	B. 0050. A	Embout à collerette pour tube	1	
-6	B. 002919. A	Tube de maintien	1	
-7	AGS. 245/12	Vis TR	4	
-8	1210	Rondelle	4	
-9	B. 0051. A	Contrefiche	2	
-10	AS. 487/8	Demi-collier	2	
-11	A. 1/7 C	Vis	4	
-12	A. 16 Y/CP	Ecrou	4	
-13	A. 1/1 C	Vis	2	
-14	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-15	A. 16 Y/CP	Ecrou	2	
-18	B. 002695. A	Support inférieur du tableau P.S.V.	2	LORD
-2	10 A/9335	Attache amortisseur N° 150 P. 6	2	
-22	A. 1/1 C	Vis	8	
-23	1210	Rondelle	8	LORD
-25	B. 610002. A	Tableau de pilotage sans visibilité	1	
-26	B. 610012. ND	Panneau nu	1	
-27	B. 002687. A	Support équipé	3	
-2	10. A/9335	Attache amortisseur N° 150 P. 6	3	
-29	SP. 13/G	Rondelle	3	
-30	G.A. 3	Ecrou « Aérotight »	3	
-35	Type 130	Anémomètre	1	Badin
-36	Sd	Vis G 4 × 15 BNAé 176-22	4	
-37	Type HL 5	Horizon artificiel	1	Sperry
-38	AGS. 244/14	Vis TR	4	
-39	Sans N°	Variomètre	1	Badin
-40	Sd	Vis G 4 × 15 BNAé 176-22	3	
-41	6 A/1319	Altimètre	1	
-42	AGS. 244/18	Vis TR	4	
-43	C.A/4	Ecrou « Aérotight »	4	
-44	6 B/2035	Récepteur gyro-compas G 4 F	1	
-45	AGS. 244/15	Vis TR	4	
-46	6 A/2672	Indicateur de pente et de virage	1	
-47	AGS. 244/25	Vis	4	
-48	B.A/4	Ecrou « Aérotight »	4	
-52	W. 6216/3	Support	1	2
-53	W. 6216/1	Raccord	2	
-54	A 18/ES	Ecrou crénelé	2	2
-55	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-56	AGS. 248/22	Vis TF	3	3
-57	B.A/4	Ecrou « Aérotight »	3	
-60	AGS. 838/5	Bague de joint	2	2
-61	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	2	
-62	B. 610015. ND	Tube de l'altimètre	1	1
-63	B. 610016. ND	Tube de l'altimètre à l'anémomètre	1	
-64	B. 610017. ND	Tube de l'anémomètre au variomètre	1	1
-65	B. 610018. ND	Tube de l'anémomètre	1	
-66	AGS. 838/2	Raccord en T	3	1
-67	AGS. 838/3	Raccord à 90°	1	
-68	AGS. 838/5	Bague de joint	10	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XV-69	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	10	
-70	Q. 003545. ND	Tube de drainage	1	
-71	AGS. 838/7	Rondelle joint	1	
-72	AGS. 838/6	Ecrou de raccordement	1	
-75	A. 1/12 E	Vis	3	
-76	1214	Rondelle	3	
-77	B. A/1	Ecrou	3	
-80	B. 610019. A	Tableau central inférieur équipé	1	
-81	B. 610109	Plaque d'obturation	1	Avant MG 5189
-82	AGS. 245/22	Vis	4	
-85	B. 610112	Support	1	LMT Après MG 5189
-86	RT. 77.973	Boîte de commande	1	
-87	AGS. 245/22	Vis	4	
-88	AGS. 245/14	Vis	4	
-89	C.P/1	Ecrou » Pinacle »	4	
-92	Typ. 4592	Interrupteur	1	Labinal
-93	NSE. 512.01	Vis	2	
-94	GP. 251-007	Indicateur de niveau « Pacitor »	1	Avant MG 5174
-95	AS. 1884/5 C	Vis	4	
-96	AEA. 29	Indicateur de niveau { Pour le 1 ^{er} équip. « SMITHS » { Pour le 2 ^e équip.	1	Après MG 5174
-97	ou AEA. 30		1	
-98	AS. 1884/6 C	Vis	4	
-100	5 C/868	Boîte à 5 bornes	1	
-101	5 C/432	Boîte à 3 bornes	2	
-102	AGS. 249/33	Vis	6	
-103	AGS. 2001/A 1	Ecrou	6	
-110	AS. 1884/2 C	Vis Rondelle	2	
-111	AS. 1884/5 C		2	
-112	B. 00925		6	

PLANCHE XVI

TABLEAU DE BORD DROIT

TABLEAU DE BORD DROIT

PLANCHE XVI




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVI-1	B. 610004. A	Tableau de bord droit équipé	1	
-2	B. 610005. A	Tableau de bord droit nu	1	
-3	Type 10	Accéléromètre	1	Jaeger
-4	B. 68.710.033	Vis	4	
-5	Type 350	Indicateur de pression d'air cabine (0,40 pz)	1	Badin
-6	B. 68.710.032	Vis	4	
-7	Type 400	Altimètre en fonction pression d'air cabine (0,40000 ft)	1	Badin
-8	B. 68.710.032	Vis	4	
-12	Type 400 R	Voyant de 24 V	1	Egelec
-13	Sd	Lampe témoin de 2 W BNAé 140-43	1	
-14	2064/DVA	Cache	1	SGE
-15	B. 68.001.028	Plaque indicatrice «Pression cabine»	1	
-18	6 D/1275	Régulateur d'oxygène	1	
-19	AS. 1884/2 C	Vis	4	
-20	CA/1	Ecrou Aérotight	4	
-21	B. 610095	Plaque d'obturation	1	
-22	AGS. 245/22	Vis	4	
-23	BP/1	Ecrou	4	
-24	1868. BA	Indicateur pression frein	1	AMA
-25	B. 68.710.033	Vis	2	
-26	N. 002337	Plaque	1	
-27	AGS. 245/23	Vis TR	2	
-30	B. 610092. A	Support de commande IFF et de compteur de vues	1	
-31	8778	Passage de câble	1	Kalker
-32	AGS. 245/30	Vis	4	
-35	B. 610062	Plaque équipée de commande IFF	1	
-36	VL. 1728	Bouton poussoir	1	Labinal
-37	VL.1696	Commutateur	2	Labinal
-38	N. 68.720.144	Cheminée de protection	1	
-39	AGS. 245/32	Vis	4	
-40	AGS. 2001/A 1	Ecrou	4	
-45	N. 610362. A	Câble de liaison	1	
-46	N. 610364. A	Câble de shunt	1	
-47	N. 610363. A	Câble de shunt	1	
-48	B. 610133	Plaque indicatrice	1	
-49	AGS. 245/22	Vis	4	
-50	76.783	Boîtier pour compteur de vues	1	Alkan
-51	76.078	Compteur de vues AL Type 61	1	Alkan
-52	AGS. 245/13	Vis	2	
-53	CP/1	Ecrou	2	
-54	DHS. 30/34	Collier	1	
-55	AGS. 245/14	Vis	1	
-56	CP/1	Ecrou	1	
-57	A. 001098. A	Bouchon d'arrimage pour déshydrateur	1	
-58	AGS. 249/13	Vis	1	
-59	A. 16 Y/CP	Ecrou	1	
-60	B. 610070	Collier	1	
-65	B. 610066. A	Support boîte à bornes équipé	1	
-66	B. 610067. ND	Plaque support	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVI-67	5 C/432	Boîte à bornes	1	
-68	5 C/430		2	
-69	AGS. 249/32	Vis TF	6	
-70	AP/1	Ecrou	6	
-71	AGS. 245/23	Vis	2	
-75	A. 001122. A	Fixation du déshydrateur d'air	1	
-76	A. 001115. A	Support	1	
-77	A. 001117. A		1	
-78	A. 001118. A	Sangle	1	
-79	SP. 4 Y/B 10	Axe	2	
-80	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-81	A. 001120. A	Vis de serrage	1	
-82	A. 001119	Rondelle entretoise	1	
-83	A. 007083. ND	Ecrou à oreilles 2 BA (pris dans AGS. 113/C)	1	
-84	AGS. 249/14	Vis	2	
-85	A. 16 Y/CP	Ecrou	2	
-88	A. 001221	Collier à ressort pour déshydrateur	1	
-89	AGS. 249/13	Vis	2	
-90	A. 16 Y/CP	Ecrou	2	
-95	B. 00255	Plaque support	1	
-96	AS. 1884/2 B	Vis	5	
-97	AGS. 245/23		1	
-98	BC. 965. A		1	RC. 255 A
	ou	Boîte de commande radio Type 89		
-99	10. LB. 90		1	
-100	AGS. 249/20	Vis TF 4 BA	2	
-101	BC. 958. A		1	RC. 255 A
	ou	Boîte de commande radio Type 90		
-102	10. LB. 91		1	
-100	AGS. 249/20	Vis TF 4 BA	3	
-110	27940	Pompe à main de dégivrage « Rotax M. 2601 »	1	
-111	214666	Corps de pompe	1	
-112	214667	Contre écrou du corps	2	
-113	214668	Joint du fond de cylindre	2	
-114	214669	Ecrou de corps	1	
-115	214670	Joint d'étanchéité du raccord	1	
-116	214671	Ressort de pompe	1	
-117	214672	Tige de manœuvre	1	
-118	214673	Rondelle intérieure de coupelle	1	
-119	214674	Coupelle	1	
-120	214675	Rondelle extérieure de coupelle	1	Air
-121	214676	Ecrou à créneaux	1	Equipment
-122	Sd	Goupille V 1,5 × 20 BNAé 176-17	1	
-123	214677	Tube entretoise 8 × 0,6 L = 19	1	
-124	214663	Embase de pompe	1	
-125	214664	Pied	2	
-126	Sd	Goupille I 1,5 × 15 BNAé 176-41-1	2	
-127	214678	Rondelle de joint	4	
-128	214679	Presse étoupe	1	
-129	214680	Contre écrou	1	
-130	214681	Poignée	1	
-131	214682	Contre écrou de poignée	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVI-135	214650	Clapet équipé	1	Air Equipement
-136	214651	Corps de clapet	1	
-137	214652	Bille D = 4,76	1	
-138	214653	Goupille cylindrique 1,5 × 10,3	1	
-140	B. 002525	Support de pompe de dégivrage	1	
-141	AS. 1884/2 C	Vis	5	
-142	AGS. 245/13	Vis	3	
-143	CA/1	Ecrou Aérotight	8	
-144	AS. 1884/1 B	Vis	3	
-145	BA/1	Ecrou Aérotight	3	
-148	Q. 68.740.075. ND	Raccord de réduction (pris dans AGS. 908/A)	1	
-149	DHS. 203/A	Joint	1	
-152	B. 00632	Support supérieur	1	
-153	A. 1/1 B	Vis	1	
-154	A 1/2 B	Vis	1	
-155	BA/1	Ecrou Aérotight	2	
-156	B. 0055	Support latéral	4	
-157	B. 0056	Support inférieur	2	
-158	AS. 1884/2 C	Vis	6	
-159	CA/1	Ecrou Aérotight	6	
-160	AGS. 245/12	Vis	6	
-161	1210	Rondelle frein	6	

MÉCANISME D'OUVERTURE DE LA VERRIÈRE

PLANCHE XVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XVII-1	A. 002020. A	Mécanisme d'ouverture de la verrière	1	
-2	A. 610521. A	Boîte de commande	1	
-3	A. 0095	Carter	1	
-4	A. 00100. A	Plaque d'étanchéité équipée	1	
-5	A. 00100. B	Plaque nue	1	
-6	B. 341	Joint d'étanchéité	1	
-7	A. 00101	Boîtier de joint	1	
-8	AS. 2229/304	Rivet TF	8	
-9	AS. 2229/306	Rivet TF	8	
-12	A. 0096	Disque à barillet	1	
-13	FGH/80	Bague	2	
-14	A. 0098	Axe	1	
-15	A. 00111	Pignon cône	1	
-16	A. 005265	Vis spéciale	1	
-17	SP. 13/C	Rondelle	1	
-18	CA/1	Ecrou 2 BA	1	Simmonds
-25	A. 00102	Poussoir	1	
-26	A. 00104	Bielle	1	
-27	A. 00105. ND	Goupille D = 3,175 L = 8,9	1	
-28	A. 00108	Ressort	1	
-30	A. 610522. A	Manivelle équipée	1	
-31	A. 002055	Levier de manivelle	1	
-32	A. 004090	Loquet	1	
-33	A. 610523	Poignée	1	
-34	A. 610524	Axe de poignée	1	
-35	A. 16 Y/ET	Ecrou	1	
-40	A. 00106	Goupille filetée	1	
-41	SP. 4/B 14	Axe	1	
-42	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-45	FGH/92	Bague	1	
-46	A. 00113	Pignon cône	1	
-47	AGS. 249/22	Vis	5	
-50	A. 00565. A	Tube de transmission équipé	1	
-51	A. 00566	Tube nu	1	
-52	A. 00567	Embout	1	
-53	A. 00534. ND	Rivet	3	
-54	A. 001887. ND	Raccord souple « Mollart » N° 01	1	
-55	A. 002038. ND	Rivet	4	
-58	A. 00115	Flasque extérieur	1	
-59	A. 0099	Bouton de déclenchement	1	
-60	A. 00109	Ressort	1	
-61	A. 00116	Joint de boîtier	1	
-62	AS. 1882/12. C	Vis	8	
-63	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-64	CT/1	Ecrou 2 BA	8	Simmonds
-68	A. 00568. A	Manchon cannelé	1	
-69	A. 002783. ND	Rivet	3	
-70	A. 1/5 C	Vis	1	
-71	CT/1	Ecrou 2 BA	1	Simmonds

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVII-75	A. 00526. A	Support et pignons de commande	1	à la demande
-76	A. 00527. B	Support nu	1	
-77	FGH. 97	Bague	3	
-78	A. 00529	Pignon cône 20 dents	1	
-79	A. 00848	Rondelle	1	
-80	B. 341	Joint d'étanchéité	1	
-81	A. 00531	Presse étoupe	1	
-82	A. 001887. ND	Raccord souple « Mollart » N° 01	1	
-83	A. 00532	Embout cannelé	1	
-84	A. 002038. ND	Rivet	4	
-88	A. 00530	Pignon de commande	1	
-89	A. 00847	Bague spéciale	1	
-79	A. 00848	Rondelle	1	
-91	A. 00528	Pignon cône 40 dents	1	
-92	A. 004101. ND	Goupille	2	
-95	A. 004061	Cale	1	
-96	A. 00535	Joint	1	
-97	A. 00536	Plaque emboutie	2	
-98	A. 1/20 C	Vis	3	
-99	DHS. 12. MK 21	Vis spéciale	1	
-100	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-101	CA/1	Ecrou Aérotight	4	
-105	B. 68.001.029	Plaquette indicatrice	1	
-106	AGS. 252/20	Vis à bois TR N° 4 × 12,7	4	


PLANCHE XVIII



MECANISME DE LARGAGE DE LA VERRIERE

MÉCANISME DE LARGAGE DE LA VERRIÈRE

PLANCHE XVIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVIII-1	A. 610433. A	Mécanisme de largage de la verrière	1	
-2	A. 002035. A	Levier de commande de largage	1	
-3	A. 002032. A	Support de poignée	1	
-4	A. 001047	Broche	1	
-5	A. 001049	Capot de ressort	1	
-6	A. 001048	Ressort	1	
-7	A. 002031	Poignée de largage	1	
-8	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-9	A. 1/16 CR	Axe	1	
-10	A. 16 Y/CS	Ecrou	1	
-11	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-12	SP. 4/A 3	Axe	1	
-13	AGS. 702/13	Cosse	1	
-14	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-18	AGS. 245/13	Vis	3	
-19	1210	Rondelle de sécurité	3	
-20	A. 005117. ND	Rondelle D = 10 e = 7,5	1	
-21	AGS. 250/40	Vis à bois TF N° 6	1	
-25	A. 610482. ND	Tube gaine	1	
-26	A. 005115	Collier	1	
-27	A. 610441	Vis	1	
-28	A. 1/1 C	Rondelle de sécurité	1	
-29	1210	Vis à bois	1	
-30	AGS. 252/39			
-35	A. 610481. A	Dispositif d'étanchéité de câble	1	
-36	A. 610442	Carter	1	
-37	K. 00217. MK 2	Rondelle	4	
-38	K. 00215	Rondelle presse étoupe	8	
-39	K. 00216	Bague	6	
-40	K. 00214	Circlips 23/32" x 1	1	
-41	Sans N°	Graisneur	1	Seeger
-42	6878/1			Técalémit
-45	A. 610443	Plaque emboutie	1	
-46	A. 1/18 C	Vis	2	
-47	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-50	A. 610448	Support de poulie supérieure	1	D.
-51	A. 610449. ND	Cale	1	
-52	A. 1/14 B	Vis	2	
-53	SP/13 B	Rondelle	2	
-54	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-55	AS. 111	Poulie	1	
-56	A. 1/4 E	Axe	1	
-57	AGS. 2001/E 1	Ecrou	1	
-60	A. 610530. AND	Support de poulie inférieure	1	D.
-61	A. 610455	Flasque	2	
-62	A. 610452. ND	Entretoise	1	
-63	AS. 2228/309	Rivet	1	
-65	AS. 111	Poulie	1	D.
-66	A. 610450	Guide câble	1	
-67	A. 610451. ND	Entretoise	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVIII-68	A. 610453. ND		2	
-69	A. 610454. ND	Entretoise	1	
-70	A. 610456	Plaque	2	
-71	A. 1/20 B	Vis	2	
-72	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-73	A. 1/20 E	Vis	1	
-74	AGS. 2001/E 1	Ecrou	1	
-78	A. 004098. A	Câble de largage équipé	1	
-79	A. 004099. ND	Câble nu	1	
-80	A. 002317	Chape	1	
-81	PN. 1388	Embout	1	Bowden
-85	SP. 4/B 1	Axe	1	
-86	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-87	L. 95574	Bobine	1	
-88	AS. 1882/1 C	Vis	1	
-89	H. 24654	Rondelle	1	
-90	CP/1	Ecrou	1	
-95	A. 610475	Plaque	2	G.
-96	AS. 111	Poulie	1	
-97	A. 610473	Plaque	1	
-98	A. 610480		2	
-99	A. 610479		1	
-100	A. 610477	Entretoise	1	
-101	A. 610478		1	
-102	A. 610472. A	Plaque porte écrou	1	
-103	AGS. 253/21	Vis à bois	3	
-104	A. 1/22 E		1	
-105	A. 1/22 B	Vis	2	

PLANCHE XIX

MECANISME DE LARGAGE DE LA VERRIERE

MÉCANISME DE LARGAGE DE LA VERRIÈRE

PLANCHE XIX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XIX-1	A. 610436. A	Renvoi équipé	1	G.
-2	A. 610434. A		1	D.
-3	A. 610437	Levier nu	1	G.
-4	A. 610435		1	D.
-5	A. 001668	Axe	2	
-6	AGS. 249/22	Vis TF	12	
-7	A. 16 Y/BT	Ecrou	12	
-8	A. 002001	Axe de ressort	1	G.
-9	A. 001699		1	D.
-10	A. 16 Y/ET	Ecrou	2	
-11	A. 002005	Axe de bielle	2	
-12	A. 16 Y/GT	Ecrou	2	
-15	A. 001667	Carter de broche	2	
-16	132629	Roulement à billes	2	SKF
-17	A. 002672. ND	Garniture contreplaqué	2	
-18	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-19	A. 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-20	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-21	AS. 1882/14 B	Vis	8	
-22	A. 002673	Rondelle plate	2	
-23	AGS. 2001/B 1	Ecrou	8	Simmonds
-30	A. 001693. A	Bielle de conjugaison	1	
-31	A. 002022. ND	Tube de bielle	1	
-32	A. 001690	Chape non réglable	1	
-33	A. 001692	Manchon taraudé	1	
-34	AS. 455/409	Rivet TR	4	
-35	A. 001691	Chape réglable	1	
-36	A. 16 Y/ET	Ecrou	1	
-38	SP 4/D 5	Axe	2	
-39	SP/15 E	Rondelle	2	
-40	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-45	A. 610438. A	Bielle	2	
-46	A. 610439	Tige de bielle	2	
-47	A. 16 Y/GT		2	
-48	A. 16 Y/GTL	Contre-écrou	2	
-49	AGS. 593-2	Tête sphérique	2	
-50	AGS. 589-3	Rotule	2	
-51	A. 002003	Embout de bielle	2	
-55	SP/15 G	Rondelle	2	
-56	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-60	A. 002015	Axe spécial	1	
-61	DHS. 57. MK 3	Rondelle	2	
-62	DHS. 33. MK 2	Rondelle frein	1	
-63	A. 16 Y/ET	Ecrou bas	1	
-64	A. 004091	Ressort	2	
-65	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-66	A. 16 Y/CP	Ecrou	1	
-70	A. 002176. A	Butée équipée	1	
-71	A. 002174. A	Support de butée	1	
-72	A. 002175	Butée de levier	1	
-73	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-74	A. 16. Y/CP	Ecrou	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIX-78	AS. 1884/14 E	Vis TR	3	
-79	DHS. 34/P	Rondelle	3	
-80	DHS. 33. MK 2	Rondelle frein	3	
-81	A. 16 Y/EP	Ecrou	3	
-85	A. 610446. A	Butée d'arrêt inférieure	1	
-86	A. 610447	Carter	1	
-87	A. 004051	Piston d'arrêt	1	
-88	A. 004050	Ressort	1	
-89	AGS. 2001/C	Ecrou	1	Simmonds
-92	A. 004121. A	Plaque porte écrous	1	
-93	AGS. 253/21	Vis à bois	4	
-94	AS. 1884/13 E	Vis TR	4	
-100	A. 610444. A	Câble de déclenchement	1	
-101	SP 4/B 1	Axe	1	
-102	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-103	A. 002320	Pince	1	
-104	AGS. 251/24	Vis	1	
-110	A. 004192. A	Levier de largage	2	
-111	A. 1/6 C	Vis	2	
-112	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	Simmonds
-113	A. 1/4 C	Vis 2 BA	2	
-114	SP/13 G	Rondelle	4	
-115	A. 002037. ND	Entretoise	2	
-116	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	Simmonds

PLANCHE XX

COMMANDE DE LARGAGE DES RESERVOIRS SUPPLEMENTAIRES

Cde DE LARGAGE DES RÉSERVOIRS SUPPLÉMENTAIRES

PLANCHE XX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XX-1	B. 00936	Commande de largage des réservoirs supplémentaires	1	
-2	B. 00548. A	Palier	3	
-3	CT/18 a	Fournure graphitée	3	
-5	B. 00557. ND	Arbre tubulaire	1	
-8	B. 00545. A	Levier à main équipé	1	
-9	B. 00560. A	Levier nu	1	
-10	B. 00583. A	Collier de serrage	1	
-11	B. 68.001.041	Plaquette indicatrice « Largage réservoirs ou bombes »	1	
-12	AS. 155/203	Rivet	4	
-13	A. 1/6 C	Vis	1	
-14	CP/1	Ecrou	1	Simmonds
-15	B. 00558	Poignée de levier	1	
-16	AGS. 501/D. 109	Rivet tubulaire	2	
-20	B. 00568. A	Bague d'arrêt	2	
-21	B. 00981. A	Levier butée	1	
-22	B. 00998	Vis de réglage de butée	1	
-23	A. 16 Y/ET	Contre écrou	1	
-24	B. 00539. A	Levier de fixation de câble	2	
-25	DHS. 94/5/102	Goupille	10	
-28	B. 001100. A	Cale	2	
-29	B. 00937		1	
-30	A. 1/2 E	Vis	2	
-31	A. 1/19 E		3	
-32	A. 15 Z/19 E		4	
-33	AGS. 162/D	Rondelle frein	2	
-38	B. 00563. A	Raccord d'étanchéité	2	
-39	AGS. 253/21	Vis à bois	12	
-40	DS. 56/2	Gaine N° 2 L = 3630	2	Téléflex
-41	B. 00565	Joint caoutchouc	2	
-42	AGS. 267/BB	Joint fibrine	2	
-43	B. 00564	Bouchon de raccord	2	
	Sd	Fil frein de 1,2		
-46	A. 8867	Embout fileté pour câble	2	
-47	DS. 47/2	Ressort de freinage	2	Téléflex
-50	A. 610117. A	Support pour relais Téléflex	1	
-51	A. 610118. A		1	G. D.
-52	6 A 1/14. C	Vis	4	
-53	6 A 1/21. C		2	
-54	AGS. 160/C	Rondelle	6	
-60	B. 26881	Boîtier relais	2	
-61	B. 26882	Corps de boîtier	2	
-62	B. 25714	Poulie	2	
-63	B. 26883	Couvercle	2	Téléflex
-64	A. 821	Raccord de boîtier	4	
-65	6 A/5 C	Vis	6	
-68	DS. 56/2	Gaine N° 2 L = 130	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XX -70	B. 001941. A	Butée de sécurité	1	
-71	A. 004863	Corps de butée	1	
-72	A. 004874	Equerre de fixation	2	
-73	AGS. 251/39	Vis à bois	6	
-74	B. 001947	Cale	1	
-75	AGS. 245	Vis TR	4	
-76	AGS. 162/C	Rondelle	4	


PLANCHE XXI



BOITIER COMMANDES MOTEUR

BOITIER COMMANDES MOTEUR

PLANCHE XXI




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXI-1	L. 610266. A	Commande moteur dans fuselage	1	
-2	L. 610363. A	Boîtier de commandes moteur complet	1	
-3	L. 610364.	Carter	1	
-4	L. 610373	Palier AR	1	
-5	A 15 Y/3 C	Vis	5	1 ^{re} solution
-6	AGS. 970/C	Rondelle	10	
-7	AGS. 2001/C 1	Ecrou	5	
-8	L. 610387	Carter	1	2 ^e solution
-10	L. 610365	Couvercle de boîtier	1	
-11	L. 610372	Palier AV	1	
-12	AS. 1242/2 C	Vis TF	3	1 ^{re} solution
-13	AGS. 970/C	Rondelle	3	
-14	AGS. 2001/C 1	Ecrou	3	
-15	L. 610388	Couvercle de boîtier	1	2 ^e solution
-20	L. 68.001.020		1	
-21	L. 68.001.026		1	
-22	L. 68.001.018	Plaquette indicatrice	1	
-23	L. 68.001.017		1	
-24	L. 610395		1	Pour
-25	SP 15/A	Rondelle	2	couvercle
-26	N° 4	Vis Parker	10	2 ^e solution
-30	L. 00730	Poussoir	1	
-31	L. 00737	Ressort	1	
-32	L. 610381	Tôle de fermeture	1	
-33	AGS. 245/19	Vis	3	
-34	1206	Rondelle frein	3	
-35	L. 00730	Poussoir	2	
-36	L. 00737	Ressort	2	
-37	L. 00733	Couvercle	1	
-38	L. 68.001.019	Plaquette indicatrice	1	
-39	A 1/1 BR	Vis	3	
-40	1206	Rondelle frein	3	
-45	A 1/9 CR	Vis de fixation du couvercle	5	
-46	1210	Rondelle frein	5	
-47	L. 001366	Vis de butée	4	
-48	L. 002707. ND	Ecrou	4	
-50	B. 16658	Boîte de commande complète	1	
-51	C. 7688	Corps	1	
-52	B. 16659	Roue	1	TELEFLEX
-53	B. 7693	Couvercle	1	
-54	A. 821	Raccord	2	
-58	B. 21859	Boîte de commande complète	1	
-51	C. 7688	Corps	1	
-59	B. 21860	Roue	1	TELEFLEX
-53	B. 7693	Couvercle	1	
-54	A. 821	Raccord	2	
-62	L. 00741	Tube gaine	4	
-63	L. 00709	Tampon amortisseur	1	
-64	L. 00727	Rondelle de friction	1	
-65	A 1/16 CR	Vis	3	
-66	CT/1	Ecrou	3	SIMMONDS
-67	L. 00738. A	Moyeu de levier	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXI-70	L. 002541. A	Levier de manette des gaz équipé	1	Bowden
-71	L. 00968	Levier nu	1	
-72	L. 002298	Rondelle	1	
-73	L. 00969	Poulie	1	
-74	L. 00970	Poignée	1	
-75	AS. 2229/304	Rivet	4	
-76	L. 002533	Axe	1	
-77	L. 00885	Ecrou	1	
-80	B. 001025. A	Câble « BOWDEN » équipé	2	
-81	B. 001029. ND	Gaine « BOWDENITE »	2	
-82	PN. 484	Tendeur	2	SIMMONDS
-83	PN. 23	Contre écrou de tendeur	2	
-84	PN. 999	Raccord en T	2	
-85	PN. 995	Ecrou	2	
-86	B. 001027. ND	Câble » LATCH et BATCHELOR »	2	
-87	B. 00329	Embout	4	
-90	L. 001405	Collier	2	SKF
-91	L. 001395	Vis	1	
-92	1210	Rondelle frein	1	
-93	CP/1	Ecrou	1	
-94	L. 00716. A	Tampon amortisseur	1	
-95	L. 00727	Rondelle de friction	1	
-96	L. 00728	Vis d'amortisseur	1	
-100	L. 00729	Axe levier frein de piqué	1	Facultative
-101	AS. 2229/311	Rivet	6	
-102	L. 00711 A	Levier commande frein de piqué	1	
-103	L. 00340	Axe de poignée	1	
-104	A 16 Y/GT	Ecrou	1	
-105	L. 00721	Poignée	1	
-106	AS. 1883/7B	Vis	1	
-107	Sans N°	Circlips extérieur D = 19,05	1	
-108	L. 00719	Volant de serrage	1	
-109	AGS. 160/C	Rondelle	1	L.G.C.
-110	A. 16 Y/CS	Ecrou à créneaux	1	
-111	SP 9/C 5	Goupille fendue	1	
-115	L. 610371	Axe commande robinet HP	1	
-116	15 e	Circlips extérieur	1	
-117	16002	Roulement à billes	2	
-118	32i	Circlips intérieur	2	
-119	L. 610367	Levier de commande robinet HP	1	
-120	L. 610370	Cale	1	
-121	L. 610369	Plaquette de blocage	1	
-122	AGS. 249/12	Vis TF	2	
-123	L. 610368	Axe de bouton	1	
-124	Type-G 01	Goupille	1	
-125	L. 610392	Bouton	1	
-126	AS. 1883/3 C	Vis	1	
-127	L. 610374	Vis	1	
-130	L. 610379	Bague entretoise	1	
-131	L. 610375	Levier	2	
-132	A 15 Y/8 C	Vis	2	
-133	ACS. 2001/C 1	Ecrou (stop)	2	
-134	L. 610380	Bague entretoise	1	
-135	Sans N°	Circlips extérieur D = 12,7	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPARE	CONSTRUCTEUR			
XXI-136	L. 610382	Bague entretoise	1	
-137	L. 610376. A	Biellette	1	
-138	SP 4 Y/B 6	Axe lisse	2	
-139	SP 10/C	Rondelle	2	
-140	AGS. 166/1	Goupille fendue	2	

BOITIER COMMANDES MOTEUR

PLANCHE XXII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXII-1	B. 16658	Boîte de commande complète (pour détails, voir page 2-79 repères 50 à 54)	1	Téléflex
-5	C. 16660	Boîte de commande complète	1	Téléflex
-6	C. 7688	Corps	1	
-7	B. 16659	Roue	1	
-8	B. 7693	Couvercle	1	
-9	A. 821	Raccord de boîtier	2	
-10	B. 16661	Roue dentée	1	
-11	B. 16662		1	
-15	L. 00742	Tube gaine	2	Simmonds
-16	L. 00743		2	
-17	DHS. 69/CC	Rondelle d'épaisseur	3	
-18	L. 001379. ND	Rondelle	1	
-19	DHS. 69. CC		1	
-20	L. 001381	Axe fileté	1	
-21	AS. 470/C	Rondelle	1	
-22	A 1/15 CR	Vis	2	
-23	CT/1	Ecrou	3	
-24	L. 00635. ND	Câble métallique spec. W 2 (L. 2438) SCWT-composition (7 × 7)	1	
-28	L. 00707	Volant réglage profondeur	1	
-29	I. 132405	Roulement à billes	1	
-30	L. 001397. ND	Rondelle	1	
-31	Sans N°	Circlips extérieur D = 12,7	1	
-35	L. 001328. ND	Moyeu levier commande robinet carburant	1	
-36	L. 00706	Levier commande robinet carburant	1	
-37	L. 001356. ND	Goupille	2	
-38	L. 00320	Poignée	1	
-39	AS. 1883/3 C	Vis	1	
-40	A 1/7 C		1	
-41	CA/1	Ecrou	1	
-42	Sans N°	Circlips extérieur D = 12,7	1	
-45	L. 00812. A	Levier sélecteur volets équipé	1	Simmonds
-46	L. 00808	Levier de commande	1	
-47	L. 00805	Bride	1	
-48	AS. 2229/304	Rivet	4	
-49	L. 00810	Levier à bossage	1	
-50	L. 00806	Ressort	1	
-51	AS. 2229/616	Rivet	1	
-52	AS. 1882/9 C	Vis	1	
-53	A. 16 Y/CT	Ecrou	1	
-55	L. 00340	Axe de poignée	1	
-56	GT/1	Ecrou Pinnacle	1	
-57	L. 00339	Poignée	1	
-58	AS. 1882/2 B	Vis	1	
-62	L. 001369. A	Levier commande atterrisseur équipé	1	
-63	L. 001371. A	Levier de commande	1	
-64	L. 00805	Bride	1	
-65	AS. 2229/304	Rivet	4	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXII-66	L. 00809	Levier à bossage	1	
-67	L. 00806	Ressort	1	
-68	AS. 2229/416	Rivet	1	
-69	AS. 1882/9 C	Vis	1	
-70	A. 16 Y/CT	Ecrou	1	
-75	L. 00337	Ergot contact	1	
-76	L. 002344	Poignée	1	
-77	L. 002345	Entretoise	1	
-78	Z. 002728. ND	Vis TF	1	
-79	AS. 1882/2 C	Ecrou	1	
-80	A. 16 Y/CT	Axe	1	
-81	L. 00341	Bague d'arrêt	1	
-82	L. 00342	Goupille fendue	1	
-83	AGS. 784/20			
-85	L. 00713. A	Bielle de conjugaison équipée	1	
-86	L. 00734	Tige filetée	1	
-87	A 16 Y/ET	Ecrou	2	
-88	AGS. 385	Rotule complète	2	
-89	AGS. 385. A	Corps de rotule	2	
-90	AGS. 385. B	Rotule	2	
-91	AGS. 385. C	Vis de serrage	2	
-92	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-93	A. 16 Y/ET	Ecrou	2	
-98	L. 00732	Axe levier coudé	1	
-99	Sans N°	Circlips extérieur D = 15,81	1	
-100	L. 00714. A	Levier coudé	1	
-101	AS. 740/G	Rondelle	2	
-102	GT/1	Ecrou	1	Simmonds
-105	MS. 7609/M	Verrou électrique	1	
-106	AS. 740/C	Rondelle	3	Facultatives
-107	A 1/2 CR	Vis TR	3	
-108	CA/1	Ecrou Pinnacle	1	Simmonds
-109	CA 1/D 1	Ecrou à river	2	
-112	L. 001126	Secteur guide	1	
-113	L. 68.001.027	Plaquette indicatrice	1	
-114	N° 4	Vis Parker	4	
-115	AS. 1884/1 B	Vis	8	
-116	AGS. 2001/B 1	Ecrou	8	
-120	L. 00335	Support micro-contact	1	
-121	A 1/ICR	Vis	2	
-122	SP 10/C	Rondelle	2	
-123	CA/1	Ecrou Aérotight	2	
-125	L. 00336	Ressort de micro-contact	1	
-126	N. 00267. A	Micro-contact câblé	1	
-127	A 1/8 B	Vis	2	
-128	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-129	BA/1	Ecrou	2	
-132	A 1/5 C	Vis	1	
-133	A 1/4 C		4	
-134	1210	Rondelle frein	5	

PLANCHE XXIII

COMMANDE TELEFLEX DANS FUSELAGE

Cde TÉLÉFLEX DANS FUSELAGE

PLANCHE XXIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXIII-1	K. 00414A/I	Indicateur réglage de tab	1	
-2	K. 00413	Corps de l'indicateur	1	
-3	K. 00411	Plongeur	1	
-4	K. 00544	Bras d'index	1	
-5	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-6	L. 00636	Vis sans tête	1	
-7	L. 003215	Index	1	
-8	L. 003227. ND	Vis	1	
-9	L. 003229. ND	Rondelle	1	
-10	1206	Rondelle frein	1	
-15	K. 00408	Poulie	1	
-16	K. 00409	Axe lisse	1	
-17	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-18	AGS. 784/1	Goupille fendue	1	
-20	A 1/8 C	Vis	2	
-21	CP/1	Ecrou Pinnacle	2	Simmonds
-22	L. 00349. ND	Gaine « Bowdenex » Type 32 H L = 2 m	1	
-25	K. 00410	Raccord de câbles	1	
-26	K. 00415	Vis de raccord de câbles	1	
-27	PN. 28-92 B	Arrêt réglable	2	
-28	PN. 8	Contre-écrou	2	Bowden
-29	PN. 974. A	Ferrure	4	
-30	A. 821	Ecrou raccord	8	Téléflex
-35	L. 00544. ND	Gaine AV. Robinet HP	1	
-36	L. 00545. ND	Gaine AV. Cde d'obturateur N° 1	1	
-37	L. 00546. ND	Gaine AV. Cde d'obturateur N° 2	1	
-38	L. 00547. ND	Gaine AV. Cde robinet carburant N° 1	1	
-39	L. 00550. ND	Gaine AV. Cde N° 1 de tab	1	
-40	L. 00548. ND	Gaine AV. Cde robinet carburant N° 2	1	
-41	L. 00551. ND	Gaine AV. Cde N° 2 de tab	1	
-42	L. 00544 B.ND	Gaine de retour Robinet HP	2	
-45	L. 00611. A	Bloc de serrage	1	
-46	L. 00909. ND	Demi-bloc de serrage	1	
-47	L. 00910. ND		1	
-50	A 1/5 C	Vis	3	
-51	1210	Rondelle frein	3	
-52	AGS. 160/C	Rondelle	3	
-55	B. 10898	Raccord à graisseur	5	
-56	A. 10899	Corps de raccord	5	Téléflex
-57	A. 821	Ecrou de raccord	10	
-58	6878/1	Graisseur	5	Técalémit
-62	B. 29140	Raccord fixation gaine	2	Téléflex
-65	L. 00562	Corps joint de pression sur cloison 2	1	
-66	AGS. 253/56	Vis à bois TR n° 8	10	
-67	HO/25	Joint	8	Angus
-68	L.00563	Ecrou presse joint	8	
-70	L. 00569. ND	Gaine médiane. Robinet HP	1	
-71	L. 00549. ND	Gaine (jusqu'à cloison n° 2)	4	
-72	L. 00570. ND	Gaine médiane Cde n° 1 de tab	1	
-73	L. 00571. ND	Gaine médiane Cde n° 2 de tab	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXIII-74	B. 13373	Embout vissé pas à droite	2	Téléflex
-75	L. 983508	Tendeur	2	
-76	B. 13375	Embout vissé pas à gauche	2	Téléflex
-80	A. 14056	Embout graisseur	2	
-81	A. 14057	Corps	2	Téléflex
-82	AGS. 952 B/A	Douille	4	
-83	AGS. 904 B/A	Ecrou de raccord	4	
-84	6878/1	Graisseur	2	Técalémit
-88	L. 610510. ND	Gaine AR. Robinet HP	1	
-89	L. 610511. ND	Gaine AR. Cde d'obturateur n° 1	1	
-90	L. 610512. ND	Gaine AR. Cde d'obturateur n° 2	1	
-91	L. 610508. ND	Gaine AR. Cde robinet carburant n° 1	1	
-92	L. 610513. ND	Gaine AR. Cde n° 1 de tab	1	
-93	L. 610509. ND	Gaine AR. Cde robinet carburant n° 2	1	
-94	L. 610514. ND	Gaine AR. Cde n° 2 de tab	1	
-95	N. 610148. ND	Gaine AR. Interrupteur principal	1	
-98	L. 003364. A	Bride	1	
-99	L. 003365. ND		1	
-100	L. 003366. ND	Demi-bride	1	
-105	AI/18 C	Vis	2	
-106	CG/1	Plaquette écrou	2	
-107	AGS. 252/3	Vis à bois TR n° 2	4	
-108	AI/8 C	Vis	4	
-109	CP/1	Ecrou	4	Simmonds
-112	AGS. 904/B	Manchon extérieur	2	
-113	L. 610556. ND	Buse	2	
-114	AGS. 1106/B	Corps	2	
-115	AGS. 1138/B	Rondelle	4	
-116	AGS. 1148/B	Ecrou	2	
-117	L. 610555. ND	Câble Cde de tab	1	
-118	B. 13373	Embout vissé pas à droite	2	Téléflex
-120	L. 610500. A	Plaquette goujon	2	
-121	AGS. 251/37	Vis à bois TF n° 6	4	
-125	L. 610503. A	Bride passage de gaines	1	
-126	L. 610504. ND	Demi-bride	2	
-128	SP 13/C	Rondelle	2	
-129	CA/1	Ecrou	2	
-135	L. 610505. A	Peigne volant	1	
-136	L. 610506. ND	Bloc caoutchouc	2	
-137	L. 610507. ND	Plaquette	2	
-140	CB/A 1	Vis	2	
-141	SP 13/B	Rondelle	2	
-142	BA/1	Ecrou	2	
-145	L. 610554. ND	Câble. Robinet carburant	1	
-146	L. 610553. ND	Câble. Cde d'obturateur	1	
-147	L. 610552. ND	Câble. Cde haute pression	1	
-150	2222	Passage de gaine	4	Kalker

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIII-155	L. 00323. A	Bielle	3	
-156	L. 001317. AND	Tube de bielle	3	
-157	L. 00325	Embout taraudé	3	
-158	AS. 455/415	Rivet	6	
-159	L. 00324	Embout réglable	3	
-160	L. 00326	Contre écrou	3	
-165	SP 4 Y/B 3	Axe lisse	6	
-166	AGS. 784/1	Goupille fendue	6	
-170	L. 002703	Tôle de protection des Cdes Téléflex entre cloisons 2 et 3	1	Avant
-171	ou L. 610627		1	Après
-172	AGS. 253/20	Vis à bois	8	MG 5122

This file was downloaded
from the RTFM Library.
Link: www.scottbouch.com/rftm
Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

