


CHAPITRE IV

—

AMÉNAGEMENTS FIXES

INSTALLATION CAMÉRA FACINE ET RÉCEPTEUR RADIO R. 3121


PLANCHE XXIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIV-1	B. 610043. A	Installation caméra « FACINE » et récepteur radio R. 3121	1	
-2	B. 00468. A	Support	2	
-3	A. 1/9. C	Vis	4	
-4	AS. 470/C	Rondelle	4	
-5	CP/1	Ecrou	4	
-8	G. 12 UN. 105	Bâti pour caméra et récepteur radio	1	
-9	B. 00175. ND	Entretoise	2	
-10	A. 1/8 C	Vis	2	
-11	CA/1	Ecrou	2	
-15	B. 00943	Jambe de force	2	
-16	A. 1/1 C	Vis	2	
-17	CA/1	Ecrou	2	
-20	G. 12 UN. 91. A	Tôle de protection de la caméra	1	
-21	B. 00935. ND	Caoutchouc profilé	1	Collé au Bostik « C »
-25	B. 610044	Support de caméra	1	
-26	B. 00174. ND	Entretoise	4	
-27	DHS. 4. MK 22	Vis	4	
-28	B. 00175. ND	Entretoise	2	
-29	A 1/8 C	Vis	2	
-30	AS. 470/C	Rondelle	2	
-31	CA/1	Ecrou	2	
-35	F. 72	Caméra	1	FACINE
-36	B. 610047. ND	Support FACINE. F. 51 équipé	1	
-37	A 1/3 C	Vis	4	
-38	SP/13 C	Rondelle	4	
-39	AGS. 2002/C 1	Ecrou	4	
-45	B. 610046/ND	Anneau caoutchouc	1	
-46	B. 610045. A	Collier	2	
-47	AGS. 245/26	Vis	2	
-48	1206	Rondelle	2	
-50	DHS. 47. MK 21	Tresse de métallisation	1	
-60	Z. 610002	Plaque d'obturation	1	Utilisée quand la caméra n'est pas montée

INSTALLATION COLLIMATEUR GYROSCOPIQUE
ET SUPPORT D'ARRIMAGE ENREGISTREUR G.G.S.

PLANCHE XXV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXV-1	B. 001030	Installation du collimateur gyros- copique	1	
-2	B. 001015	Support du collimateur gyroscopique	1	à la demande
-3	DHS. 69/DD	Cale		
-4	B. 003085	Cale	1	
-10	B. 001020. A	Entretoise support	1	
-11	B. 001018	Embout arrière d'entretoise support	1	
-12	B. 001021. ND	Tube entretoise	1	
-13	B. 001019	Embout avant d'entretoise support	1	
-14	B. 001022. ND	Goupille	4	
-18	A 1/33 E	Vis	1	
-19	A 1/36 E		1	
-20	B. 001023		1	
-21	AGS. 970/D	Rondelle	3	
-22	EP/1	Ecrou	2	Simmonds
-23	A 1/36 C	Vis	2	
-24	A 1/19 C		2	
-25	AGS. 970/C		7	
-26	B. 001024	Rondelle	1	
-27	AS. 2808/5/100	Entretoise	1	
-28	CP/1	Ecrou	3	Simmonds
-32	A 15 Z/23 C	Vis	2	
-33	DHS. 33/1	Rondelle frein	2	
-34	DHS. 34/C	Rondelle de calage	2	Quantités à déterminer au montage
-35	DHS. 66/CC		2	
-36	AGS. 946/C	Rondelle	2	
-37	CA/2	Ecrou Aérotight	2	
-40	B. 001017. A	Support de prise électrique du colli- mateur	1	
-41	A 1/2 B	Vis	4	
-42	BP/1	Ecrou	4	Simmonds
-45	B. 001783	Support de câble du colimateur et de prise électrique de l'enregistreur	1	
-46	A 1/4 C	Vis	2	
-47	CP/1	Ecrou	2	Simmonds
-50	8. B/2875	Ensemble collimateur gyroscopique	1	Fourni par l'Etat (B)
-51	JA/1	Ecrou Aérotight	1	
-55	DHS. 30/46	Collier	3	
-56	A 17/1 A	Vis	1	
-57	AGS. 191/C	Rondelle	1	
-58	A 15/BP	Ecrou	1	
-59	AGS. 245/12	Vis TR	2	
-60	1210	Rondelle frein	2	
-70	A. 005293. A	Support d'arrimage pour enregis- treur GGS	1	
-71	B. 002953	Bloc de montage	1	
-72	A 12/C	Vis	2	
-73	SP 13/C	Rondelle	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXV -74	1210	Rondelle frein	2	
-75	A. 005291	Support	1	
-76	AGS. 251/56	Vis à bois TF N° 8	2	
-77	AS. 2295/1	Collier à ressort	1	
-78	AGS. 253/4	Vis à bois TR N° 2	1	

PLANCHE XXVI

INSTALLATIONS : COMPAS E2A - G4F ET SARAM 5-42

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXVI-1	B. 001853	Installation du compas E 2 A	1	
-2	B. 001847	Support	1	
-3	AGS. 244/14	Vis	3	
-4	CA/4	Ecrou 2 BA	3	
-10	B. 001855. AND	Ensemble protecteur	1	
-11	B. 001851	Plaque support	1	
-12	B. 001849	Cache	1	
-13	AS. 2227/304	Rivet	2	
-18	AM. 6 B/405	Compas E 2 A	1	
-19	AGS. 244/24	Vis	2	
-20	SP/15/B	Rondelle	4	
-21	B. 68.710.520. ND	Rondelle externe linatex	4	
-22	B. 68.710.521. ND	Manchon interne linatex	2	
-23	AGS. 2002/B/4	Ecrou	2	
-30	A. 005269	Installation du compas G 4 F	1	
-31	5 U/4939	Dispositif de commande type 12	1	
-35	A. 005209. AND	Inverseur et sa fixation	1	
-36	A. 005195	Plaque support	1	
-37	5 U/4938	Inverseur type 100 A	1	
-38	A 1/3 C	Vis	4	
-39	SP 13/C	Rondelle	4	
-40	CA/1	Ecrou « Aérotight »	4	
-42	A 1/1 C	Vis	4	
-45	B. 002943. A	Amplificateur et sa fixation	1	
-46	B. 002789. A	Plaque support	1	
-47	6 B/438	Plateau de montage	1	
-48	6 B/2036	Amplificateur	1	
-49	AGS. 160/C	Rondelle	3	
-50	CB/1	Ecrou « Aérotight »	3	
-51	B. 002793. ND	Entretoise	1	
-52	A 1/19 C	Vis	1	
-53	DHS. 33 MK 1	Rondelle frein	1	
-54	CA/1	Ecrou « Aérotight »	1	
-55	AS. 2920/18 E	Vis TF	3	
-60	B. 002999. AND	Tableau de commande et fixation	1	
-61	B. 002328. A	Support pour tableau de commande	1	
-62	6 B/2569	Tableau de commande du correcteur du compas » Gyrosyn » MK 4 F	1	
-63	AS. 1884/1 C	Vis	4	
-64	1210	Rondelle	4	
-66	AGS. 245/12	Vis TR	4	
-67	1210	Rondelle	4	
-75	B. 68.730.021. A	Support de l'émetteur-récepteur radio SARAM 5-42	1	
-76	B. 00292. A	Support de fixation AV	2	
-77	B. 002635. ND	Cale	2	
-78	B. 00295. A	Support de fixation AR	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXVI -79	A 1/1 C	Vis	8	
-80	1210	Rondelle frein	8	
-85	B. 68730049. AND	Plateau et son support	1	
-86	B. 68.730.047. AND	Plateau	1	
-87	B. 00276. A	Cadre support	1	
-88	B. 68.730.024	Butée	4	
-89	AS. 1882/6 C	Vis	4	
-90	CP/1	Ecrou	4	Simmonds
-91	A 1/17 E	Vis	2	
-92	A 1/11 E		2	
-93	AS. 470/E	Rondelle	4	
-94	EP/1	Ecrou	4	Simmonds
-98	A 1/9 C	Vis	4	
-99	AS. 470/C	Rondelle	4	
-100	CP/1	Ecrou	4	


PLANCHE XXVII



SIEGE PILOTE

SIEGE PILOTE

PLANCHE XXVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXVII-1	B. 12 F. 427	Siège pilote équipé	1	
-2	B. 12 F. 333. A	Siège pilote	1	
-3	B. 0037	Support de bielle supérieure	2	
-4	B. 001935	Cale d'épaisseur	2	
-5	AS. 1882/20 E	Vis	2	
-6	AS. 1882/22 E	Vis	2	
-7	EP/1	Ecrou	4	Simmonds
-8	B. 0038	Bielle supérieure	2	
-9	SP 4 Y/H 21	Axe	2	
-10	AS. 471/J	Rondelle	2	
-11	AGS. 784/10	Goupille fendue	2	
-15	B. 001933	Cale de palier inférieur	2	
-16	A 1/16 E	Vis	2	
-17	N. 98954. A	Ecrou double patte	2	
-18	AGS. 253/39	Vis à bois TR	4	
-19	A 1/17 E	Vis	2	
-20	A 1/16 E	Vis	2	
-21	SP/16 E	Vis	2	
-22	DHS. 33. MK 2	Rondelle	8	
-23	AGS. 161/D	Rondelle	4	
-24	EP/1	Ecrou	4	Simmonds
-28	5 C/430	Boîte à bornes	2	
-29	AGS. 249/35	Vis	4	
-30	AP/1	Ecrou	4	
-35	6 F/246	Harnais «type ZC»	1	1 ^{re} Sol.
	ou			
-36	6 F/200	Harnais «type 16 Q»	1	2 ^e Sol.
	ou			
-37	EFA/2	Harnais «type Aviorex»	1	3 ^e Sol.
-38	B. 610126	Attache inférieure de ceinture Aviorex	1	
-39	B. 610127. ND	Entretoise	4	
-40	A 1/4 G	Vis	4	
-41	DHS. 34/E	Vis	4	
-42	SP/15 G	Rondelle	4	
-43	A 16 Y/GT	Ecrou	4	3 ^e Sol.
-48	B. 12 F. 417	Plaquette	2	
-49	SP 4 Z/D 6	Axe	2	
-50	SP/15 E	Rondelle	2	
-51	AGS. 784/1	Goupille fendue	2	
-55	B. 12 F. 425	Verrouillage harnais pilote	1	
-56	B. 12 F. 417	Plaquette	2	
-57	A 1/2 E	Vis	2	1 ^{re} Sol.
-58	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-60	B. 002529. A	Collier	1	
-61	B. 00613. ND	Axe	1	Pour harnais
-62	AGS. 784/11	Goupille fendue	1	2 ^e et 3 ^e
-63	A 1/2 E	Vis	1	Solutions
-64	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-68	B. 00996	Support de poulie	1	
-69	B. 00995	Poulie	1	
-70	B. 00305	Entretoise	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXVII -71	A 1/9 E	Vis	1	
-72	EA/1	Ecrou Aérotight	1	
-73	AS. 1882/7 C	Vis	1	
-74	B. 12 F. 429	Guide câble	1	
-75	AS. 1882/8 C	Vis	2	
-76	CA/1	Ecrou Aérotight	3	
-80	B. 001775	Cale	1	
-81	AS. 1882/11 C	Vis	5	
-82	DHS. 33. MK 1	Rondelle	10	
-83	CA/1	Ecrou Aérotight	5	
-84	B. 002527	Tôle d'obturation	1	
-85	AGS. 250/38	Vis à bois N° 6	2	
-88	B. 002519	Cale de pente	1	
-89	B. 001033	Bloc d'écartement	1	
-90	AS. 1882/6 C	Vis	3	
-91	CB/1	Ecrou Aérotight	3	
-92	AS. 2830/R. B72/C 21	Dispositif de lachage du harnais	1	
-93	A 1/9 C	Vis	2	
-94	AGS. 162/C	Rondelle à ressort	2	
-95	A 1/9 E	Vis	1	
-96	B. 001053. ND	Entretoise	1	
-97	AGS. 162/D	Rondelle à ressort	1	
-100	B. 001087. ND	Rondelle caoutchouc	4	
-101	B. 001088. ND	Disque caoutchouc	2	
-105	DHS. 30. MK 2	Collier	2	
-106	AGS. 252/19	Vis à bois	2	
-110	B. 002523	Bloc de calage	1	
-111	AS. 1882/7 B	Vis	2	
-112	A 16 Y/BP	Ecrou	2	


PLANCHE XXVIII



B L I N D A G E

BLINDAGE

PLANCHE XXVIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXVIII-1	Sans N°	Blindage	1	
-2	B. 00156. A/2	Porte de blindage sur cloison N° 1	1	
-3	B. 00158	Porte nue	1	
-4	R. 00109	Joint	1	
-5	R. 98360	Raccord pour essais pressurisation	1	
-6	A 1/9 C	Vis	8	
-7	AGS. 160/C	Rondelle	7	
-8	B. 68.860.017. A	Câble de retenue	1	
-9	A 16 Y/CP	Ecrou	8	
-10	R. 98362	Rondelle caoutchouc 35,5 × 61 × 3	1	
-11	R. 98361	Bouchon	1	
-15	B. 00165	Charnière	2	
-16	B. 00160	Crochet de verrouillage	2	
-17	AS. 1882/9 E	Vis	4	
-18	A 1/9 E	Vis	4	
-19	A 16 Y/EP	Ecrou	8	
-22	B. 00159	Joint linatex	1	Collés au Bostick
-23	B. 001047. ND	Rondelle « Sorbo » 50 × 6,6	2	
-28	B. 00166	Charnière	2	Simmonds
-29	A 1/11 E	Vis	2	
-30	AS. 1882/11 E	Vis TF	2	
-31	1214	Rondelle	2	
-32	EP/1	Ecrou	2	
-33	SP 4/D 18	Axe	2	
-34	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-38	B. 00161	Chape de verrouillage de porte	2	
-39	A 1/9 E	Vis	4	
-40	1214	Rondelle	4	
-41	A 16 Y/EP	Ecrou	4	G. D.
-42	B. 00162	Vis de verrouillage	2	
-43	B. 00164	Axe	2	
-44	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-45	B. 00163	Tourillon de blocage	2	
-46	AGS. 120/A	Ecrou à oreilles	2	
-50	B. 68.860.007	Blindage sous plancher cockpit	1	
-51	B. 68.860.008. ND	Tôle de blindage	1	
-52	B. 68.860.013. ND	Equerre de fixation	4	
-53	B. 68.860.009. A	Vis	4	
-54	AS. 1242/4 C	Rondelle	4	G. D.
-55	SP/13 C	Ecrou Aérotight	4	
-56	CA/1			
-60	B. 00454	Blindage sur cloison N° 2	1	
-61	B. 00359	Panneau de blindage arrière supérieur	1	
-62	AS. 2920/18 E	Vis	16	
-63	AGS. 947/D	Rondelle	12	
-64	DHS. 57/1	Rondelle	4	
-65	DHS. 32. MK 2	Rondelle frein	32	
-66	A 16 Z/EP	Ecrou	16	
-67	B. 00657	Panneau de blindage latéral	1	G. D.
-68	B. 00658		1	
-69	AS. 2920/17 E	Vis	6	
-70	A. 15. Z/18 E		2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIX-1	A. 610110. A	Equipement cloison pare-feu	1	
-2	Q. 610044. A	Guide-tubes	1	
-3	Q. 610048. ND	Élément supérieur de guide-tubes	1	
-4	Q. 610049. ND	Élément inférieur de guide-tubes	1	
-8	A 1/2 C	Vis	4	
-9	AS. 470/C	Rondelle	4	
-10	100031	Passe câble	1	Goodrich
-15	K. 610063. A	Ensemble support poulie	1	G.
-16	K. 610064. A		1	D.
-17	K. 610023. A	Support	1	G.
-18	K. 610024. A		1	D.
-19	A 1/20 J	Vis	2	
-20	A. 003151. C	Protège câble	2	
-21	K. 00997. A	Poulie équipée	2	
-22	402266	Roulement à billes	2	SKF
-23	SP 14/J	Rondelle	2	
-24	A 16 Y/JS	Ecrou	2	
-25	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-26	K. 610062. ND	Entretoise	2	
-27	A 1/6 C	Vis	2	
-28	SP 14/C	Rondelle	2	
-29	CA/1	Ecrou stop	2	
-32	A. 610166	Semelle de forme	2	
-33	A 1/3 E	Vis	2	
-34	A 16 Y/ES	Ecrou	2	
-35	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-36	A 1/29 E	Vis	4	
-37	A. 00943	Rondelle de forme	4	
-38	AS. 470/E	Rondelle	4	
-39	A 16 Y/ES	Ecrou	4	
-40	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-45	AGS. 1145/B	Raccord	2	
-46	AGS. 1138/B	Rondelle	4	
-47	AGS. 1148/B	Ecrou	2	
-48	AGS. 1145/A	Raccord	4	
-49	AGS. 1138/A	Rondelle	8	
-50	AGS. 1148/A	Ecrou	4	
-51	AGS. 1145/C	Raccord	2	
-52	AGS. 1138/C	Rondelle	4	
-53	AGS. 1148/C	Ecrou	2	
-60	Q. 00520. A	Clapet anti-retour (aspiration)	1	
-61	Q. 00517	Corps de clapet	1	
-62	Q. 00518	Poussoir	1	
-63	Q. 00519	Clapet	1	
-64	Q. 98130	Ressort	1	
-65	Q. 95212	Guide de clapet	1	
-66	DHS. 55/24	Joint	1	
	ou			
-67	Q. 00814	Raccord	1	
-68	Q. 00172			
-69	AGS. 1138/D			
-70	Q. 9838	Bouchon	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIX-72	Q. 003009	Collerette femelle	1	
-73	AS. 1882/2 C	Vis	6	
-74	AS. 470/C	Rondelle	6	
-75	CA/1	Ecrou	6	
-76	Q. 003013	Boulon spécial de banjo	1	
-77	AGS. 1138/D	Rondelle	3	
-78	AGS. 1129/D	Banjo	1	
-79	AGS. 1138/D	Rondelle	1	
-80	AGS. 1104/D	Raccord	1	
-85	Q. 00521. A	Clapet anti-retour (refoulement)	1	
-86	Q. 00173	Corps de clapet	1	
-87	62417	Clapet	1	
-88	Q. 98130	Ressort	1	
-89	Q. 95212	Guide de clapet	1	
-90	DHS. 55/24	Joint	1	
	ou			
-91	Q. 00814	Raccord	1	
-92	Q. 00172			
-93	AGS. 1140/C			
-94	AGS. 904/C			
-95	AGS. 166-3	Goupille fendue	1	
-98	Q. 003007	Collerette femelle	1	
-99	AS. 1882/2 C	Vis	4	
-100	AS. 470/C	Rondelle	4	
-101	CA/1	Ecrou	4	
-105	Q. 003011	Boulon spécial de banjo	1	
-106	AGS. 1138/C	Rondelle	3	
-107	AGS. 1129/C	Banjo	1	
-108	AGS. 1138/C	Rondelle	1	
-109	AGS. 1104/C	Raccord	1	
-112	P. 610034	Raccord	2	
-113	A 1/2 C	Vis	6	
-114	AS. 470/C	Rondelle	6	
-115	CA/1	Ecrou	6	
-118	D. 332	Robinet	1	Vickers
-119	P. 610041	Rondelle d'étanchéité	1	
-120	P. 00529		1	
-121	P. 610065		1	
-122	P. 00530	Equerre support	1	
-123	A 1/1C	Vis	2	
-124	AS. 470/C	Rondelle	2	
-125	CA/1	Ecrou	2	
-126	P. 610029. A	Raccord coudé	1	
-130	A. 68.650.002. AND	Levier de robinet équipé	1	
-131	P. 610060	Levier nu	1	
-132	0901	Rotule L = 15	1	SARMA
-133	P. 610062	Doigt	1	
-134	A 1/9 C	Vis	1	
-135	AS. 470/C	Rondelle	1	
-136	CA/1	Ecrou stop	1	
-140	B. 16658	Boîtier équipé	1	Téléflex
-141	C. 7688	Corps	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXIX-142	B. 16659	Roue	1	Téléflex
-143	B. 7693	Couvercle	1	
-144	A. 821	Raccord de boîtier	2	
-148	A 1/9 C	Vis	3	SARMA
-149	SP 16/C	Rondelle entretoise	6	
-150	AS. 470/C	Rondelle	3	
-151	CA/1	Ecrou	3	
-155	A. 68.650.001. AND	Levier équipé	1	
-156	P. 610061	Levier	1	SARMA
-157	0901	Rotule L = 12	1	
-158	Sd	Ecrou Hfr 6 × 100 BNAé 176-27	1	
-159	A 1/9 C	Vis	1	
-160	AS. 470/C	Rondelle	1	
-161	CA/1	Ecrou	1	SARMA
-165	P. 610063. A	Biellette	1	
-166	P. 610064	Corps de bielle	1	
-167	Sd	Ecrou HZ bis 6 BNAé 176-15-4	1	
-168	2609	Embout ORAIN	2	
-169	Sd	Goupille V 1,5 × 20 BNAé 176-17	1	
-172	R. 00829. A	Connexion	1	
-173	A 1/1 C	Vis	3	
-174	AS. 470/C	Rondelle	3	
-175	CA/1	Ecrou	3	

BATI SUPPORT D'ACCUMULATEUR

PLANCHE XXX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXX-1	B. 0022. A.LH	Fixation du bati-support d'accumu-	1	G.
-2	B. 0023. A.RH	lateur	1	D.
-3	B. 00108. A	Support	1	G. ou D.
-4	DHS. 12. MK 16	Vis	2	G. ou D.
-5	AGS. 160/C	Rondelle	2	G. ou D.
	Sd	Fil frein de 0,9		
-7	B. 00107. A	Support	1	G. ou D.
-8	A 15 Z/11 C	Vis	2	G. ou D.
-9	DHS. 33. MK 1	Rondelle	4	G. ou D.
-10	A 16 Z/CP	Ecrou	2	G. ou D.
-15	B. 00111. A.LH		1	G.
-16	B. 00112. A.RH	Support	1	D.
-17	A 15 Z/12 C	Vis	2	G. ou D.
-18	DHS. 33. MK 1	Rondelle	4	G. ou D.
-19	A 16 Z/CP	Ecrou	2	G. ou D.
-20	A 16 Z/7. C	Vis	1	G. ou D.
-21	DHS. 33. MK 1	Rondelle	2	G. ou D.
-22	A 16 Z/CF	Ecrou	1	G. ou D.
-30	B. 0021. A	Bati support d'accumulateur	1	
-31	B. 00109. A.LH	Cadre de verrouillage	1	G.
-32	B. 00110. A.RH		1	D.
-33	B. 00609. AND		1	G.
-34	B. 00610. AND	Ensemble soudé de cadre	1	D.
-35	B. 00141	Levier	2	
-36	B. 00142	Ressort	2	
-37	SP 4/D 10	Axe	2	
-38	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-39	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-42	B. 00234. ND		2	
-43	B. 00235. ND	Tube entretoise	2	
-44	A 1/8 C		2	
-45	A 1/11 C	Vis	2	
-46	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-47	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	4	
-48	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-52	B. 00113. A.LH	Plateau support supérieur d'accumu-	1	G.
-53	B. 00114. A.RH	lateur	1	D.
-54	B. 00155	Ressort d'arrêt	2	
-55	AS. 2229/405	Rivet	4	
-56	B. 00116	Attache	2	
-57	B. 00113. C	Axe	2	
-58	B. 00138	Entretoise	4	
-59	B. 00121. LH		2	
-60	B. 00122. RH	Plaque guide	2	
-61	AS. 2229/405	Rivet	8	
-65	B. 00124. A	Support d'articulation	4	
-66	A 1/2 C	Vis	8	
-67	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-68	A 16 Y/CP	Ecrou	8	
-69	AS. 2227/404		4	
-70	AS. 2229/405	Rivet	4	
-71	B. 00123	Contre plaque	4	
-72	AS. 2227/405		4	
-73	AS. 2229/404	Rivet	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXX-75	B. 00106	Axe de charnière	2	
-76	A 1/1 C	Vis	2	
-77	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-78	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	2	
-79	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-80	B. 00105. A	Broche double d'articulation	1	
-81	A 1/1 C	Vis	1	
-85	B. 00115. A	Plateau support inférieur d'accumulateur	2	
-86	A. 98486	Bride de serrage	4	
-87	SP 13/J	Rondelle	4	
-88	AGS. 120/E	Ecrou à oreilles	4	
-90	B. 00154. A	Support d'accumulateur	2	
-91	B. 00154. C	Tube entretoise	2	
-92	A 1/37 C	Vis	2	
-93	B. 00601. ND	Rondelle	2	
-94	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-98	A 1/2 E	Vis	4	
-99	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-100	A 16 Y/EP	Ecrou	4	


PLANCHE XXXI



ASSECHEMENT D'AIR

ASSÈCHEMENT D'AIR

PLANCHE XXXI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXI-1	A. 002310. A	Installation d'assèchement d'air	1	
-2	S. 981809. A	Bloc soupapes	1	
-3	S. 981796	Corps de soupape d'admission	1	
-4	AGS. 884/K	Goujon	6	
-5	S. 981803	Vis de réglage	1	
-6	B. 982010	Ecrou de blocage	1	
-7	B. 982012	Ressort de soupape	1	
-10	S. 981800. A	Diaphragme de soupape	2	
-11	S. 981802	Soupape	2	
-12	S. 981801	Diaphragme	2	
-13	B. 982009	Rondelle	2	
-14	B. 982010	Ecrou de blocage	2	
-18	S. 981797	Corps siège de soupape	1	
-19	B. 982007	Siège de tube d'assèchement	2	
-20	S. 981798	Corps de soupape d'échappement	1	
-21	B. 982012	Ressort de soupape	1	
-22	S. 981803	Vis de réglage	1	
-23	B. 982010	Ecrou de blocage	1	
-24	S. 981804	Joint d'étanchéité caoutchouc	1	
-25	S. 981799	Chapeau inférieur	1	
-26	S. 981805	Filtre	1	
-27	Sans N°	Circlips interne D = 1 1/4"	1	Seeger
-30	B. 982014 A	Ecrou raccord et sa chaînette	1	
-31	AGS. 904/BB	Ecrou raccord	1	
-32	AGS. 1140/BB	Bouchon	1	
-33	P. 98300	Patte de fixation	2	
-34	B. 982014. B	Chaînette	1	
-35	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-38	AGS. 160/C	Rondelle	6	
-39	A 16 Y/CS Sd	Ecrou crénelé 2 BA Fil frein de 20. SWG. 0,9	6	
-42	A. 12681	Filtre	2	Vokes
-45	S. 981788. A	Elément supérieur de bouteille	1	
-46	S. 981791. A	Partie supérieure	1	
-47	S. 982029	Glace de regard	1	
-48	S. 982028	Encadrement de glace de regard	1	
-49	S. 981792	Couronne de fixation	1	
-50	AS. 1882/1B	Vis. TF	6	
-55	S. 981806	Raccord flexible	1	
-56	N° 4	Collier	2	Jubilee
-57	AGS. 1132/BB	Raccord banjo	1	
-58	AGS. 1135/BB	Vis creuse de raccord	1	
-59	AGS. 164/R Sd	Rondelle Fil frein de 18 G	2	
-62	B. 982013	Embout de tuyauterie	1	
-63	AGS. 1187/BB	Ecrou	1	
-64	A. 001170. ND	Flexible L = 230	1	
-65	Sans N°	Ligature fil de cuivre 20 G ou SWG (0,914)		


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXI-70	A. 002424. A	Tuyauterie derrière planche de bord	1	Simmonds
-71	AGS. 204/B	Raccord femelle	4	
-72	AGS. 952/B	Bague	4	
-75	DHS. 30 MK 45	Collier de tuyauterie	2	
-76	AGS. 245/21	Vis 4 BA	2	
-77	BP/1	Ecrou stop	2	
-80	A. 001111	Raccord de tuyauteries	3	
-81	AGS. 957/B	Ecrou de blocage de raccord	3	
-82	A. 005217. ND	Manchon caoutchouc chirurgical d = 4,76 L = 25	2	
-83	AS. 2227/608	Rivet	2	
-84	Sd	Ligature fil de fer		
-90	A. 001169. A	Tuyauterie flexible de raccordement	1	
-91	A. 001169. C	Tube Polyvinyl de 4 mm	1	
-92	A. 001169. B	Raccord Schrader	1	
-95	Sd	Ligature fil de fer		
-96	AGS. 1111/B	Raccord mâle	1	
-97	AS. 2229/506	Rivet TF	6	
-100	A. 001867. AND	Tuyauterie sur côté gauche	1	
-101	A. 002312. ND	Tuyauterie nue	1	
-102	AGS. 904/B	Raccord femelle	1	
-103	AGS. 952/B	Bague	1	
-110	DHS. 30 MK 36	Collier « P »	6	
-111	AGS. 253/55	Vis	4	
-112	DHS. 28 MK 3	Collier	1	
-113	AS. 2229/404	Rivet TF	2	
-120	A. 002737. AND	Tuyauterie flexible équipée	1	
-121	A. 002311. ND	Tube Polyvinyl 4 × 8 L = 432	1	
-122	A. 004862	Raccord	1	
-123	Sd	Ligature fil frein de 0,9		
-125	DHS. 180 MK 3	Patte de fixation de chaînette	2	

PLANCHE XXXII

ADMISSION D'AIR FROID
ET CIRCUIT PRESSURISATION CABINE

ADMISSION D'AIR FROID
ET CIRCUIT PRESSURISATION CABINE

PLANCHE XXXII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXII-1	R. 00645 A	Admission d'air froid au poste de pilotage	1	
-2	R. 00365 AND	Tuyauterie d'air devant cloison N° 1	1	
-3	R. 00293. ND	Manchon caoutchouc	2	
-4	AGS. 605/2	Collier	4	
-5	DHS. 47/19	Tresse de métallisation	2	
-6	AGS. 247/21	Vis	2	
-7	SP/13 B	Rondelle	2	
-8	A16 Y/BP	Ecrou	2	
-12	DHS. 28 MK 37	Collier	1	
-13	AGS. 245/21	Vis	2	
-14	BP/1	Ecrou	2	Simmonds
-20	R. 0078 A	Soupape anti-retour	1	
-21	R. 0076	Corps de soupape	1	
-22	R. 0073	Clapet	1	
-23	R. 0075	Joint de clapet	1	
-24	R. 0072	Rondelle	1	
-25	AGS. 245/22	Vis	1	
-26	BP/1	Ecrou	1	Simmonds
-27	R. 0074	Ressort	1	
-28	R. 0071	Rondelle joint	1	
-29	R. 0077	Raccord d'échappement	1	
-32	R. 00105	Joint de soupape anti-retour	1	
-33	AI/12 C	Vis	4	
-34	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-35	CP/1	Ecrou	4	
-40	R. 00359. AND	Tuyauterie d'air derrière cloison N° 1	1	
-41	R. 00294 ND	Manchon caoutchouc	2	
-42	AGS. 605/1	Collier	4	
-43	N. 68.720.565. SE	Tresse de métallisation	1	
-44	AGS. 247/21	Vis	1	
-45	SP/13 B	Rondelle	1	
-46	A 16 Y/BP	Ecrou	1	
-47	DHS. 28 MK 27	Collier « P »	1	
-48	R. 00651. ND	Cale en spruce	1	
-49	AGS. 252/40	Vis à bois TR N° 6	2	
-52	R. 001501. AND	Tuyauterie d'air	1	
-53	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	
-54	AGS. 247/21	Vis	2	
-55	SP/13 B	Rondelle	2	
-56	A 16 Y/BP	Ecrou	2	
-60	R. 001419	Support d'embouchure d'aération	1	
-61	DHS. 34/C	Rondelle	1	
-62	AGS. 160/C		2	
-63	DAR. 2	Embouchure d'aération à rotule	1	
-64	AGS. 245/24	Vis TR	3	
-65	BP/1	Ecrou	3	Simmonds
-68	R. 001493 ND	Tuyau flexible 305 × 25,4	1	
-69	AGS. 605/1	Collier	2	
-70	AS. 3181/20 C	Collier « P »	1	
-71	AGS. 245/12	Vis	1	
-72	1210	Rondelle	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXII-80	R. 610018 A	Circuit pressurisation cabine	1	
-81	R. 610047.A	Prise de pressurisation	1	
-82	R. 610048	Corps de prise	1	
-83	R. 610050	Raccord	2	
-84	R. 610049	Joint	2	
-88	R. 610024. ND	Tuyauterie	1	
-89	R. 6100 19A	Raccord sur cloison pare-feu	1	
-90	A 1/3 C	Vis	4	
-91	AS. 470/C	Rondelle	4	
-95	R. 610023. ND	Tuyauterie Raccord souple durit Bande cuivre étamé 6,5 × 0,5 Collier	1	
-96	R. 610022. ND		1	
-97	R. 00823		5	
-98	R. 00423. ND		5	
-99	AGS. 605/1		10	
-102	R. 00811	Support	1	
-103	A 1/1 C	Vis	1	
-105	R. 00847	Demi-plaquette supérieure	1	
-106	R. 00845	Demi-plaquette inférieure	1	
-107	AGS. 250/37	Vis à bois TR. N° 6	7	

PLANCHE XXXIII

AMENAGEMENTS DIVERS DE FUSELAGE

AMÉNAGEMENTS DIVERS DE FUSELAGE

PLANCHE XXXIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXIII-1	Sans N°	Aménagements divers de fuselage	1	
-2	B. 610131 A	Support de vide poche	1	
-3	AGS. 245/4 C	Vis TR	3	
-4	B. 002595. A	Vide poche	1	
-5	AGS. 245/4 B	Vis TR	6	
-6	27 H/2768	Casier transparent pour notes du pilote	1	
-10	A. 001304 A/I	Marche-pied d'accès au cockpit	1	
-11	A. 001305. A	Logement de marche-pied	1	
-12	A 15 Z/19 C	Vis	1	
-13	A 15 Z/28 C	Vis	1	
-14	AGS. 947/C	Rondelle	2	
-15	DHS. 33/1		4	
-16	CP/2	Ecrou	2	
-17	A. 001314	Joint d'étanchéité	1	Simmonds
-18	A. 001308 A	Encadrement d'ouverture	1	
-19	AS. 2920/7 C	Vis	2	
-20	AS. 2920/8 C	Vis	2	
-21	A 16 Z/CP	Ecrou	4	
-22	AGS. 251/20	Vis à bois	3	
-25	A. 001306 A/1	Marche-pied escamotable	1	
-26	A. 001307 A	Cache	1	
-27	A. 001311	Ressort	1	
-28	A. 001309. A	Loquet du marche-pied	1	
-29	AS. 1882/11 C	Vis	1	
-30	A. 004112. ND	Corde à ballon L = 340	1	
-31	A. 001310	Ressort de rappel	1	
-32	A. 001315	Joint d'étanchéité	1	
-33	A. 001313 A	Plaquette de fermeture	1	
-34	A. 007011-ND	Vis	2	
-38	A. 005261	Arrimage des dispositifs de blocage des commandes sur plateforme de fuselage	1	
-39	B. 002865. A	Support d'arrimage	1	
-40	B. 002871 ND	Feutre	1	Collé au Bostik
-41	AGS. 245/12	Vis TR	2	
-42	1210	Rondelle frein	2	
-45	B. 002897. ND	Feutre	1	Collé au Bostik
-46	Y. 00441. A	Dispositif de blocage du manche	1	
-47	B. 002877. A	Bride d'arrimage	1	
-48	B. 002883. ND	Feutre	1	Collé au Bostik
-49	A 1/5 E	Vis	1	
-50	A 16 Y/ET	Ecrou bas	1	
-51	B. 002901 ND	Chaîne légère	1	
-52	B. 002903. ND	Crochet » S »	2	
-53	Y. 00362. A	Vis à oreilles	1	
-58	B. 002887. A	Ergot d'arrimage	1	
-59	B. 002895 ND	Entretoise	2	
-60	A 1/11 B	Vis	2	
-61	SP/14 B	Rondelle	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXIII-62	SP/18 B	Rondelle large	4	
-63	BA/1	Ecrou Aérotight	2	
-65	B. 002863. A	Support d'arrimage	1	
-66	AGS. 245/12	Vis	2	
-67	1210	Rondelle frein	2	
-68	Y. 00366 A	Dispositif de blocage du palonnier	1	
-70	Y. 00357 A	Câble de liaison	1	
-71	A 1/9 E	Vis	1	
-72	A 1/7 E	Vis	1	
-73	AGS. 160/D	Rondelle	6	
-74	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-80	P. 610193 A	Tube Kérosène - Réservoir 2	1	G. D.
-81	P. 610194. A		1	
-85	A. 610184. A	Support pour tube Kérosène - Réservoir 2	2	
-86	A. 610185. A-ND	Support nu	2	
-87	DHS. 34/D	Rondelle	2	
-88	AGS. 2001/E 1	Ecrou	2	
-89	AS. 488/9	Collier N° 9	2	
-90	A 1/4 C	Vis	4	
-95	B. 610135 A	Support de valve anti-G	1	
-96	AAF Type M/4	Valve anti-G	1	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

