


CHAPITRE I

—

ATTERRISEUR AVANT

SUPPORT D'ATTERRISEUR AV

PLANCHE II



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-1	G. 001040	ATTERRISEUR AVANT	1	
II-1	G. 610001. A	Structure supérieure supportant l'atterrisseur avant	1	
-2	G. 610003. A	Contrefiche supérieure	1	G. D.
-3	G. 610004. A		1	
-4	G. 610005. A	Tube de contrefiche	2	
-5	G. 00275	Embout	2	
-6	G. 610010. ND	Goupille	8	
-10	G. 001819. ND	Cale	2	
-11	G. 610002	Vis	2	Sur côté droit seulement
-12	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-13	A 16 Y/JC	Ecrou crénelé	2	
-14	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-18	G. 00285	Support extrême	2	
-19	Q. 002046. A	Support réservoir glycol	1	
-20	G. 00292. MK2	Axe	4	G. D.
-21	AGS. 160/E		2	
-22	SP 10/G	Rondelle	2	
-23	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	4	
-24	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-30	G. 00276. A	Contrefiche inférieure intérieure	2	
-31	G. 00566. ND	Tube de contrefiche	2	
-32	G. 00278	Embout à chape	2	
-33	G. 00277	Embout à œil	2	
-34	DHS. 91/139	Goupille	16	
-40	G. 00279. A	Contrefiche inférieure extérieure	2	
-41	G. 00283. A	Tube de contrefiche	2	
-42	G. 00281	Embout	2	
-43	DHS. 91/114	Goupille	4	
-45	DHS. 69/E	Cale d'épaisseur	2	
-46	G. 00292. MK 1	Axe	2	
-47	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-48	A 16 Y/GC	Ecrou crénelé	2	G. D. Facultative
-49	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-52	G. 610007		1	
-53	G. 610008	Ferrure de fixation inférieure	1	
-54	G. 68.410.015-ND	Cale	2	
-55	A 15 Y/16 G		2	
-56	A 15 Y/12 G	Vis	2	
-57	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	4	
-58	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-65	G. 00292. MK 4	Axe	2	
-66	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-67	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-68	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. D.
-70	G. 00301. LH		1	
-71	G. 00302. RH	Boulon à œil	1	
-72	DHS. 66/E	Cale d'épaisseur	2	
-73	G. 00293	Axe	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
II-74	AGS. 160/E	Rondelle	4	
-75	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	4	
-76	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-80	Sans N°	Fixation du tube de portée d'atter- risseur AV	1 —	
-81	G. 00284/1	Tube de portée	1	
-82	G. 00671. ND	Bouchon bois dur	2	
-83	A 15 Y/18 E	Axe	2	
-84	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-85	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	

PLANCHE III

ATTERRISEUR AVANT (CAISSON)

ATTERRISSEUR AV (caisson)


PLANCHE III



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-4	G. 12. UN. 107. A/4	Atterrisseur AV	1	
III-1	G. 00175. A	Fut d'atterrisseur AV bagué	1	
-2	G. 00181	Fut nu	1	
-3	G. 00233		2	
-4	G. 00210	Bague	2	
-5	G. 00211		2	
-6	G. 00228	Palier supérieur	1	
-7	G. 00229	Palier inférieur	1	
-10	6878/1	Graisneur	3	Técalémit
-11	12 UN 75	Bielle support	1	
-12	G. 00208	Axe de bielle support	1	
-13	AGS. 160/F	Rondelle	1	
-14	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	
-15	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-16	G. 001052	Support de contrefiche	1	
-17	G. 001041	Chape de contrefiche	1	
-18	G. 001042	Contre écrou	1	
-19	G. 00193	Douille support contrefiche	1	
-20	G. 001043	Axe support contrefiche	1	
-21	AGS. 946/F	Rondelle	1	
-22	A 16 Z/JS	Ecrou crénelé	1	
-23	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-30	G. 001064	Tête de butée	1	
-31	«0» 8	Roulement de butée	1	SKF
-32	G. 00667	Tige d'assemblage	1	
-33	G. 00214	Embout à œil	1	
-34	G. 00216	Axe articulation embout à œil	1	
-35	A 15 Y/10 CR	Vis TR	1	
-40	G. 00309/1	Embase de galets	1	
-41	G. 00716	Galet	2	
-42	G. 00717	Douille de galet	2	
-43	G. 001723/1	Axe de galet	2	
-44	G. 001721	Ecrou spécial	1	
-45	G. 001725. ND	Tige de freinage des axes de galets	1	
-48	G. 00225/2	Came auto-centreuse	1	
-49	G. 00670/1	Chevillon du patin	1	
-50	G. 00313	Rondelle de forme	1	
-51	A 16 Y/ET	Ecrou	1	
-52	G. 00669/1	Patin	1	
-55	G. 001869	Ressort de la came auto-centreuse	1	
-56	G. 00308	Coupelle de ressort	1	
-57	B. 8	Roulement de butée	1	
-60	G. 00664. A	Plaque de positionnement	1	
-61	G. 00665. ND		1	
-62	G. 00735. ND	Demi-plaque	1	
-63	G. 00668	Vis de serrage des demi-plaques	2	
-70	G. 001837	Butée	1	
-71	G. 001084	Vis de fixation plaque de positionnement	4	
-72	Sans N°	Fil de freinage D = 0,9		
-73	G. 00213	Rondelle	1	
-74	G. 00212	Ecrou crénelé	1	
-75	AGS. 784/22	Goupille fendue	1	

ATTERRISEUR AV (amortisseur et roue)

PLANCHE IV



NUMÉROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	AIR. 51540	Amortisseur d'atterrisseur AV	1	AIR EQUIPEMENT
-2	AIR. 32168	Ensemble tube cylindre-cage de retenue bague et galet (appairés)	1	
-3	AIR. 34454	Tube cylindre	1	
-4	AIR. 31486	Cage de retenue	1	
-5	AIR. 31484	Bague de la cage de retenue du joint	1	
-6	AIR. 8326	Galet	1	
-10	AIR. 51762	Plaque d'instructions	1	
-11	60208/1	Vis Parker N° 1	2	
-12	AIR. 21882	Valve de trop plein	2	
-15	AIR. 31472	Piston	1	
-16	AIR. 31640	Segment du piston	2	
-17	AIR. 31478	Clapet du piston	1	
-18	AIR. 24768	Ressort du clapet	1	
-19	AIR. 31480	Axe du clapet	1	
-20	AGS. 572/C	Ecrou crénelé	1	
-21	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-22	AIR. 19256	Vis sans tête 4 BA	1	
-23	AIR. 34456	Tube plongeur	1	
-24	AIR. 50310	Piston séparateur	1	
-25	ADS. 117/6	Joint du piston séparateur	1	
-30	ADS. 115/19	Joint extérieur de la cage	1	
-31	ADS. 117/15	Joint intérieur de la cage	1	
-32	AIR. 31488	Ecrou de retenue du feutre	1	
-33	ADS. 116/36	Joint du feutre	1	
-34	AIR. 31490	Feutre	1	
-35	AIR. 19256	Vis sans tête 4 BA	1	
-40	AGS. 1200	Valve de remplissage complète	1	
-41	AGS. 1200/2	Corps de valve	1	
-42	AGS. 1200/3	Siège de valve	1	
-43	AGS. 1200/6	Clapet	1	
-44	AGS. 1200/5	Joint du clapet	1	
-45	AGS. 1200/7	Ressort de clapet	1	
-46	AGS. 1200/8	Rondelle d'arrêt du ressort	1	
-47	AGS. 1200/9	Ressort frein	1	
-48	AGS. 1140/B	Bouchon	1	
-49	AGS. 904/B	Manchon extérieur	1	
-50	AGS. 1200/11	Chaîne	1	
-51	AGS. 166/2	Goupille fendue	1	
-60	AGS. 1138/B	Joint aluminium	1	
-61	AIR. 34508	Frein	1	
-62	AGS. 247/12	Vis tête cylindrique	1	
-63	AGS. 162/C	Rondelle	1	
-64	AIR. 31498	Entretoise	1	
-65	AGS. 554	Graisneur	1	
-70	G. 00232. A	Console pivotante	1	
-71	G. 00227	Douille palier console pivotante	1	
-72	G. 00218	Douille axe de fourche de roue AV	2	
-73	G. 00252	Guide mécanisme porte d'atterris. AV	1	
-74	AS. 460/609	Rivet	6	
-78	G. 00234	Doigt de verrouillage	1	
-79	G. 00235	Ressort	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-80	G. 00724	Chapeau de verrou	1	Técalémit
-85	G. 00176. A	Fourche de roue AV équipée	1	
-86	G. 00183	Fourche nue	1	
-87	G. 00218	Bague	2	
-88	G. 00219		2	
-89	G. 00220		2	
-92	G. 00224	Axe supérieur de fourche	1	
-93	G. 00330	Bobine	1	
-94	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-95	6878/1	Graisser	3	
-96	G. 00217	Axe de liaison fourche-amortisseur	1	
-97	AGS. 160/E	Rondelle	1	
-98	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	
-99	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-105	AHO. 17219/IX	Roue (Ref. 27 A/2069)	1	
-106	NF 2	Chambre à air (Ref. 27/A/2071)	1	
-107	NFR. 30	Enveloppe (Ref. 27 A/2770)	1	
-110	G. 00223	Axe tubulaire de roue avant	1	
-111	G. 00221	Chapeau	2	
-112	G. 00222	Tige filetée	1	
-113	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-114	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	

PLANCHE V

ATTERRISSEUR AV. (CONTRE FICHE - VÉRIN - ÉLÉMENTS D'ASS.)

ATTERRISSEUR AV (contre fiche-vérin-éléments d'assemblages)

PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	G. 12. UN 93. A	Contrefiche d'articulation d'atterrisseur AV	1	
-2	G. 001809	Chape nue	1	
-5	G. 00185. A/I	Plaque de verrouillage équipée	1	
-6	G. 00187. A	Pièce d'accrochage du vérin	1	
-7	G. 0048	Douille	1	
-8	G. 00186. A	Plaque de verrouillage	2	
-9	G. 12 UN 97. A	Support de butée	1	
-10	G. 12 UN 99	Vis fixation support de butée	1	
-11	A 16 Y/CT	Ecrou	1	
-12	AS. 455/512	Rivet TR	6	
-15	6878/1	Graisser	2	Técalémit
-16	G. 001047	Tube de portée	1	
-17	G. 001083. LH	Plaque support	1	G. D.
-18	G. 001048. RH		1	
-19	DHS. 94/8/195	Goupille	2	
-25	G. 00350	Tenon	1	
-26	G. 00349	Patte	1	
-27	G. 00347	Vis	2	
-28	G. 00341	Ressort	1	
-29	G. 00237	Vis de butée	1	
-30	A 16 Y/EP	Ecrou (DHS. 514/D)	1	
-31	SP 13/E	Rondelle	1	
-35	G. 001051. A	Pièce de verrouillage et ses bagues	1	
-36	G. 001539. ND	Pièce de verrouillage nue	1	
-37	G. 00192	Bague	2	
-40	6878/1	Graisser	1	Técalémit
-41	G. 001045	Axe	1	
-42	SP 19/G	Rondelle	1	
-43	A 16 Z/GS	Ecrou crénelé	1	
-44	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-45	G. 0070	Galet	1	
-46	G. 00203	Axe de galet	1	
-47	G. 00440	Ecrou	1	
-48	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-52	5 C/4099 ou	Micro contact	1	Avant VAM-908 Après VAM-908
-53	5 C/4098		1	
-54	G. 12 UN 101	Support de micro contact	1	
-55	A 1/1 B	Vis	2	
-56	1206	Rondelle frein	2	
-57	AS. 2808/5/0,75	Tube entretoise	1	
-58	A 1/18 B	Vis	1	
-59	A 1/9 B		1	
-60	SP 13/B	Rondelle	2	
-61	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-70	AIR. 40542/1	Vérin de relevage d'atterrisseur AV équipé	1	
-71	AIR. 40542	Vérin de relevage d'atterrisseur AV	1	AIR- ÉQUIPEMENT
-72	AIR. 31342	Cylindre de vérin	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-73	ADS. 411/17	Joint du cylindre	1	AIR-EQUIPEMENT
-74	AIR. 31348	Piston	1	
-75	AIR. 36098	Butée	1	
-76	ADS. 401/20	Joint du piston	2	
-77	AIR. 31346	Jonc du piston	4	
78	AIR. 31340	Tête de cylindre	1	
-79	ADS. 409/20	Joint de la tête de cylindre	1	
-80	AIR. 22026	Pied de centrage	6	
-81	AIR. 31356	Plaque d'arrêt des pieds de centrage	1	
-82	310783	Plaque d'instruction AE	1	
-83	310792	Ceinture de fixation plaque AE	1	
-85	G. 00647. A	Embout de vérin	1	Técalémit
-86	G. 00737. ND	Embout nu	1	
-87	G. 00201	Bague	1	
-90	G. 00202	Contre écrou	1	
	Sans N°	Eléments d'assemblages des différents organes de l'atterrisseur AV	1	
-100	G. 00649	Axe de liaison vérin-caisson	1	
-101	AGS. 160/E	Rondelle	1	
-102	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	
-103	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-104	6878/1	Graisser	1	
-108	G. 00756	Axe de liaison vérin-contrefiche	1	Técalémit
-109	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-110	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	
-111	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-112	G. 001765. ND	Cale	1	
-115	G. 00732. A	Graisser à prolongateur	1	
-116	24415	Prolongateur	1	
-117	24425	Coude	2	
-118	6878	Graisser	1	
-120	G. 001044	Axe de liaison contrefiche	1	Técalémit
-121	AGS. 946/E	Rondelle	1	
-122	A 16 Z/GS	Ecrou crénelé	1	
-123	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-124	6878/1	Graisser	1	
-125	AGS. 247/20	Vis d'arrêt	1	
-130	G. 00292. MK 3	Vis de fixation supérieure de contre-fiche	2	
-131	G. 001046	Cale	2	
-132	G. 00303	Tube entretoise	2	
-133	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-134	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-135	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-136	G. 001053	Vis de fixation inférieure de contre-fiche	2	
-137	G. 001054	Tube entretoise	2	
-138	SP 13/J	Rondelle	2	
-139	A 16 Z/JS	Ecrou crénelé	2	
-140	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

