


CHAPITRE II

—

ATTERRISEUR PRINCIPAL

ATTERRISEUR PRINCIPAL (jambe de compression)

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
I-10	G. 001022	INSTALLATION DE L'ATTERRIS-	1	G.
-11	G. 001023	SEUR PRINCIPAL	1	D.
VI-1	G. 610013. A	Atterrisseur principal	1	G.
-2	G. 610014. A		1	D.
-3	AIR. 53560	Jambe de compression	1	G.
-4	AIR. 53561		1	D.
-5	AIR. 57494	Jambe cylindre d'amortisseur	1	G. ou D.
-6	AIR. 37856	Coussinet du compas supérieur	2	G. ou D.
-7	310857	Coussinet du compas supérieur (face réglable)	2	G. ou D.
-8	310804	Plaque d'identité MK. 53	1	G. ou D.
-9	60208/1	Vis Parker N° 1	2	G. ou D.
-10	310781	Plaque d'instruction AE	1	G. ou D.
-11	310792	Ceinture fixation plaque AE	2	G. ou D.
-12	AIR. 51890	Plaque d'instructions	1	G. ou D.
-13	310866	Rivet tubulaire « DAUDE » 4 simple long	2	G. ou D.
-14	AIR. 39334	Bouchon supérieur de cylindre	1	G. ou D.
-15	ADS. 115/21	Joint côté huile	1	G. ou D.
-16	AIR. 39424	Goupille de cisaillement	7	G. ou D.
-17	AIR. 31892	Anneau de retenue	1	G. ou D.
-18	AGS. 249/12	Vis tête fraisée	1	G. ou D.
-19	AIR. 21028	Vis pointeau bouchon	2	G. ou D.
-30	AIR. 56184	Joint du coussinet inférieur	1	G. ou D.
-31	AIR. 57816	Coussinet inférieur de l'amortisseur	1	G. ou D.
-32	ADS. 115/22	Joint coussinet principal	1	G. ou D.
-33	AIR. 56168	Joint du tube extérieur	1	G. ou D.
-34	ADS. 219/92	Joint entoilé du coussinet principal	1	G. ou D.
-35	AIR. 58898	Joint de la bague	1	G. ou D.
-36	310885	Rondelle de blocage	1	G. ou D.
-37	AIR. 56172	Bague de retenue	1	G. ou D.
-38	AIR. 39354	Feutre du tube extérieur	1	G. ou D.
-39	ADS. 116/41	Joint du feutre	1	G. ou D.
-40	AIR. 50554	Plaque de retenue du feutre	1	G. ou D.
-41	AGS. 245/12	Vis tête ronde	4	G. ou D.
-42	AGS. 162/C	Rondelle Grower	4	G. ou D.
-50	AIR. 52550	Compas supérieur	1	G.
-51	AIR. 52551		1	D.
-52	AIR. 52552	Compas inférieur	1	G.
-53	AIR. 52553		1	D.
-54	AIR. 52554	Axe du compas supérieur	1	G. ou D.
-55	AIR. 52556	Axe du compas inférieur	1	G. ou D.
-56	AIR. 39350	Rondelle	2	G. ou D.
-57	AGS. 572/G	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-58	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-59	AIR. 50718	Axe d'articulation des compas	1	G. ou D.
-60	AIR. 15618	Rondelle	1	G. ou D.
-61	AGS. 572/E	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-62	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-63	AGS. 554	Graisneur	1	G. ou D.
-70	AIR. 56180	Tube piston	1	G. ou D.
-71	AIR. 53584	Piston séparateur	1	G. ou D.
-72	ADS. 117/12	Joint du séparateur	1	G. ou D.
-75	AIR. 56712	Valve à orifice variable équipée	1	G. ou D.
-76	AIR. 56714	Corps de valve	1	G. ou D.

AIR-ÉQUIPEMENT

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-77	AIR. 56708	Valve à orifice	1	G. ou D.
-78	AIR. 56268	Ressort	1	G. ou D.
-79	AIR. 56266	Entretoise	1	G. ou D.
-80	AIR. 56710	Siège du clapet	1	G. ou D.
-81	AIR. 56230	Clapet	1	G. ou D.
-82	AIR. 56404	Ressort du clapet	1	G. ou D.
-83	AIR. 56830	Entretoise du clapet	1	G. ou D.
-84	AGS. 160/C	Rondelle	1	G. ou D.
-85	AGS. 2002/C/1	Ecrou	1	G. ou D.
-86	AIR. 20074	Ergot d'arrêt	1	G. ou D.
-87	AIR. 54464	Entretoise de la tête de piston	1	G. ou D.
-88	AIR. 56284	Tête de piston	1	G. ou D.
-89	AIR. 54472	Ergot d'arrêt	1	G. ou D.
-95	AIR. 56174	Bague du tube piston	1	G. ou D.
-96	AIR. 56178	Segment de piston	1	G. ou D.
-97	AIR. 30540	Vis pointeau	1	G. ou D.


AIR-ÉQUIPEMENT

PLANCHE VII

ATTERRISSEUR PRINCIPAL (FUSÉE ARTICULATION)

ATTERRISEUR PRINCIPAL (fusée-articulation)

PLANCHE VII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	AIR. 54490	Entretoise de butée de piston	1	G. ou D.
-2	AIR. 39320	Fusée	1	G. ou D.
-3	AIR. 50552	Coussinet du compas inférieur	2	G. ou D.
-4	310856	Coussinet du compas inférieur (face réglable)	2	G. ou D.
-5	AIR. 52966	Bouchon inférieur du tube	1	G. ou D.
-6	ADS. 115/15	Joint côté air	1	G. ou D.
-7	AIR. 39352	Vis inférieure de la fusée	1	G. ou D.
-8	AIR. 25972	Rondelle	1	G. ou D.
-9	AGS. 572/J	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-10	AGS. 784/12	Goupille fendue	1	G. ou D.
-11	AGS. 554	Graisneur	1	G. ou D.
-15	AGS. 1200	Valve de remplissage complète	1	G. ou D.
-16	AGS. 1200/2	Corps de valve	1	G. ou D.
-17	AGS. 1200/3	Siège de soupape	1	G. ou D.
-18	AGS. 1200/6	Clapet de soupape	1	G. ou D.
-19	AGS. 1200/5	Joint de clapet	1	G. ou D.
-20	AGS. 1200/7	Ressort	1	G. ou D.
-21	AGS. 1200/8	Rondelle d'arrêt du ressort	1	G. ou D.
-22	AGS. 1200/9	Jonc d'arrêt	1	G. ou D.
-23	AGS. 1200/13	Bouchon	1	G. ou D.
-24	AGS. 1200/12	Raccord de bouchon	1	G. ou D.
-25	AGS. 1200/11	Chaîne	1	G. ou D.
-26	AGS. 166/2	Goupille fendue	1	G. ou D.
-30	AGS. 1138/B	Joint de valve	1	G. ou D.
-31	AIR. 34508. R	Frein d'écrou de valve	1	G. ou D.
-32	AGS. 247/12	Vis tête cylindrique	1	G. ou D.
-33	AGS. 162/C	Rondelle Grower	1	G. ou D.
-35	AIR. 39348	Bouchon de la fusée	1	G. ou D.
-36	AIR. 31846	Rondelle	1	G. ou D.
-37	AIR. 31844	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-38	AGS. 784/40	Goupille fendue	1	G. ou D.
-45	G. 001007. A	Levier de commande du vérin	1	G.
-46	G. 001008. A		1	D.
-47	G. 001019. ND	Levier nu	1	G.
-48	G. 001109. ND		1	D.
-49	G. 0086	Bague	1	G. ou D.
-55	6878/1	Graisneur « TÉCALÉMIT »	1	G. ou D.
-56	G. 001695	Vis TF	4	G. ou D.
-57	G. 001009	Tube de roulement	1	G. ou D.
-58	G. 0073	Cage de roulement à aiguilles	2	G. ou D.
-59	Sans N°	Aiguilles standard Ransone et Marlès 3 x 23,8	84	G. ou D.
-60	G. 001709. ND	Cale	à la	demande
-62	AS. 1882/11 E	Vis TF	2	G. ou D.
-63	G. 001014	Ecrou spécial	2	G. ou D.
-70	G. 610015. G	Pièce d'articulation	1	G.
-71	G. 610016. D		1	D.
-72	G. 001763	Cale	2	G. ou D.
-73	G. 001013	Axe de fixation pièce d'articulation	2	G. ou D.

AIR-ÉQUIPEMENT


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VII-74	G. 610017	Axe d'accrochage de la tige d'articulation	1	G. ou D.
-75	AGS. 161/E	Rondelle	3	G. ou D.
-76	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	3	G. ou D.
-77	AGS. 784/3	Goupille fendue	3	G. ou D.
-78	AGS. 247/21	Vis	1	G. ou D.

PLANCHE VIII

ATTERRISSEUR PRINCIPAL (CONTRE-FICHE - VÉRIN)

ATTERISSEUR PRINCIPAL (contrefiche-vérin)

PLANCHE VIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VIII-1	G. 001094. A/1	Contrefiche de verrouillage de l'at-	1	G.
-2	G. 001095. A/1	terrisseur principal	1	D.
-3	G. 001001. A	Bielle de liaison supérieure équipée	1	G.
-4	G. 001002. A		1	D.
-5	G. 001005. ND	Bielle de liaison supérieure nue	1	G.
-6	G. 001006. ND		1	D.
-7	G. 0072	Cage de roulement à aiguilles	2	G. ou D.
-10	5 C/4099	Micro-contact	1	G. ou D.
-11	G. 12 U. 313. LH	Plaque	1	G.
-12	G. 12 U. 314. RH		1	D.
-13	A 1/73	Vis	2	G. ou D.
-14	AGS. 2001/MKB	Ecrou stop	2	G. ou D.
-15	G. 00354	Axe	1	G. ou D.
-16	G. 12 U 315. A.LH	Levier de contact	1	G.
-17	G. 12 U 316. A.RH		1	D.
-18	SP 13/C	Rondelle	1	G. ou D.
-19	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-20	G. 00355	Vis	1	G. ou D.
-21	G. 00357	Vis réglable de contact	1	G. ou D.
-22	A 16 Y/CT	Contre écrou	1	G. ou D.
-25	G. 0069	Vis de butée	1	G. ou D.
-26	A 16 Y/GT	Ecrou	1	G. ou D.
-27	AGS. 160/E	Rondelle	1	G. ou D.
-30	G. 001085. A	Bielle de verrouillage équipée	1	G.
-31	G. 001086. A		1	D.
-32	G. 0043. A	Levier de vérin équipé	1	G. ou D.
-33	G. 00517. ND	Levier de vérin nu	1	G. ou D.
-34	G. 0072	Cage de roulement à aiguilles	2	G. ou D.
-35	G. 0048	Douille	1	G. ou D.
-36	G. 001087		1	G. ou D.
-37	G. 001088. LH	Bielle de verrouillage	1	G.
-38	G. 001089. RH		1	D.
-39	AS. 455/511	Rivet	2	G. ou D.
-40	C. 20059		1	G.
-41	C. 20060	Roue de câble	1	D. { Téléflex
-42	G. 0091	Vis	3	G. ou D.
-43	G. 0090	Ergot	1	G. ou D.
-44	G. 0094. ND	Câble N° 2 « Téléflex »	1	G. ou D.
-45	G. 0095. ND		1	G. ou D.
-46	D. 21392	Boîtier annulaire	1	G. { Téléflex
-47	D. 21393		1	D.
-55	G. 001009	Axe tubulaire	1	G. ou D.
-56	Sans N°	Aiguilles Ransome et Marlès 3 × 19,8	168	G. ou D.
-57	G. 0082	Rondelle	3	G. ou D.
-58	G. 0081	Rondelle ressort	2	G. ou D.
-59	G. 001767	Rondelle	1	G. ou D.
-60	G. 001057. LH	Palier d'extrémité AV	1	G.
-61	G. 001056. RH		1	D.
-62	G. 001055	Palier d'extrémité AR	1	G. ou D.
-63	A 1/6 E	Vis	2	G. ou D.
-64	G. 001014	Ecrou spécial	2	G. ou D.
-70	G. 00348	Levier	1	G. ou D.
-71	G. 00347	Vis	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VIII-72	G. 00342	Ressort	1	G. ou D.
-75	G. 0059. A	Contrefiche inférieure équipée	1	G.
-76	G. 0060. A		1	D.
-77	G. 0057	Contrefiche inférieure nue	1	G.
-78	G. 0058		1	D.
-79	G. 0038	Douille	2	G. ou D.
-85	G. 0051	Axe de liaison des contrefiches	1	G. ou D.
-86	AGS. 160/F	Rondelle	1	G. ou D.
-87	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-88	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-89	G. 0071	Galet	1	G. ou D.
-90	G. 00203	Axe de galet	1	G. ou D.
-91	G. 00440	Ecrou spécial	1	G. ou D.
-92	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-95	G. 001015	Boulon à œil équipé	1	G. ou D.
-96	G. 001016. ND	Boulon à œil nu	1	G. ou D.
-97	G. 0040	Douille	1	G. ou D.
-100	G. 0041	Contre-écrou	1	G. ou D.
-101	G. 001501	Rondelle de blocage	1	G. ou D.
-102	6678/1	Graisseur « Téalémit »	1	G. ou D.
-110	AIR. 41192/1	Vérin de relevage équipé	2	G. ou D.
-111	AIR. 41192	Vérin de relevage	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-112	AIR. 50248	Cylindre de vérin	1	
-113	AIR. 50250	Piston	1	
-114	ADS. 408/8	Joint de tête de piston	1	
-115	AIR. 50252	Embout de cylindre	1	
-116	ADS. 411/21	Joint intérieur	2	
-117	ADS. 409/28	Joint interne	1	
-118	AIR. 50254	Vis	4	
-119	310783	Plaque d'instruction AE	1	
-120	310792	Ceinture de fixation plaque AE	1	
-125	G. 001707	Chape de vérin	1	G. ou D.
-126	G. 001571	Contre-écrou	1	G. ou D.
	Sans N°	Fixation contrefiche et vérin de relevage	1	
-130	G. 001503	Cale	1	Facultative
-131	G. 68.410.006	Vis	2	
-132	G. 68.410.007		6	
-133	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-135	G. 001825	Axe de liaison vérin-contrefiche	2	
-136	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-137	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-138	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-139	G. 001765. ND	Cale	2	
-145	G. 00731. A	Graisseur à prolongateur	1	G.
-146	G. 00732. A		1	D.
-147	24415	Prolongateur	2	Téalémit
-148	24425	Coude	4	
-149	6878	Graisseur	2	
-152	G. 0087	Axe de liaison vérin-caisson	2	
-153	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-154	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-155	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

