


CHAPITRE III

ÉQUIPEMENT DE L'ATTERRISEUR PRINCIPAL

TRAPPES D'ATTERRISEUR PRINCIPAL

PLANCHE IX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-20	SANS N°	EQUIPEMENT DE L'ATERRISSEUR PRINCIPAL	1	
IX-1	G. 001103. A. LH	Carénages d'atterrisseur principal	1	G.
-2	G. 001104. A. RH		1	D.
-3	G. 001024. A		1	G.
-4	G. 001025. A	Carénage de jambe élastique	1	D.
-5	G. 00161. LH		1	G.
-6	G. 00160. RH	Patte d'attache AV	1	D.
-7	G. 00158	Garniture céclron	à	la demande
-8	AS. 1882/17 C	Vis	2	G. ou D.
-9	CP 1	Ecrou «Simmonds»	2	G. ou D.
-10	G. 00155/MK 2		1	G. ou D.
-11	G. 00155	Boulon à œil	1	G. ou D.
-12	A 15 Y/10 G	Vis	1	G. ou D.
-13	AS. 470/G	Rondelle	9	G. ou D.
-14	GP 1	Ecrou «Simmonds»	3	G. ou D.
-20	G. 001029	Patte d'attache AR	1	G. ou D.
-21	AS. 1882/13 E	Vis	1	G. ou D.
-22	EP 1	Ecrou «Simmonds»	1	G. ou D.
-23	G. 00155/MK 2	Boulon à œil	1	G. ou D.
-24	A 15 Y/12 G	Vis	1	G. ou D.
-25	AS. 470/G	Rondelle	7	G. ou D.
-26	GP 1	Ecrou «Simmonds»	2	G. ou D.
-30	G. 00143. A. LH		1	G.
-31	G. 00144. A. RH	Etrier	1	D.
-32	AS. 1882/15 E		1	G. ou D.
-33	AS. 1882/13 E	Vis	1	G. ou D.
-34	AS. 470/E	Rondelle	6	G. ou D.
-35	G. 00145	Rondelle striée	1	G. ou D.
-36	AGS. 160/D	Rondelle	2	G. ou D.
-37	EP 1	Ecrou «Simmonds»	2	G. ou D.
-40	G. 00151 A/1	Bride	1	G. ou D.
-41	G. 00660	Tube entretoise	1	G. ou D.
-42	G. 00660/MK 1	Tube entretoise	1	G. ou D.
-43	G. 00150	Axe	1	G. ou D.
-44	G. 00149/MK 2	Axe sur étrier	1	G. ou D.
-45	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
-46	G. 00149	Axe sur bride	1	G. ou D.
-47	G. 001531	Vis de serrage	1	G. ou D.
-50	G. 001577. A/4. LH		1	G.
-51	G. 001578. A/4. RH	Porte d'atterrisseur principal	1	D.
-52	G. 001591	Support AV de charnière	1	G. ou D.
-53	G. 001593	Garniture	1	G. ou D.
-54	AS. 1883/14 E	Vis	3	G. ou D.
-55	A 16 Y/EP	Ecrou	3	G. ou D.
-56	G. 00139	Support AR de charnière	1	G. ou D.
-57	G. 00159	Garniture	1	G. ou D.
-58	G. 001699	Vis	4	G. ou D.
-59	A 16 Y/EP	Ecrou	4	G. ou D.
-60	6878/1	Graisser «Técalémit»	2	G. ou D.
-65	G. 001697. LH		1	G.
-66	G. 001698. RH	Index AV	1	D.
-67	G. 00145/MK 2	Rondelle striée	2	G. ou D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-68	AS. 1882/13 E	Vis	2	G. ou D.
-69	AGS. 160/D	Rondelle	2	G. ou D.
-70	A 16 Y/EP	Ecrou	2	G. ou D.
-71	G. 00459. LH	Index AR	1	G.
-72	G. 00458. RH		1	D.
-73	G. 00145/MK 2	Rondelle striée	2	G. ou D.
-74	AS. 1883/9 E	Vis	2	G. ou D.
-75	AGS. 160/D	Rondelle	2	G. ou D.
-76	A 16 Y/EP	Ecrou	2	G. ou D.
-80	5C/4098	Micro-contact	1	G. ou D.
-81	AS. 1885/9B	Vis	2	G. ou D.
-82	N. 002781. A. LH	Cable de verrouillage levée de porte	1	G.
-83	N. 002783. A. RH		1	D.
-84	DHS. 336/5 B	Collier	3	G. ou D.
-85	Sans N°	Vis TR Parker D = 2,8	3	G. ou D.
-90	G. 00323/MK 9	Axe	2	G. ou D.
-91	AGS. 160/D	Rondelle	10	G. ou D.
-92	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-93	DHS. 30/MK 4	Collier	1	G. ou D.
-94	N° 34	Vis TR Parker D = 7,28	1	G. ou D.
-95	G. 001727. ND	Pièce de frottement	1	G. ou D.
-96	AS. 2229/303	Rivet	2	G. ou D.

PLANCHE X

MÉCANISME ET COMMANDE DE TRAPPES

MÉCANISME ET COMMANDE DE TRAPPES

PLANCHE X



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-1	G. 001595. A. LH	Cadre de mécanisme de trappe	1	G.
-2	G. 001596. A. RH		1	D.
-3	G. 001603. A. ND	Ensemble soudé de cadre	1	G.
-4	G. 001604. A. ND		1	D.
-5	CT 1/2"	Douille « Oilite »	2	G. ou D.
-6	CT 3/8"		2	G. ou D.
-7	G. 00397. LH	Bande de frottement	1	G.
-8	G. 00396. RH		1	D.
-9	AS. 1882/14 C	Vis	5	G. ou D.
-10	AGS. 160/C	Rondelle	5	G. ou D.
-11	CP 1	Ecrou « Simmonds »	5	G. ou D.
-15	G. 00323/MK 8	Axe	2	G. ou D.
-16	G. 00323/MK 1		2	G. ou D.
-17	AGS. 160/D	Rondelle	à	la demande
-18	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
-19	G. 00123	Boulon guide	2	G. ou D.
-20	DHS. 69/DD	Rondelle	2	G. ou D.
-21	AS. 1903 E/10	Rondelle de forme	2	G. ou D.
-22	G. 00739	Rondelle de calage	2	G. ou D.
-23	A 16 Y/ET	Ecrou	2	G. ou D.
-30	G. 00133	Bouchon d'extrémité	2	G. ou D.
-31	G. 00131	Enveloppe extérieure	2	G. ou D.
-32	G. 00130	Ressort de compression	2	G. ou D.
-33	G. 00132	Enveloppe intérieure	2	G. ou D.
-34	G. 00134	Bouchon d'extrémité	2	G. ou D.
-35	SP 4/B 17	Axe	2	G. ou D.
-36	SP 4/B 13		2	G. ou D.
-37	AGS. 160/C	Rondelle	4	G. ou D.
-38	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
-42	G. 001573. A	Bielle contrefiche	2	G. ou D.
-43	G. 00126	Tube	2	G. ou D.
-44	G. 00127. A	Butée	2	G. ou D.
-45	C.T 1 3/8"	Douille « Oilite »	2	G. ou D.
-46	G. 00249	Manchon taraudé	2	G. ou D.
-47	AS. 455/412	Rivet TR	8	G. ou D.
-50	G. 00128. A	Boulon à œil équipé	2	G. ou D.
-51	G. 00595. ND	Boulon à œil nu	2	G. ou D.
-52	G. 00325	Bague	2	G. ou D.
-55	A 16 Y/GT	Ecrou	2	G. ou D.
-56	G. 00323/MK 6	Axe	2	G. ou D.
-57	AGS. 160/D	Rondelle	4	G. ou D.
-58	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-65	G. 00395. A. LH	Commande de verrouillage de porte d'atterrisseur principal	1	G.
-66	G. 00394. A. RH		1	D.
-67	G. 001605	Boulon à œil	1	G. ou D.
-68	EA 1	Ecrou « Aérotight »	1	G. ou D.
-69	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-70	G. 00391	Broche	1	G. ou D.
-71	A 1/8 B	Vis	1	G. ou D.
-72	BP 1	Ecrou « Simmonds »	1	G. ou D.
-73	A 1/6 C	Vis	1	G. ou D.
-74	1210	Rondelle frein	2	G. ou D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-80	B. 29140	Connecteur	2	G. ou D. Téléflex
-81	G. 001781	Bride de connecteur	2	G. ou D.
-82	G. 001783	Cale	2	G. ou D.
-83	A 1/11 C	Vis pour connecteur AV	2	G. ou D.
-84	A 1/14 C	Vis pour connecteur AR	1	G. ou D.
-85	A 1/15 C		1	G. ou D.
-86	AGS. 160/C	Rondelle	4	G. ou D.
-87	A 16 Y/CP	Ecrou	4	G. ou D.
-90	G. 0099. ND	Tube «Téléflex» N° 2 L = 559	1	G.
-91	G. 0098. ND		1	D.
-92	G. 0093. ND	Tube «Téléflex» N° 2 L = 204	1	G.
-93	G. 0092. ND		1	D.
-94	G. 00101. ND	Tube «Téléflex» N° 2 L = 229	1	G.
-95	G. 00100. ND		1	D.
-96	G. 0097. ND	Tube «Téléflex» N° 2 L = 635	1	G.
-97	G. 0096. ND		1	D.
-98	G. 001779	Bride	2	G. ou D.
-99	G. 00103	Cale	2	G. ou D.
-100	A1/5 C	Vis	4	G. ou D.
-101	C. 1871	Tube coulissant	2	G. ou D.
-102	Sans N°	Contre écrou	2	G. ou D.
-103	Sans N°	Ressort	2	G. ou D.
-104	G. 00429	Plongeur	2	G. ou D. Téléflex

PLANCHE XI

ÉQUIPEMENT DE L'ATERRISSEUR PRINCIPAL

ÉQUIPEMENT DE L'ATERRISSEUR PRINCIPAL

PLANCHE XI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-1	Q. 00189. LH	Circuit de freinage sur atterrisseur	1	G.
-2	Q. 00190. RH	principal	1	D.
-3	Q. 00164	Support de tuyauteries	1	G. ou D.
-4	AGS. 1147/B	Raccord	1	G. ou D.
-5	AGS. 1148/B	Contre écrou	1	G. ou D.
-6	AHO. 16203	Tuyauterie souple supérieure	1	G. ou D. Dunlop
-7	Q. 00206. ND	Collier basane	1	G. ou D.
-8	A 1/3 B	Vis	2	G. ou D.
-9	AGS. 160/B	Rondelle	2	G. ou D.
-12	Q. 00169. LH	Support tuyauteries	1	G.
-13	Q. 00170. RH		1	D.
-14	Q. 00188	Vis	2	G. ou D.
-15	Q. 00168	Coude	1	G. ou D.
-16	AGS. 1148/B	Ecrou	1	G. ou D.
-17	AGS. 1104/B	Raccord	1	G. ou D.
-18	AGS. 1138/B	Joint	1	G. ou D.
-25	Q. 00815. A. ND	Tuyauterie rigide équipée	1	G.
-26	Q. 00816. A. ND		1	D.
-27	Q. 00207. ND	Tubulure	1	G.
-28	Q. 00208. ND		1	D.
-29	AGS. 904/B	Manchon extérieur	2	G. ou D.
-30	AGS. 902/B	Collier	2	G. ou D.
-35	Q. 00191	Bloc	2	G. ou D.
-36	AGS. 605/4 X	Collier «Jubilee»	2	G. ou D.
-37	Q. 002627. LH	Support de tuyauteries	1	G.
-38	Q. 002628. RH		1	D.
-39	AGS. 1147/B	Raccord	1	G. ou D.
-40	AGS. 1148/B	Contre écrou	1	G. ou D.
-41	AHO. 17731	Tuyauterie souple inférieure	1	G. ou D. Dunlop
-42	Q. 00201. A	Coude de réduction	1	G. ou D.
-43	Q. 00167/MK 1	Plaquette support de coude	1	G. ou D.
	Sans N°	Eléments divers d'équipement de l'atterrisseur principal	1	
-50	AH. 9140	Frein	2	
-51	AH. 9139	Roue	2	
-52	FC. 7	Chambre à air	2	
-53	FC. N 17. N	Pneu (entoilage nylon)	2	Dunlop
	ou			
-54	FC. R 17. N	Pneu (entoilage rayonne)	2	
-55	G. 68.410.004. ND	Vis	14	
-56	G. 68.410.005. ND		4	
-57	SP. 13/G	Rondelle	14	
-58	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	14	
-59	G. 001649. ND		4	
-60	AGS. 784/3	Goupille fendue	18	
-65	G. 68.410.003	Collier supérieur tuyauteries de vérin	2	
-66	A 1/1 B	Vis	4	
-67	SP 15/B	Rondelle	4	
-68	BA 1	Ecrou «Aérotight»	4	
-69	G. 001737. LH	Collier inférieur tuyauteries de vérin	1	G.
-70	G. 001738. RH		1	D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-71	SP. 13/B	Vis	4	
-72	A 1/1 B	Rondelle	4	
-73	AGS. 2001/MK/B 1	Ecrou	2	
-80	G. 001026. A	Commutateur avertisseur de verrouillage	1	
-81	G. 001082	Berceau support micro-interrupteur	1	
-82	DHS. 12/MK 16	Vis	2	
-83	5C/4098	Micro-interrupteur	1	
-84	A 1/8 B	Vis	2	Sur côté gauche seulement
-85	AGS. 2001/B	Ecrou	2	
-86	G. 001080	Gousset de contact	1	
-87	DHS. 12/MK 16	Vis	2	
-88	G. 001059	Ergot de contact	1	
-89	CT 1	Ecrou «Simmonds»	1	
-95	D. 003189. LH	Plaque de recouvrement	1	G. D.
-96	D. 003190. RH		1	
-97	AGS. 249/13	Vis	16	
-98	CG 1	Ecrou «Simmonds»	16	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

