

CHAPITRE I

BATI-SUPPORT

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
II-1	L. 610402. A	Bati support de réacteur	1	
-2	L. 610403. A	Cadre latéral de bâti support	1	G. D.
-3	L. 610404. A	Axe de liaison bâti-pare feu	4	
-4	L. 610524	Axe de liaison bâti réacteur	2	Avant MG. 5362
-5	L. 610525	Rondelle	6	
-6	L. 610526	Rondelle	2	
-7	AGS. 160/F	Ecrou crénelé	4	
-8	L. 001931	Goupille fendue	8	
-9	A 16 Y/J S	Contrefiche supérieure	2	
-10	A 16 Y/J C	Tige de contrefiche supérieure	2	
-11	AGS. 784/3	Pièce de réglage	2	
-15	L. 610408	Ecrou	2	
-16	L. 610409	Embout à chape	2	
-17	L. 001577	Vis	2	
-18	L. 611259	Rondelle	4	
-19	L. 611260	Ecrou crénelé	4	
-20	L. 001579	Goupille fendue	4	
-25	A 15 Y/7 G	Contrefiche inférieure	2	
-26	A 15 Y/6 G	Tige de contrefiche inférieure	2	
-27	AGS. 160/E	Pièce de réglage	2	
-28	A 16 Y/SG	Ecrou	2	
-29	AGS. 784/3	Embout à chape	2	
-35	L. 001551. A	Vis	4	
-36	L. 001553. A	Rondelle	4	
-37	L. 001563	Ecrou crénelé	4	
-38	A 16 Y/NT	Goupille fendue	4	
-39	A 16 Y/NTL			
-40	L. 001565			
-45	A 15 Y/8 J			
-46	AGS. 160/F			
-47	A 16 Y/SJ			
-48	AGS. 784/3			



This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

ENGINE
INHIBITED
DO NOT
TURN
PROP