


CHAPITRE II

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE


PLANCHE III



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-1	P. 610006. A	Installation de carburant	1	
-2	P. 610205. A	Collecteur de mise à l'air libre	1	
-3	P. 610673	Cale d'épaisseur supérieure	1	
-4	P. 610674	Cale d'épaisseur inférieure	1	
-5	AS. 1882/4 C	Vis	2	
-6	AS. 1882/1 C	Vis	2	
-7	A 1/CT	Ecrou	4	
-8	P. 610229. ND	Garniture de basane	2	
-9	P. 610227	Collier supérieur	1	
-10	P. 610228	Collier inférieur	1	
-11	A 1/1 C	Vis	3	
-12	SP 13/C	Rondelle	3	
-13	AGS. 2002/C 1	Ecrou	3	
-14	P. 610670. A	Sortie de mise à l'air libre	1	
-15	AS. 1882/5 C	Vis	2	
-16	SP 13/C	Rondelle	2	
-17	AGS. 2002/C 1	Ecrou	2	
-25	P. 610219. ND	Tuyauterie de vidange	1	
-26	DHS. 159/A 20	Durit	2	
-27	AGS. 605/00	Collier	4	
-28	P. 610668. ND	Raccord souple	1	
-29	AGS. 605/1 2		2	
-30	DHS. 30/3	Collier	4	
-31	DHS. 30/63		2	
-32	DHS. 47/3	Tresse de métallisation	3	
-33	AGS. 245/22	Vis	6	
-34	BP 1	Ecrou	6	
-38	P. 610213. A. ND		1	
-39	P. 610212. ND	Tuyauterie de mise à l'air libre	1	
-40	P. 610216. A. ND		1	
-41	DHS. 160/H 30	Durit	3	
-42	AGS. 605/2	Collier	6	
-43	DHS. 30/20	Collier	6	
-32	DHS. 47/3	Tresse de métallisation	3	
-33	AGS. 245/22	Vis	6	
-34	BP 1	Ecrou	6	
-50	P. 610285	Raccord	1	
-51	P. 610288		1	
-52	P. 610287	Joint	1	
-53	P. 610286	Rondelle porte joint	1	
-54	A 1/1 B	Vis	2	
-55	P. 610725. A	Coude	1	
-56	P. 610734. ND	Tuyauterie d'intercommunication réservoir largable	1	G. D.
-57	P. 610735. ND		1	
-58		Tuyauterie souple « LOCKHEED » Ref: 25/25001 L = 200	1	
-59	P. 610736. ND		1	
-60	DHS. 160/F 34	Durit	1	
-61	AGS. 605/1		4	
-62	AGS. 1661/E	Collier	4	
-32	DHS. 47/27		1	
-33	DHS. 47/3	Tresse de métallisation	1	
-34	AGS. 245/22	Vis	4	
	BP 1	Ecrou	4	

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

PLANCHE IV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	P. 610694. A	Clapet de sureté	2	Avant MG 5341 Après MG 5341
-2	P. 610696	Corps de clapet	2	
-3	P. 610701 -	Siège	2	
-4	P. 610706. ND	Bille 3/8" (D = 9,525) acier	2	
-5	P. 610700	Ressort	2	
-6	P. 610699	Appui de ressort	2	
-7	P. 610705	Guide	2	
-8	AGS. 247/31	Vis	2	
-9	P. 610742	Frein	2	
-10	AGS. 568/C	Rondelle joint	4	
-11	AGS. 568/D		2	
-12	P. 610712. ND	Raccord	2	
-13	AGS. 1106/C		2	
-14	AGS. 1106/D		2	
-20	P. 610730. A	Support de clapet	1	Lockheed
-21	A 1/1 C	Vis	1	
-22	SP 13/C	Rondelle	1	
-23	AGS. 2001/C 1	Ecrou Aérotight	1	
-28	P. 610707. A.ND	Tubulure équipée	1	
-29	P. 610223. ND	Tubulure nue	1	
-30	AGS. 904/D	Manchon	1	
-31	AGS. 952/D	Collier	1	
-35	P. 610531. A.ND	Tubulure équipée	1	
-36	P. 003189. ND	Tubulure nue	1	
-37	AGS. 904/C	Manchon	2	
-38	AGS. 952/C	Collier	2	
-39	AGS. 1142/C	Embout	1	
-40	P. 610733	Collier	1	
-45	P. 610532. A.ND	Tubulure équipée	1	Lockheed
-46	P. 610709. ND	Tubulure nue	1	
-47	AGS. 904/C	Manchon	2	
-48	AGS. 952/C	Collier	2	
-49	AGS. 1142/C	Embout	1	
-52	P. 610708. A.ND	Tubulure équipée	1	
-53	P. 610222. ND	Tubulure nue	1	
-54	AGS. 904/D	Manchon	1	
-55	AGS. 952/D	Collier	1	
-60	P. 610230. A	Tuyauterie souple équipée	1	
-61	32/25502	Embout	2	
-62	32/25511	Nipple	2	
-63	P. 610036	Ecrou raccord	2	
-68	P. 610224. A	Tuyauterie souple équipée	1	Lockheed
-61	32/25502	Embout	2	
-62	32/25511	Nipple	2	
-63	P. 610036	Ecrou raccord	2	
-70	P. 610291. A	Coude équipé	1	
-71	P. 610292. A		1	
-72	P. 610595. A.ND		2	
		Coude nu	2	G. D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
IV-73	P. 610036	Ecrou raccord	2	
-78	P. 610225. A	Tuyauterie souple équipée	2	
-61	32/25502	Embout	2	Lockheed
-62	32/25511	Nipple	2	
-63	P. 610036	Ecrou raccord	2	
-80	AGS. 605/2	Collier	2	
-85	P. 610226. A	Tuyauterie souple équipée	2	
-86	25/25502	Embout	2	Lockheed
-87	25/25511	Nipple	2	
-88	P. 610037	Ecrou raccord	2	
-90	AGS. 605/1	Collier	2	
-95	P. 610601. A	Double collier	1	G. D.
-96	P. 610602. A		1	
-97	P. 610603. ND	Collier	2	
-98	P. 610604. ND		2	
-99	P. 610605. ND	Entretoise	2	
-100	AS. 2230/405	Rivet	2	
-101	A 1/1 C	Vis	4	
-102	SP 13/C	Rondelle	4	
-103	A 16 Y/CP	Ecrou	4	
	Sans N°	Organes complémentaires du circuit de carburant	1	
-110	L. 610586. A	Support de tuyauterie de Kérosène	1	G. D. G. D.
-111	L. 610585 A		1	
-112	L. 610588 A		1	
-113	L. 610587 A		1	
-114	Sans N°	Bande isolante amiante 154 × 22 × 2	4	
-115	AG.S. 605/2	Collier	4	
-120	L. 611223	Ferrure de protection tuyauterie réservoirs largables	1	
-125	L. 611235. A.ND	Tuyauterie équipée (contacteur manométrique)	1	
-126	L. 611236. ND	Tuyauterie nue	1	
-127	L. 611237. ND	Manchon (pris dans AGS. 904/A)	1	
-128	AGS. 904/A	Manchon	1	
-129	AGS. 952/A	Collier	2	
-130	AGS. 1142/A	Embout	1	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

