


CHAPITRE III

ÉQUIPEMENT DANS COMPARTIMENT MOTEUR

RELAIS D'ACCESSOIRES

PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
I-10	L. 610330. A	Equipement dans compartiment moteur	1	
V-1	44151	Relais d'accessoires	1	A.E.
-2	404.153	Carter principal	1	A.E.
-3	404.613	Bouchon de jauge	1	A.E.
-4	203.377	Joint alu 9 × 13 × 1,5	1	A.E.
-5	403.975	Bouchon de circulation d'huile	1	A.E.
-6	404.736	Filtre à huile	1	A.E.
-7	400.854	Joint fibre blanche 28,2 × 33 × 2	1	A.E.
-10	03.178	Goujon épaulé 12/150-10/100	4	A.E.
-11	0737	Rondelle 10,2 × 18 × 2 - XC 18	4	A.E.
-12	Sd	Rondelle WZ-10 NF.E 27-613	4	
-13	03.107	Ecrou 10 pas 100	4	A.E.
-14	404.157	Goujon épaulé 8/125-7/100	4	A.E.
-15	404.158	Goujon épaulé 8/125-7/100	2	A.E.
-16	0735	Rondelle 8,2 × 15 × 1,5 - XC 18	6	A.E.
-17	Sd	Rondelle WZ-7 NF-E 27-613	6	
-18	0405	Ecrou 7 pas 100	6	A.E.
-19	01.129	Goujon épaulé 8/125-6/100	6	A.E.
-20	0734	Rondelle 6,2 × 11 × 1,2 - XC 18	6	A.E.
-21	Sd	Rondelle WZ-6 NF.E 27-613	6	
-22	0404	Ecrou 6 pas 100	6	A.E.
-23	01.114	Goujon épaulé 6/100-5/90	16	A.E.
-24	404.156	Goujon épaulé 6/100-5/90	2	A.E.
-25	404.231	Joint sous goujon	2	A.E.
-26	Sd	Rondelle Z 5-acier XC 18 BNAé 176.16	18	
-27	Sd	Rondelle WZ-5 NF.E 27-613	18	
-28	0403	Ecrou 5 pas 0,90	18	A.E.
-29	03.155	Goujon épaulé 10/150-8/100	8	A.E.
-30	03.154	Goujon épaulé 10/150-8/100	4	A.E.
-31	0736	Rondelle	12	A.E.
-32	Sd	Rondelle WZ-8 NF.E 27-613	12	
-33	03.106	Ecrou 8 pas 100	12	A.E.
-34	01.100	Goujon épaulé 5/90-4/75	10	A.E.
-35	Sd	Rondelle WZ 4 NF-E 27-613	2	
-36	404.283	Joint du corps de reniflard	1	A.E.
-37	404.854	Frein	4	A.E.
-38	0402	Ecrou 4 pas 0,75	12	A.E.
-39	404.291	Goujon épaulé 6/100-5/90	7	A.E.
-40	404.290	Cage de roulement	1	A.E.
-41	0383	Ecrou crénelé 5 pas 0,90	7	A.E.
-42	Sd	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	7	
-43	403.118	Pied de centrage	1	A.E.
-50	404.767	Bouchon de circulation d'huile	1	A.E.
-51	211.171	Joint alu. 11 × 15 × 1,5	1	A.E.
-52	209.924	Raccord de prise de manomètre	1	A.E.
-53	211.173	Joint alu. 13 × 17 × 1,5	1	A.E.
-54	61233	Bouchon de vidange	1	A.E.
-55	40449	Joint-fibre blanche 22 × 28 × 1	1	A.E.
-60	404.684	Reniflard équipé	1	A.E.
-61	404.609	Corps du reniflard	1	A.E.
-62	404.680	Chapeau de reniflard	1	A.E.
-63	404.605	Ressort	1	A.E.
-64	208.646	Joint rond	1	A.E.
-65	404.675	Tamisé	1	A.E.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPARE	CONSTRUCTEUR			
V-66	404.673	Clapet de reniflard	1	A.E.
-67	404.681	Tige de jauge	1	A.E.
-68	404.820	Rondelle de clapet	1	A.E.
-69	Sd	Rondelle WZ-3 NF-E 27-613	1	
-70	0400	Ecrou 3 pas 0,60	1	A.E.
-71	404678	Joint sous tamis	1	A.E.

PLANCHE VI

RELAIS D'ACCESSOIRES

RELAIS D'ACCESSOIRES

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	404.176	Pignon de commande de la pompe à vide	1	A.E.
-2	404.230	Cale d'épaisseur $26,2 \times 30 \times 1$	1	A.E.
-3	401.922	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3$	1	A.E.
-4	404.180	Pignon d'entraîn. pompe hydraulique	1	A.E.
-5	401.921	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3$	1	A.E.
-6	6006-X	Roulement $30 \times 55 \times 13$	1	SKF
-7	404.166	Frein d'écrou	1	A.E.
-8	404.165	Ecrou à encoches	1	A.E.
-9	401.210	Jeu de cales de réglage $e = 0,2-0,3-0,5$	1	A.E.
-10	200.595	Circlips 57i	1	A.E.
-11	6005-X	Roulement $25 \times 47 \times 12$	1	SKF
-12	61980	Circlips 25e	1	A.E.
-15	404.160	Cage support de joint de la bride AR	1	A.E.
-16	404.207	Joint sous « STEFA »	1	A.E.
-17	2547	Joint d'étanchéité	1	STEFA
-20	404.456	Limiteur de couple de pompe hydraulique	1	A.E.
-21	404.453	Plateau d'entraînement	1	A.E.
-22	404.449	Bague du limiteur	1	A.E.
-23	403.267	Jeu de cales de réglage $e = 0,1$ à 2	1	A.E.
-24	400.170	Disque extérieur d'embrayage	4	A.E.
-25	400.171	Disque intérieur d'embrayage	3	A.E.
-26	404.451	Arbre de commande du limiteur	1	A.E.
-27	403.972	Bague	1	A.E.
-28	403.023	Jonc	1	A.E.
-29	400.170	Disque extérieur	1	A.E.
-30	404.447	Disque intérieur de centrage des ressorts	1	A.E.
-31	405.153	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3-0,5$	1	A.E.
-32	404.467	Ressort	9	A.E.
	ou			
-33	404.468	Bague et couvercle montés	1	A.E.
-34	404.448			
-35	404.216	Joint sur couvercle	1	A.E.
-36	400.458	Circlips 72i	1	A.E.
-37	404.175	Jonc d'arrêt du limiteur	1	A.E.
-40	404.172	Joint de la cage support bride AR	1	A.E.
-41	404.173	Joint d'étanchéité de la bride AR	1	A.E.
-45	404.263	Entraînement de pompe à vide	1	A.E.
-46	404.163	Pignon d'entraînement pompe à vide	1	A.E.
-47	402.874	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3$	2	A.E.
-48	6004-X	Roulement $20 \times 42 \times 12$	2	SKF
-49	404.159	Entretoise	1	A.E.
-50	61618	Circlips 20e	1	A.E.
-51	405.020	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3$	1	A.E.
-52	404.164	Cage de roulements	1	A.E.
-53	62823	Circlips 42i	1	A.E.
-54	404.233	Joint sous cage de roulements	1	A.E.
-55	40439	Joint de montage	1	A.E.
-60	404.139	Pompe de graissage équipée	1	A.E.
-61	404.730	Couvercle de pompe de graissage	1	A.E.
-62	02.137	Goupille « Mécanindus » $D = 2 \text{ L} = 20$	1	A.E.


NUMÉROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VI-63	Sans N°	Bille D = 9,75	1	
-64	400.021	Guide ressort du clapet de décharge	1	A.E.
-65	402.973			
	ou	Ressort	1	A.E.
-66	405.385			
-67	202.025	Joint	1	A.E.
-68	404.732	Bouchon	1	A.E.
-69	404.150	Pied de centrage	2	A.E.
-70	404.970	Entretoise	5	A.E.
-71	404.149	Goujon	5	A.E.
-72	404.145	Corps de pompe	1	A.E.
-73	404.143	Pignon entraîneur	1	A.E.
-74	404.146	Pignon fou	1	A.E.
-75	404.144	Embase de la pompe	1	A.E.
-76	404.141	Cage de roulements	1	A.E.
-77	404.142	Pignon d'entraînement	1	A.E.
-78	404.148	Jeu de cales de réglage e = 0,1 à 0,5	2	A.E.
-79	6000-X	Roulement 10 × 28 × 8	2	SKF
-80	404.147	Entretoise de roulements	1	A.E.
-81	506.873	Circlips 10e	1	A.E.
-82	61979	Circlips 26i	1	A.E.
-83	0382	Ecrou crénelé	5	A.E.
-84	Sd	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	5	A.E.
-90	404.317	Joint de la pompe à huile	1	A.E.

PLANCHE VII

RELAIS D'ACCESSOIRES

RELAIS D'ACCESSOIRES

PLANCHE VII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	404.265	Support entraîneur de compresseur	1	A.E.
-2	404.131	Carter support	1	A.E.
-3	01.127	Goujon 6/100-8/125	8	A.E.
-4	03.153	Goujon 10/150-8/100	6	A.E.
-5	403.336	Joint extérieur	1	A.E.
-6	0736	Rondelle	6	A.E.
-7	Sd	Rondelle WZ-8 NF.E 27.613	6	
-8	03.106	Ecrou 8 pas 100	6	A.E.
-9	404.332	Cage support de roulements	1	A.E.
-10	6006-X	Roulement 30 × 55 × 13	2	SKF
-11	61976	Circlips 55i	1	A.E.
-12	404.208	Entretoise de roulements	1	A.E.
-13	404.222	Pignon de commande pompe hydraulique	1	A.E.
-14	404.224	Pied d'entraînement	3	A.E.
-15	404.213	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-16	404.215	Pignon d'entraînement de compresseur	1	A.E.
-17	404.220	Frein	3	A.E.
-18	404.221	Vis	6	A.E.
-19	401.921	Jeu de cales de réglage e' = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-20	02.660	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-21	02.870	Ecrou à encoches	1	A.E.
-22	404.971	Frein	4	A.E.
-23	0404	Ecrou	8	A.E.
-24	404.169	Joint de carter	1	A.E.
-30	404.179	Pignon de commande de la génératrice	1	A.E.
-31	404.234	Cale d'épaisseur	1	A.E.
-32	401.921	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-33	6006-X	Roulement 30 × 55 × 13	2	SKF
-34	401.210	Jeu de cales de réglage e = 0,2-0,3-0,5	1	A.E.
-35	200.594	Circlips 30e	1	A.E.
-36	200.595	Circlips 57i	1	A.E.
-37	404.178	Pignon de commande du compresseur	1	A.E.
-38	02909	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-39	02808	Ecrou à encoches	1	A.E.
-45	404.266	Entraînement de génératrice	1	A.E.
-46	404.225	Arbre d'entraînement du limiteur	1	A.E.
-47	6000-X	Roulement 10 × 26 × 8	1	SKF
-48	404.177	Pignon d'entraînement de la génératrice	1	A.E.
-49	401.921	jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-50	6006-X	Roulement 30 × 55 × 13	2	SKF
-51	404.226	Goupille de cisaillement	1	A.E.
-52	404.227	Jonc d'arrêt de la goupille	1	A.E.
-53	404.212	Entretoise	1	A.E.
-54	200.594	Circlips 30e	1	A.E.
-55	404.210	Cage support de roulements	1	A.E.
-56	61976	Circlips 55i	1	A.E.
-57	404.853	Jeu de cales de réglage e = 0,2-0,3-0,4-0,5	1	A.E.
-58	404.211	Joint d'étanchéité cage de roulements	1	A.E.
-59	404.209	Cage support de joint « STEFA »	1	A.E.
-60	404.207	Joint sous « STEFA »	1	A.E.
-61	2547	Joint d'étanchéité	1	STEFA
-62	404.264	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-70	404.486	Limiteur de couple de compresseur	1	A.E.
-71	404.496	Plateau d'entraînement	1	A.E.
-72	404.449	Bague du limiteur	1	A.E.
-73	403.267	Jeu de cales de réglage $e = 0,1$ à 2	1	A.E.
-74	400.170	Disque extérieur d'embrayage	5	A.E.
-75	400.171	Disque intérieur d'embrayage	4	A.E.
-76	404.485	Arbre d'entraînement du limiteur	1	A.E.
-77	403.972	Bague	1	A.E.
-78	403.023	Jonc	1	A.E.
-79	400.170	Disque extérieur	1	A.E.
-80	404.447	Disque intérieur de centrage des ressorts	1	A.E.
-81	405.153	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3-0,5$	1	A.E.
-82	404.467 ou	Ressort	1	A.E.
-83	404.468	Bague et couvercle montés	1	A.E.
-84	404.488	Joint sur couvercle	1	A.E.
-85	404.216	Circlips 72i	1	A.E.
-86	400.458		1	A.E.
-87	403.260	Jonc d'arrêt du limiteur	1	A.E.
-95	404.489	Limiteur de couple de génératrice	1	A.E.
-96	404.483	Plateau d'entraînement	1	A.E.
-72	404.449	Bague du limiteur	1	A.E.
-73	403.267	Jeu de cales de réglage $e = 0,1$ à 2	1	A.E.
-98	404.498	Cale	1	A.E.
-74	400.170	Disque extérieur d'embrayage	2	A.E.
-75	400.171	Disque intérieur d'embrayage	1	A.E.
-100	404.481	Arbre de commande du limiteur de génératrice	1	A.E.
-77	403.972	Bague	1	A.E.
-78	403.023	Jonc	1	A.E.
-79	400.170	Disque extérieur	1	A.E.
-80	404.447	Disque intérieur de centrage des ressorts	1	A.E.
-81	405.153	Jeu de cales de réglage $e = 0,1-0,2-0,3-0,5$	1	A.E.
-82	404.467 ou	Ressort	9	A.E.
-83	404.468	Bague et couvercles montés	1	A.E.
-84	404.488	Joint sur couvercle	1	A.E.
-85	404.216	Circlips 72i	1	A.E.
-86	400.458		1	A.E.
-87	403.260	Jonc d'arrêt du limiteur	1	A.E.

PLANCHE VIII

RELAIS D'ACCESSOIRES

RELAIS D'ACCESSOIRES


PLANCHE VIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VIII-1	404.278	Prise de mouvement du relais	1	A.E.
-2	404.130	Carter	1	A.E.
-3	01.111	Goujon épaulé 6/100-5/90	14	A.E.
-4	402.037	Plaque indicatrice	1	A.E.
-5	60208/1	Vis Parker	2	A.E.
-6	404.186	Arbre d'entraînement du relais	1	A.E.
-7	404.138	Pignon d'entraînement du relais	1	A.E.
-8	404.195	Goupille cylindrique 2,8 × 28	1	A.E.
-9	401.921	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-10	6006. X	Roulement 30 × 55 × 13	2	SKF
-11	404.192	Entretoise	1	A.E.
-12	02.660	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-13	02.870	Ecrou à encoches	1	A.E.
-14	404.197	Cage support de roulements	1	A.E.
-15	405.019	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-16	61976	Circlips 55 i	1	A.E.
-17	404.216	Joint sur cage de roulements	1	A.E.
-18	404.231	Joint rond	1	A.E.
-19	404.198	Arbre support de rotule	1	A.E.
-20	404.137	Pignon de Commande du relais	1	A.E.
-21	402.413	Jeu de cales de réglage e = 0,1-0,2-0,3	1	A.E.
-22	404.184	Cage de roulement	1	A.E.
-23	404.217	Joint sur cage de roulement	1	A.E.
-24	6008-X	Roulement 40 × 68 × 15	1	SKF
-25	404.190	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-26	404.191	Ecrou à encoches	1	A.E.
-27	404.182	Cage de joint « STEFA »	1	A.E.
-28	404.216	Joint sur cage de joint	1	A.E.
-29	405.167	Joint	1	A.E.
-30	3052	Joint d'étanchéité	1	STEFA
-31	405.166	Jonc d'arrêt	1	A.E.
-32	404.525	Rotule	1	A.E.
-33	404.273	Jeu de cales de réglage e = 0,1 à 0,5	1	A.E.
-34	404.185	Chapeau de rotule	1	A.E.
-35	404.232	Vis	5	A.E.
-36	0382	Ecrou crénelé 4 pas 0,75	5	A.E.
-37	Sd	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	5	
-38	6006. X	Roulement 30 × 55 × 13	1	SKF
-39	405.104	Rondelle de maintien	1	A.E.
-40	211.069	Circlips 31 i	1	A.E.
-41	405.102	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-42	405.108	Ecrou à encoches	1	A.E.
-43	404.181	Cage de roulement	1	A.E.
-44	404.218	Joint sous cage de roulement	1	A.E.
-45	404.205	Joint sous couvercle	1	A.E.
-46	404.183	Couvercle	1	A.E.
-47	Sd	Rondelle Z 5-acier XC 18 BNAé 176.16	14	
-48	Sd	Rondelle WZ-5 NF-E 27-613	14	
-49	0403	Ecrou 5 pas 0,90	14	A.E.
-50	404.196	Arbre de Commande du relais	1	A.E.
-51	404.511	Joint de rotule	1	A.E.
-60	404.216	Joint sur bride de prise de mouvement	1	A.E.
-61	404.231	Joint rond	1	A.E.
-70	63991	Couvercle	1	A.E.
-71	L. 611294	Bouchon pour prise de manomètre	1	
-72	AGS. 166/1	Goupille fendue	1	

COMPRESSEUR

PLANCHE IX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
IX-1	214.566	Compresseur	1	A.E.
-2	214.545	Carters assemblés	1	A.E.
-3	214.544		1	A.E.
-4	214.541	Demi-carter	1	A.E.
-5	051	Vis	7	A.E.
-6	0734	Rondelle plate 6,25 × 11 × 1,2	7	A.E.
-7	Sd	Rondelle WZ 6 NF.E 27-613	7	
-8	0404	Ecrou	7	A.E.
-15	66706	Goujon	2	A.E.
-16	0734	Rondelle plate 6,25 × 11 × 1,2	2	A.E.
-17	0384	Ecrou crénelé	2	A.E.
-18	Sd	Goupille V 1,5 × 20 BNAé 176.17	2	
-19	66786	Plaque indicatrice	1	A.E.
-20	60208/2	Vis Parker L = 3/16	2	A.E.
-21	66096	Tamis d'admission	1	A.E.
-22	66097	Plaque de fixation tamis d'admission	1	A.E.
-23	63306	Vis	4	A.E.
-30	214.560	Culasse et chemise assemblées	1	A.E.
-31	213.307	Siège de soupape	1	A.E.
-32	66092	Soupape d'admission	1	A.E.
-33	201.759	Ressort de soupape d'admission	1	A.E.
-34	66093	Calotte du ressort	1	A.E.
-35	63980	Demi-clavette	2	A.E.
-36	201.551	Lanterne sur siège	1	A.E.
-37	211.241	Chapeau de siège de soupape d'admission	1	A.E.
-38	64303	Poussoir	1	A.E.
-39	203.746	Culbuteur	1	A.E.
-40	63969	Bague entretoise	1	A.E.
-41	Sans N°	Aiguilles 2 × 7,8	17	Nadella
-42	63970	Rondelle de butée	1	A.E.
-43	213.263	Axe de culbuteur	1	A.E.
-44	63972	Frein	1	A.E.
-45	0734	Rondelle plate 6,25 × 11 × 1,2	1	A.E.
-46	0384	Ecrou crénelé	1	A.E.
-47	Sd	Goupille V 1,5 × 20 BNAé 176.17	1	
-48	205.501	Soupape d'échappement	1	A.E.
-49	66102	Ressort	1	A.E.
-50	214.625	Guide de soupape d'échappement	1	A.E.
-51	21316	Ecrou de cylindre	1	A.E.
-52	22380	Vis arrêtoir	1	A.E.
-60	201.112	Piston	1	A.E.
-61	201.113	Segment ordinaire	2	A.E.
-62	66600	Segment racleur	1	A.E.
-63	201.116	Rondelle entretoise	2	A.E.
-64	201.119	Axe de piston	1	A.E.
-65	Sans N°	Aiguilles 2 × 7,8	19	Nadella
-70	213.303	Ensemble vilebrequin flasque	1	A.E.
-71	201.599	Vilebrequin	1	A.E.
-72	201.816	Flasque	1	A.E.
-75	63947	Bielle	1	A.E.
-76	Sans N°	Aiguilles 2,5 × 9,8	30	Nadella
-77	6205-C	Roulement 25 × 52 × 15	1	SKF
-78	63943	Frein d'écrou	1	A.E.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
IX-79	63942	Ecrou	1	A.E.
-80	201.502	Came	1	A.E.
-81	211.940	Frein d'écrou à encoches	1	A.E.
-82	02868	Ecrou à encoches	1	A.E.
-90	0268	Goujon	4	A.E.
-91	40439	Joint de couvercle	1	A.E.
-92	63991	Couvercle	1	A.E.
-93	0736	Rondelle 8,25 × 15 × 1,5	4	A.E.
-94	Sd	Rondelle WZ 8 NF.E 27-613	4	
-95	0406	Ecrou	4	A.E.
-100	214.548	Poussoir de Commande du culbuteur	1	A.E.
-101	208.646	Joint rond	1	A.E.
-102	63964	Jea de cales de réglage e = 0,2 à 2 mm.	1	A.E.
-103	214.549	Chapeau de poussoir	1	A.E.
-104	203.747	Tige de commande du culbuteur	1	A.E.
-105	215.389	Plaque de sécurité	1	A.E.
-106	215.392	Circlips 78 i	1	A.E.
-120	214.642		1	A.E.
-121	214.643	Demi-collier de fermeture	1	A.E.
-122	03701. G	Vis tête ronde	2	A.E.
-123	0732	Rondelle plate 4,25 × 8 × 1	2	A.E.
-124	0382	Ecrou crénelé	2	A.E.
-125	Sd	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	2	
-126	214.899	Capot d'arrivée d'air	1	A.E.
-127	214.626	Vis	4	A.E.
-128	0382	Ecrou crénelé	5	A.E.
-129	Sd	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	5	
-135	L. 610336. AND	Tubulure de compresseur	1	
-136	L. 610337. ND	Tubulure nue	1	
-137	202.691	Ecrou de raccord	2	A.E.
-138	202.692	Buse	2	A.E.
-139	203.949	Corps de raccord	2	A.E.
-140	202.234	Joint alu. 17 × 21 × 1,5	2	A.E.

PLANCHE X

ÉQUIPEMENT DANS COMPARTIMENT MOTEUR

ÉQUIPEMENT DANS COMPARTIMENT MOTEUR

PLANCHE X




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X- 1	37 J/263	Pompe hydraulique Type VI.	1	LOCKHEED
- 2	5 U/4184	Génératrice 29 Volts 50 Amp. Type HX 2	1	
- 3	L. 002733. A	Support de soupapes de réduction	1	
-10	L. 611231. A	Valve « DUNLOP » modifiée SNCASE	1	Avant MG. 5202
-11	AHO/19682	Valve « DUNLOP »	1	
-12	L. 611234	Vis d'obturation	1	
-13	L. 611225	Plaquette « Pression alimentation »	1	
-14	L. 611226	Plaquette « Pression délivrée »	1	
-15	L. 611229	Couvercle de valve	1	
-16	AGS. 1105/A	Raccord	1	
-17	AGS. 568/A	Rondelle	1	
-18	L. 611232		1	
	ou	Frein		
-19	L. 611265. A		1	
-20	L. 611268	Vis	1	
-21	SP 10/B	Rondelle	1	
-25	L. 611230. A	Valve « DUNLOP » modifiée SNCASE	2	
-26	ACO/4798	Valve « DUNLOP »	2	
-12	L. 611234	Vis d'obturation	2	
-27	L. 611224	Raccord	2	
-28	L. 611227	Plaquette « Pression alimentation »	2	
-29	L. 611228	Plaquette « Pression délivrée »	2	
-15	L. 611229	Couvercle de valve	2	
-16	AGS. 1105/A	Raccord	2	
-17	AGS. 568/A	Rondelle	2	
-18	L. 611232		2	
	ou	Frein		
-19	L. 611265. A		2	
-20	L. 611268	Vis	2	
-21	SP 10/B	Rondelle	2	
-35	ACM/16186	Soupape de réduction de pression « DUNLOP » réglée à 0,380 kg/cm ²	1	Après MG 5202
-36	ACM/16172	Soupape de réduction de pression « DUNLOP » réglée à 0,190 kg/cm ²	2	
-37	A 1/1 C	Vis	12	
-38	AGS. 160/C	Rondelle	24	
-39	CA 1	Ecrou	12	
-45	R. 00817	Support de collier tuyau d'alimentation pression d'air cabine	1	
-46	L. 001725. A	Vis de fixation du relais d'accessoires	4	
-47	AS. 470/J	Rondelle	8	
-48	L. 001731	Raccord femelle	4	
-49	L. 001727	Contre-écrou	4	
-50	L. 001729	Raccord mâle	4	
-51	A 16 Y/J/S	Ecrou crénelé	4	
-52	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-55	L. 611238. A	Tubulure de mise en pression des valves	1	
-56	AGS. 904/B	Manchon	3	
-57	AGS. 952/B	Collier	3	
-58	AGS. 1142/B	Embout	3	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-60	DHS. 1846/20	Durit	1	
-61	AGS. 605/MK 1	Collier	2	
-65	L. 611219. A.ND	Tubulures valves « DUNLOP » équipée	1	
-66	AGS. 904/A	Manchon	3	
-67	AGS. 952/A	Collier	3	
-68	AGS. 1142/A	Embout	3	
-75	L. 611190. A.ND	Tubulure équipée	1	
-76	L. 611191. ND	Tubulure nue	1	
-56	AGS. 904/B	Manchon	1	
-57	AGS. 952/B	Collier	1	
-77	DHS. 159/A 20	Durit	1	
-78	AGS. 605/MK 00	Collier	2	
-82	L. 611221. A.ND	Tubulure équipée	1	
-83	AGS. 904/C	Manchon	1	
-84	AGS. 952/C	Collier	1	
-85	DHS. 159/E 25	Durit	1	
-86	AGS. 605/MK 0	Collier	2	
-90	L. 611195. A.ND	Tubulure équipée	1	
-91	L. 611196. ND	Tubulure nue	1	
-92	AGS. 904/D	Manchon	1	
-93	AGS. 952/D	Collier	1	
-100	L. 611256	Collier de tubulures	1	
-101	L. 611257		1	
-102	AS. 1884/1 B	Vis	2	
-103	SP 13/B	Rondelle	2	
-104	AGS. 2001/B 1	Ecrou « Aérotight »	2	
-105	L. 611255	Collier	2	
-106	AGS. 245/21	Vis	2	
-110	L. 611249. A.ND	Tubulure équipée (mise en pression joint verrière)	1	
-111	L. 611250. ND	Tubulure nue	1	
-83	AGS. 904/C	Manchon	1	
-84	AGS. 952/C	Collier	1	
-112	DHS. 159/C 20	Durit	1	
-113	AGS. 605/MK. 00	Collier	2	
-120	L. 611247. A.ND	Tubulure équipée (mise en pression réservoir droit)	1	
-121	L. 611248. ND	Tubulure nue	1	
-83	AGS. 904/C	Manchon	1	
-84	AGS. 952/C	Collier	1	
-112	DHS. 159/C 20	Durit	1	
-113	AGS. 605/MK 00	Collier	2	

PLANCHE XI

EQUIPEMENT DANS COMPARTIMENT MOTEUR

PLANCHE XI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XI-1	25250	Clapet de décharge	1	A.E.
-2	210.762	Corps de clapet	1	A.E.
-3	210.675	Joint	1	A.E.
-4	210.665	Siège de clapet	1	A.E.
-5	213.690	Clapet	1	A.E.
-6	215.156	Rondelle de guidage	2	A.E.
-7	205.660	Ressort	1	A.E.
-8	64.521	Rondelle	1	A.E.
-9	204.398	Bouchon	1	A.E.
-10	204.399	Jonc de freinage	1	A.E.
-15	202.808	Corps de raccord	1	A.E.
-16	202.234	Joint alu 17 × 21 × 1,5	1	A.E.
-20	P. 610695. A	Clapet de sureté	1	Avant MG. 5341 Après M. 5341
-21	P. 610697	Corps de clapet	1	
-22	P. 610701	Siège de clapet	1	
-23	P. 610706. ND	Bille 3/8" (D = 9,525) acier	1	
-24	P. 610700	Ressort	1	
-25	P. 610699	Appui de ressort	1	
-26	P. 610705	Guide	1	
-27	AGS. 247/21	Vis	1	
-28	P. 610742	Frein	1	
-29	AGS. 568/C	Rondelle joint	2	
-30	AGS. 568/B		1	
-31	P. 610712. ND	Raccord	1	
-32	AGS. 1106/C		1	
-33	AGS. 1106/B		1	
-38	L. 611251. A	Support de clapet de sûreté	1	
-39	A 1/1 C	Vis	1	
-40	SP. 13/C	Rondelle	1	
-41	AGS. 2001/C 1	Ecrou «Aérotight»	1	
-45	L. 610342. A.ND	Tubulure équipée (étanchéité verrière)	1	
-46	L. 610344. ND	Tubulure nue	1	
-47	AGS. 904/C	Manchon	2	
-48	AGS. 952/C	Collier	2	
-49	AGS. 1142/C	Embout	1	
-55	L. 611189. A.ND	Tubulure équipée	1	
-56	L. 610343. ND	Tubulure nue	1	
-57	AGS. 904/B	Manchon	2	
-58	AGS. 952/B	Collier	2	
-59	AGS. 1142/B	Embout	1	
-65	R. 0035. A	Clapet anti-retour (étanchéité verrière)	1	
-66	R. 0037	Corps de clapet (refoulement)	1	
-67	R. 0038	Diaphragme	1	
-68	R. 0040	Clapet	1	
-69	R. 00655. ND	Rondelle biseautée	1	
-70	A 16 Y/ET	Ecrou	1	
-71	R. 68.780.013	Ressort	1	
-72	R. 0036	Corps de clapet (aspiration)	1	
-73	R. 0039	Siège de clapet	1	
-74	A 1/8 BR	Vis	5	
-75	A 1/6 BR		3	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XI-76	SP 13/B	Rondelle	8	
-77	BP 1	Ecrou « Simmonds »	8	
-80	L. 610683. A	Support de clapet anti-retour	1	
-81	AGS. 1132/B	Raccord banjo	2	
-82	AGS. 1135/B	Vis creuse de banjo	2	
-83	AGS. 1138/B	Rondelle joint	4	
-90	L. 610354. A.ND	Tubulure équipée (Basse pression)	1	
-91	L. 610355. ND	Tubulure nue	1	
-92	AGS. 904/D	Manchon	2	
-93	AGS. 952/D	Collier	2	
-94	AGS. 956/D	Embout	2	
-95	L. 002051	Raccord	1	
-96	AGS. 1138/CC	Rondelle joint	1	
-100	L. 610352. A.ND	Tubulure équipée (Haute pression)	1	
-101	L. 610353. ND	Tubulure nue	1	
-47	AGS. 904/C	Manchon	2	
-48	AGS. 952/C	Collier	2	
-102	AGS. 956/C	Embout	2	
-103	L. 002093	Raccord	1	
-104	AGS. 1138/BB	Rondelle	1	
-110	L. 610636. ND		1	
-111	L. 610639. A.ND	Tubulure (mise à l'air du réservoir hydraulique)	1	Solution de dépannage
-112	L. 610356. ND		1	
-113	L. 610357. A.ND		1	
-114	DHS. 159/C 20	Durit	2	
-115	AGS. 605/MK 0	Collier	4	
-120	L. 610600. A.ND	Peigne équipé	1	
-121	L. 610601	Demi-peigne	2	
-112	L. 610602	Bride	1	
-123	A 1/11 C	Vis	2	
-124	AGS. 970/C	Rondelle	4	
-125	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-130	L. 610345. A.ND	Tubulure équipée (vidange pompe hydraulique)	1	
-131	L. 610346. ND	Tubulure nue	1	
-132	AGS. 904/A	Manchon	1	
-133	AGS. 952/A	Collier	1	
-134	AGS. 1142/A	Embout	1	
-135	L. 002117. ND	Durit	1	
-136	AGS. 605/MK 00	Collier	2	
-137	36 KK/1310	Raccord	1	De Havilland
-140	L. 610685. ND	Tubulure (valve anti-G)	1	
-141	DHS. 184 C/20	Durit	2	
-142	AGS. 605/MK 1	Collier	4	
-143	L. 611254	Collier	1	
-144	A 1/1 C	Vis	1	
-145	SP 15/C	Rondelle	1	
-146	AGS. 2001/C 1	Ecrou	1	
-150	L. 610484. A. ND	Tubulure (vidange huile moteur)	1	
-151	L. 002115. ND	Durit	1	
-152	AGS. 605/MK 0	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPARE	CONSTRUCTEUR			
XI-155	L. 610360. A.ND	Tubulure équipée (Drainage robinet haute pression)	1	
-156	AGS. 1217/B	Ecrou de raccord	1	
-157	DHS. 159. B/15	Durit	1	
-158	AGS. 605/MK. 00	Collier	2	



This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.