


CHAPITRE IV

—

COMMANDES MOTEUR

COMMANDES MOTEUR SUR PARE-FEU

PLANCHE XII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XII-1	L. 610362. A	Commandes moteurs sur cloison pare-feu	1	
-2	L. 001669. A	Arbre de commande du robinet de pression	1	
-3	L. 001675	Tube	1	
-4	L. 001671. A	Levier	1	
-5	AGS. 385/B	Rotule	1	
-6	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-7	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-8	AGS. 167/22	Goupille cônica	2	
-9	L. 00291. A		1	
	ou	Embout d'arbre		
-10	L. 00216		1	
-11	A 1/7 C	Vis	2	
-12	A 1/6 C		1	
-13	CA 1	Ecrou	3	
-18	L. 00289. A	Boîtier Téléflex et son support	1	
-19	B. 16658	Boîtier équipé	1	
-20	C. 7688	Corps de boîtier	1	
-21	B. 16659	Roue	1	Téléflex
-22	B. 7693	Couvercle	1	
-23	A. 821	Raccord de boîtier	2	
-24	L. 00277	Support de boîtier	1	
-25	A 1/7 C	Vis	3	
-26	CP 1	Ecrou	3	
-30	L. 610613. A	Arbre de commande des gaz	1	
-31	L. 001685	Tube	1	
-32	L. 001679. A	Levier	1	
-33	AGS. 385/B	Rotule	1	
-34	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-35	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-36	AGS. 167/23	Goupille conique	2	
-37	L. 001661	Embout	1	
-38	AGS. 167/22	Goupille conique	2	
-39	L. 00291. A		1	
	ou	Embout d'arbre		
-40	L. 001216		1	
-41	A 1/7 C	Vis	2	
-42	A 1/6 C		1	
-43	AGS. 2002/C 1	Ecrou	3	
-50	L. 610614. A	Boîtier Téléflex et son support	1	
-51	B. 21859	Boîtier équipé	1	
-52	C. 7688	Corps de boîtier	1	
-53	B. 21860	Roue	1	Téléflex
-54	B. 7693	Couvercle	1	
-55	A. 821	Raccord de boîtier	2	
-56	L. 00277	Support de boîtier	1	
-57	A 1/7 C	Vis	3	
-58	CP 1	Ecrou	3	
-62	L. 001687. A	Support d'arbres de commandes	1	
-63	L. 001689	Support	1	
-64	L. 001655	Logement de roulement	2	
-65	Sd	Roulement 13303 - 8 x 22 x 7 BNAé 173.07	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XII-66	AS. 164/304	Rivet	8	
-70	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-71	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-72	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-73	A 1/1 C	Vis	17	
-74	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-80	L. 001649. A	Arbre de renvoi de la manette des gaz	1	
-81	L. 001667	Tube	1	
-82	N. 00269. ND	Came	1	
-83	L. 001360	Vis	1	
-84	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-85	AGS. 2002/C 1	Ecrou	1	
-86	L. 001663. A	Levier	1	G.
-87	L. 001657. A	Rotule	2	D.
-88	AGS. 385/B	Rondelle	4	
-89	AGS. 160/D	Ecrou	2	
-90	A 16 Y/EP	Goupille conique	4	
-91	AGS. 167/22			
-95	L. 611216. A	Palier support équipé	1	G.
-96	L. 001651. A		1	D.
-97	L. 611217	Support	1	G.
-98	L. 001653		1	D.
-99	L. 001655	Logement de roulement	2	
-100	Sd	Roulement 13303 - 8 x 22 x 7 BNAé 173.07	2	
-101	AS. 164/304	Rivet	8	
-105	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-106	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-107	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-110	A 1/1 C	Vis	4	
-111	AS. 1885/1 C		4	
-112	AGS. 160/C	Rondelle	11	
-113	CA 1	Ecrou	4	
-118	L. 001691. A	Biellette de conjugaison	1	
-119	L. 001693	Tige de bielle	1	
-120	AGS. 385/A	Douille	2	
-121	AGS. 385/C	Embout	2	
-122	A 16 Y/ET	Ecrou	2	
-123	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-130	L. 001695. A	Bielle commande de gaz	1	
-131	L. 001701	Tige de bielle	1	
-132	AGS. 385/A	Douille	2	
-133	AGS. 385/C	Embout	2	
-134	A 16 Y/ET	Ecrou	2	
-135	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-140	L. 001699. A	Bielle de commande du robinet de pres- sion	1	
-141	L. 001705	Tige de bielle	1	
-142	AGS. 385/A	Douille	2	
-143	AGS. 385/C	Embout	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XII-144	A 16 Y/ET	Ecrou crénelé	2	
-145	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
	Sans N°	Accessoires de commandes moteur	1	
-150	AGS. 385/B	Rotules sur levier de robinet d'arrêt et levier d'accélérateur	2	
-151	SP 10/E	Rondelle	2	
-152	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-155	L. 610663. A	Rallonge pour réglage pompe HP	1	
-156	L. 610665	Rallonge	1	
-157	L. 611233. ND	Joint articulé (pris dans NSE. 814.04.12)	1	
-158	AS. 455/410	Rivet	2	
-159	L. 610664	Embout	1	
-160	AS. 455/410	Rivet	1	
-161	L. 610666. A	Support	1	
-162	10e	Circlips NSE-553.01	2	

This file was downloaded
from the RTFM Library.
Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

