


CHAPITRE I

—

INSTALLATION DE NAVIGATION

CABLAGE COMPAS G 4 F (Avant MG. 5214)

PLANCHE I



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
I-1	N. 610059. A	Installation compas G 4 F		Avant MG. 5214
-2	N. 002243. A	Câble-Filtre à boîte de jonction	1	
-3	DHS. 336/MK 6	Collier	1	
-4	AGS. 245/21	Vis	1	
-5	N. 002409. A	Câble-Filtre à joint d'étanchéité	1	
-10	N. 002401	Joint d'étanchéité sur plancher	1	
-11	N. 002403. ND	Joint « Linatex » e = 1,6	1	
-12	N. 002407. ND	Plaque d'étanchéité	1	
-13	5 X/6018	Fiche « BREEZE »	1	
-14	A 1/12 B	Vis	8	
-15	SP/13 B	Rondelle	8	
-16	DHS. 33/MK 1	Rondelle frein	16	
-17	BA/1	Ecrou Aérotight	8	
-20	N. 002411. A	Câble joint d'étanchéité à convertisseur	1	
-3	DHS. 336/MK 6	Collier	5	
-22	AGS. 253/37	Vis à bois	4	
-4	AGS. 245/21	Vis	1	
-24	AGS. 2001/B 1	Ecrou	1	
-25	150722	Profilé L = 200 mm	1	Goodrich
-26	N. 002249. A	Câble - Gyro compas à correcteur	1	
-27	N. 002339. A	Câble - Boîte de jonction au joint de rupture pour horizon artificiel	1	
-35	N. 610217. A	Boîte de jonction G 4 F équipée	1	Avant MG. 5309
-36	N. 002213. A	Boîte de jonction nue	1	Après MG. 5309
-37	N. 610313			
-38	1210	Rondelle frein	1	
-39	DHS. 199/2	Ecrou moleté	1	
-40	DHS. 199/3	Frein	1	
-41	N. 68.720.159. A	Plaque d'extrémité	1	
-42	AS. 1854/50	Charnière	1	
-43	AS. 2229/304		5	
-44	AS. 2228/304	Rivet	5	
-45	N. 002205	Couvercle	1	Avant MG. 5383
-46	AGS. 245/13	Vis	3	Après MG. 5383
-47	N. 610543. A.ND	Couvercle	1	
-48	A 1/1 C	Vis	2	
-49	SP 14/B	Rondelle	2	
-65	5 C/2682	Filtre antiparasite	1	
-66	AGS. 247/13	Vis	2	
-67	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-68	5 C/2007	Relais	1	
-69	AGS. 247/23	Vis	2	
-70	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-71	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-72	5 C/2561	Rupteur de circuit	1	
-73	5 C/3610	Couvercle	1	
-74	AGS. 244/28	Vis	2	
-75	AGS. 2001/B1	Ecrou	2	
-76	7647-SP 2	Plaque à 4 fusibles	2	Souriau
-77	N. 68.720.160	Entretoise	4	
-78	N. 68.720.162	Plaque de protection	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
I-79	AGS. 245/25	Vis	4	
-80	Sans N°	Fusible 5 A	8	Souriau
-81	55244	Shunt	2	Souriau
-82	Sans N°	Rondelle 4,2 × 8 × 0,8 - Laiton cadmié	16	Rondelle franç.
-85	AS. 1884/8 C	Vis	2	
-86	AGS. 245/13	Vis	2	
-87	1210	Rondelle frein	2	
-90	DHS. 47/20	Tresse de métallisation	1	
-91	AGS. 247/21	Vis	1	
-92	SP 13/B	Rondelle	1	
-93	A 16 Y/BP	Ecrou	1	
-94	N. 002245. A	Câble - Boîte de jonction à correcteur	1	
-95	N. 002251. A	Câble - Correcteur à plaque d'étanchéité	1	
-96	N. 002247. A	Câble - Correcteur à amplificateur	1	
-97	N. 002263. A	Câble - Amplificateur à dispositif gyroscopique	1	
-3	DHS. 336/MK 6	Collier	9	
-101	DHS. 30/MK 13	Collier	1	
-22	AGS. 253/37	Vis à bois	10	
-103	N. 68.720.040	Collier	3	
-104	Sans N°	Vis Parker N° 6 × 3/8"	6	
-105	DHS. 30/4	Collier de métallisation	1	
-91	AGS. 247/21	Vis	1	
-92	SP/15 B	Rondelle	1	
-93	A 16 Y/BP	Ecrou	1	
-110	N. 610036. A	Câble - Plaque d'étanchéité à Nervure 1	1	
-111	N. 610066. A	Câble - Nervure 1 à détecteur	1	
-115	N. 002619. A	Support collier équipé	1	
-116	N. 002617. ND	Plaque support	1	
-117	AS. 2295/5	Collier ressort	2	
-118	AS. 2227/404	Rivet	2	
-120	AGS. 245/22	Vis	2	

PLANCHE II

CABLAGE COMPAS G4F (après MG. 5214)

CABLAGE COMPAS G 4 F (Après MG. 5214)

PLANCHE II



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
II-1	N. 610411. A	Installation cablage compas G 4 F	1	Après MG. 5214
-2	N. 610435. A	Câble-Filtre à boîte de jonction	1	
-3	DHS. 336/MK 6/B	Collier	1	
-4	AGS. 245/21	Vis	1	
-5	N. 002409. A	Câble-Filtre à joint d'étanchéité	1	
-10	N. 002401	Joint d'étanchéité sur plancher	1	
-11	N. 002403. ND	Joint « Linatex » e = 1,6	1	
-12	N. 002407. ND	Plaque d'étanchéité	1	
-13	5 X/6018	Fiche « BREEZE »	1	
-14	A 1/12 B	Vis	8	
-15	DHS. 33/MK 1	Rondelle frein	16	
-16	SP 13/B	Rondelle	8	
-17	BA/1	Ecrou Aérotight	8	
-20	N. 002411. A	Câble-Joint d'étanchéité à convertisseur	1	
-21	DHS. 336/MK 6/B	Collier	5	
-22	AGS. 253/37	Vis à bois	4	
-4	AGS. 245/21	Vis	1	Goodrich
-24	AGS. 2001/B 1	Ecrou	1	
-25	150722	Profilé L = 200 mm	1	
-30	N. 610517	Câble-Gyro compas à correcteur	1	
-31	N. 610516	Câble-Gyro compas à amplificateur	1	
-32	N. 610439. A	Câble-boîte de jonction au joint de rupture pour horizon artificiel	1	
-35	N. 610448. A	Boîte de jonction équipée	1	
-36	N. 610484. A.ND	Boîte de jonction nue	1	
-37	1210	Rondelle frein	1	
-38	DHS. 199/2	Ecrou moleté	1	
-39	DHS. 199/3	Frein	1	
-40	S 3-150	Ressort DZUS (NSE. 551.02)	2	Souriau Souriau Rondelle franç.
-41	SP 16/A	Rondelle	4	
-42	AS. 2227/304	Rivet	4	
-43	N. 610451. ND	Porte	1	
-44	AS. 1854	Charnière L = 92 mm	1	
-45	AS. 2229/304	Rivet	4	
-46	AS. 2227/304	Rivet	4	
-47	A W 3/25	Verrou (NSE. 551.05)	2	
-48	N. 610454	Couvercle	1	
-49	AGS. 245/30	Vis	4	
-52	5 C/2682	Filtre anti-parasite	1	
-53	AGS. 247/13	Vis	2	
-54	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-55	5 C/2007	Relais type C	1	
-56	AGS. 245/23	Vis	2	
-57	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-58	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-59	5 C/2561	Disjoncteur	1	
-60	5 C/3610	Couvercle	1	
-61	AGS. 244/28	Vis	2	
-62	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-63	7611	Plaque à 5 fusibles	1	
-64	54806	Support à fusibles	5	
-65	Sans No	Rondelle 4,2 x 8 x 0,8 Laiton cadmié	10	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS	
REPERE	CONSTRUCTEUR				
II-66	AS. 1885/2 B	Vis	2	Souriau Souriau	
-67	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2		
-68	Sans N°	Fusible 5 A	10		
-69	55244	Shunt	2		
	5 X/6031	Fiche « BREEZE » (N° 1 Rouge)	1		
	ou				
	5 X/4008	Fiche « BREEZE » (N° 2 Bleue)	1		
	10 H/19086				
	10 H/19327	Bouchon protecteur	1		
	10 H/19086	Fiche « BREEZE » (N° 3 Blanche)	1		
	5 X/6006	Fiche « BREEZE » (N° 4 Jaune)	1		
	ou				
	5 X/4003				
-80	AGS. 245/13	Vis	2		
-81	SP. 13/C	Rondelle	1		
-82	SP. 10/C				
-83	N. 610436. A	Câble-Boîte de jonction à correcteur	1		
-84	N. 610437. A	Câble-Correcteur à amplificateur	1		
-85	DHS. 30/4	Collier de tresse de métallisation	1		
-86	AGS. 247/21	Vis	1		
-87	SP 13/B	Rondelle	1		
-88	AGS. 2002/B 1	Ecrou	1		
-89	N. 610438. A	Câble-Correcteur à plaque d'étanchéité sur cloison N° 2	1		
-91	N. 610470	Collier	3		
-92	Sans N°	Vis Parker N° 6 × 3/8"	6		
-93	DHS. 31/60	Collier	1		
-94	DHS. 30/15				
-95	AGS. 245/20	Vis	2		
-96	N. 610471	Collier	2		
-97	N. 610482	Entretoise 4,8 × 13 × 11,2	2		
-98	AGS. 245/25	Vis	2		
-99	SP 13/B	Rondelle	2		
-110	N. 610036. A	Câble-Plaque d'étanchéité à Nervure 1	1		
-111	N. 610066. A	Câble - Nervure 1 à Détecteur	1		
-115	N. 002619. A	Support collier équipé	1		
-116	N. 002617. ND	Plaque support	1		
-117	AS. 2295/5	Collier ressort	2		
-118	AS. 2227/404	Rivet	2		
-120	AGS. 245/22	Vis	2		

PLANCHE III

INSTALLATION ANTENNE A.S.V.

INSTALLATION ANTENNE A.S.V.

PLANCHE III



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-1	N. 0014	Installation d'antenne pour atterrissage sans visibilité	1	Avant MG. 4890 A utiliser quand l'antenne n'est pas montée
-2	N. 00303. A	Plaquette écrous équipée	2	
-3	N. 00304. ND	Plaquette	2	
-4	CL. 11	Ecrou Pinnacle « Simmonds »	4	
-5	AS. 2229/303	Rivet	8	
-10	N. 00301. A	Plaquette écrous équipée	2	
-11	N. 00302. ND	Plaquette	2	
-12	CL. 11	Ecrou Pinnacle « Simmonds »	4	
-13	AS. 2229/303	Rivet	8	
-20	AGS. 252/20	Vis à bois	10	
-21	N. 00298. A	Support d'antenne	1	
-22	10 B/496	Support d'antenne type 62	1	
-23	N. 00400	Plaque d'obturation	1	
-25	AS. 1882/7 C	Vis	8	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

