


CHAPITRE II

—

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CABLAGE DANS NEZ DE FUSELAGE

PLANCHE IV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	N. 001717	Cablage dans nez de fuselage	1	
-2	G. 00651. A	Ensemble commutateur de sécurité pour canon - Fin de course haut	1	
-3	G. 00711	Ressort commutateur de verrouillage	3	
-4	5 C/1789	Micro-contact	3	
-5	A 1/25 B	Vis	2	
-6	AGS. 160/B	Rondelle	2	Avant VAM 809
-7	BP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-8	G. 00729. ND	Profilé U	1	
-9	AS. 2227/303	Rivet	6	
-10	G. 00720. A.ND	Contact	1	
-11	A 16 Y/BT	Ecrou	2	
-15	N. 00510	Cale	1	
-20	G. 12. UN. 81 A	Support de micro-contact	1	
-21	5 C/4098	Micro-contact	3	
-22	A 1/27 B	Vis	1	
-23	A 1/25 B	Vis	1	
-24	SP 13/B	Rondelle	4	
-25	AGS. 2001/B 1	Ecrou	1	Après VAM 809
-26	A 16 Y/BP	Ecrou	1	
-27	A 1/1 C	Vis	2	
-28	SP 13/C	Rondelle	4	
-29	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-30	AGS. 245/15	Vis	1	
-31	A 16 Y/CT	Ecrou	1	
-35	5 C/868	Boîte à bornes	1	
-36	AGS. 249/32	Vis	2	
-37	AP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-40	N. 610150. A	Faisceau C 4	1	Avant MG. 5225 et 5367
-41	N. 610530. A		1	
-42	N. 002779. A	Câble boîte à bornes à contact limiteur	1	Avant VAM 908
-43	N. 003237. A		1	
-44	N. 003239. A	Câble boîte à bornes à contact verrou jambe	1	Après VAM 908
-45	N. 002723. A		1	
-46	N. 003235. A	Câble micro-contact roue AV baissée	1	Avant VAM 908
-47	N. 002673. A		1	
-48	DHS. 30/34	Collier	1	Après VAM 908
-49	DHS. 30/40	Collier	1	
-50	N. 002765. A	Câble boîte à bornes à contact sécurité	1	
-55	N. 610533. A	Bouton poussoir et son support	1	
-56	N. 610531. A	Support complet	1	
-57	AS. 487/10	Collier	1	Après M.G. 5367
-58	A 1/17 C	Vis	2	
-59	SP 10/C	Rondelle	2	
-60	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-61	3396	Passe fils KALKER	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-62	VL. 1728	Bouton poussoir	1	Après MG. 5367
-63	5 C/432	Boîte à bornes	1	
-64	AGS. 249/32	Vis	2	
-65	N. 610541. ND	Câble PC 2	1	
-66	N. 610534. ND	Câble PC +	1	
-67	174	Cosse PRONER	2	
-68	808106	Embout de protection AE	2	
-75	N. 610474. A	Câble boîte à borne à valve SEMCA	1	
-76	7462 M.SP 10	Prise mobile SOURIAU	1	
-77	7365 11/11	Raccord de blindage SOURIAU	1	

PLANCHE V

PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR PRISES (avant MG.5187)

PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR PRISES (Avant MG. 5187)

PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	N. 002079	Plaque d'étanchéité pour prises	1	Avant MG. 5187
-2	N. 00190. A	Plaque prises étanches supérieure sur cloison N° 1	1	
-3	N. 00188	Plaque d'étanchéité	1	
-4	5 X/86	Prise fixe	1	
-5	5 X/85	Prise fixe	1	
-6	N. 981744. MK 3	Joint papier	2	
-7	AGS. 245/32	Vis	8	
-8	AP 1	Ecrou « Simmonds »	8	
-9	AGS. 1145/A	Raccord	1	
-10	AGS. 1138/A	Joint	2	
-11	AGS. 1148/A	Ecrou	1	
-15	N. 00189	Joint linatex	1	Avant MG. 5166
-20	N. 00661. A	Plaquette plaques à bornes équipée	1	
-21	N. 00663	Plaquette nue	1	
-22	5 C/430	Plaque à bornes	1	
-23	AGS. 249/31	Vis	2	
-24	AP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-25	5 C/432	Plaque à bornes	2	
-26	AGS. 249/32	Vis	4	
-27	AP 1	Ecrou « Simmonds »	4	
-30	A 1/9 C	Vis	8	
-31	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-32	CA 1	Ecrou Aérotight	8	
-35	N. 00340. A	Plaque prise étanche inférieure sur cloison N° 1	1	Avant MG. 5166
-36	N. 00339	Plaque d'étanchéité	1	
-37	10 H/1918	Prise fixe	1	
-38	N. 0055	Joint linatex	1	
-39	AGS. 249/24	Vis	6	
-40	BP 1	Ecrou « Simmonds »	6	Après MG. 5166
-45	N. 610366. A	Plaque prise étanche inférieure sur cloison N° 1	1	
-46	N. 610365	Plaque d'étanchéité	1	
-47	DB 1 F	Prise fixe SOURIAU	1	
-48	56153	Joint SOURIAU	1	
-49	AGS. 249/21	Vis	6	SOURIAU
-50	AGS. 2002/B 1	Ecrou	6	
-55	N. 00345	Joint linatex	1	
-56	A 1/9 C	Vis	4	
-57	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-58	CA 1	Ecrou Aérotight	4	
-60	N. 610144. A	Plaque prises étanches supérieure sur cloison N° 2	1	SOURIAU
-61	N. 610145	Plaque d'étanchéité	1	
-62	DD 1 F	Prise fixe 19 broches	1	
-63	56155	Joint	1	
-64	DB 1 F	Prise fixe 7 broches	1	
-65	56153	Joint	1	
-66	AGS. 245/21	Vis R D = 3,6	12	
-67	AGS. 2002/B 1	Ecrou	12	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-70	N. 0057	Joint caoutchouc	1	
-71	N. 0058	Contre-plaque	1	
-72	A 1/14 C	Vis	8	
-73	DHS. 33. MK 1	Rondelle	8	
-74	CA 1	Ecrou	8	
-80	N. 610039. A	Plaque prises étanches inférieure sur cloison N° 2	1	
-81	N. 002235	Plaque d'étanchéité	1	
-82	N. 610008. A	Faisceau C. 5	1	
-83	N. 610010. A	Faisceau C. 6	1	
-84	5 X/84	Prise fixe BREEZE	2	
-85	5 X/73		1	
-86	AGS. 245/33	Vis	20	
-87	AA 1	Ecrou Aérotight	20	
-88	N. 610012. A	Faisceau C. 7	1	
-89	AGS. 245/24	Vis	4	
-90	BA 1	Ecrou Aérotight	4	
-91	N. 610304. ND	Plaque d'obturation	1	
-92	AGS. 245/30	Vis	4	
-93	AA 1	Ecrou Aérotight	4	
-100	N. 00117	Joint linatex	1	
-101	A 1/14 B	Vis	11	
-102	A 1/25 B		4	
-103	DHS. 59/2	Rondelle	15	
-104	AGS. 162/B		15	
-105	BA 1	Ecrou Aérotight	15	

PLANCHE VI

PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR PRISES (après MG.5187)

PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR PRISES (Après MG. 5187)

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	N. 610380. A	Plaques d'étanchéité pour prises	1	Après MG. 5187
-2	N. 00190. A	Plaque prises étanches supérieure sur cloison N° 1	1	
-3	N. 00188	Plaque d'étanchéité	1	
-4	5 X/86	Prise fixe	1	
-5	5 X/85		1	
-6	N. 981744. MK 3	Joint papier	2	
-7	AGS. 245/32	Vis	8	
-8	AP 1	Ecrou « Simmonds »	8	
-9	AGS. 1145/A	Raccord	1	
-10	AGS. 1138/A	Joint	2	
-11	AGS. 1148/A	Ecrou	1	
-15	N. 00189	Joint linatex	1	
-20	N. 00661. A	Plaquette plaques à bornes équipée	1	
-21	N. 00663	Plaquette nue	1	
-22	5 C/430	Plaquette à bornes	1	
-23	AGS. 249/31	Vis	2	SOURIAU
-24	AP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-25	5 C/432	Plaquette à bornes	2	
-26	AGS. 249/32	Vis	4	
-27	AP 1	Ecrou « Simmonds »	4	
-30	A 1/9 C	Vis	8	
-31	AGS. 160/C	Rondelle	8	
-32	AGS. 2001/C 1	Ecrou	8	
-35	N. 610366. A	Plaquette prise étanche inférieure sur cloison N° 1	1	
-36	N. 610365	Plaquette d'étanchéité	1	
-37	DB 1 F	Prise fixe	1	
-38	56153	Joint	1	
-39	AGS. 249/21	Vis	6	
-40	AGS. 2002/B 1	Ecrou	6	
-42	N. 00345	Joint linatex	1	SOURIAU
-43	A 1/9 C	Vis	4	
-44	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-45	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	
-50	N. 610377. A	Plaquette prises étanches supérieure sur cloison N° 2	1	
-51	N. 610382	Plaquette d'étanchéité	1	
-52	DD 1 F	Prise fixe	2	
-53	56155	Joint	2	
-54	DB 1 F	Prise fixe	2	
-55	56153	Joint	2	
-56	AGS. 245/21	Vis	24	
-57	AGS. 2002/B 1	Ecrou	24	
-60	N. 610378	Joint linatex	1	
-61	N. 610379	Contre plaque de serrage	1	
-62	A 1/15 C	Vis	10	
-63	DHS. 33/1	Rondelle	10	
-64	AGS. 2001/C 1	Ecrou	10	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VI-70	N. 610039. A	Plaque prises étanches inférieure sur	1	Avant
-71	N. 610039. A/I	cloison N° 2	1	MG. 5225
-72	N. 002235	Plaque d'étanchéité	1	Après
-73	N. 610008. A	Faisceau C. 5	1	MG. 5225
-74	N. 610010. A	Faisceau C. 6	1	Avant
-75	N. 610536. A		1	MG. 5225
-76	5 X/84	Prise fixe BREEZE	2	
-77	5 X/73		1	
-78	AGS. 245/33	Vis	20	
-79	AA 1.	Ecrou Aérotight	20	
-80	N. 610012. A	Faisceau C. 7	1	
-81	AGS. 245/24	Vis	4	
-82	BA 1	Ecrou Aérotight	4	
-83	N. 610304. ND	Plaque d'obturation	1	
-84	AGS. 245/30	Vis	4	
-85	AA 1	Ecrou Aérotight	4	
-90	N. 00117	Joint linatex	1	
-91	A 1/14 B	Vis	11	
-92	A 1/25 B		4	
-93	DHS. 59/2	Rondelle	15	
-94	AGS. 162/B		15	
-95	AGS. 2001/B 1	Ecrou	15	

PLANCHE VII

LAMPES UV ET SECOURS (côté gauche)

LAMPES U.V. ET SECOURS (côté gauche)

PLANCHE VII




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	N. 610061. A	Eclairage U.V. et de secours dans l'habitable	1	
-2	N. 001451. A	Rhéostat « Eclairage U.V. » 5 C/2525 et câbles	1	
-3	N. 001455. A	Rhéostat « Planches de bord » 5 C/2531 et câbles	1	
-4	N. 001453. A	Rhéostat « Tableau électrique » 5 C/2453 et câbles	1	
-5	AGS. 252/21	Vis	9	
-6	N. 68.001.143	Plaquette « Eclair. U.V. »	1	
-7	N. 68.001.142	Plaquette « Planches de bord »	1	
-8	N. 68.001.141	Plaquette « Tableau électrique »	1	
-9	AGS. 252/19	Vis à bois	6	
-10	5 C/432	Boîte à 3 cornes	3	
-11	AGS. 250/21	Vis	6	
-12	N. 001457. A	Câble de masse	1	
-15	N. 00503. A	Câble d'alimentation	1	Avant MG. 5271
-16	N. 610490. A		1	Après MG. 5271
-17	DHS. 30/4	Collier « P »	1	
-18	AGS. 252/19	Vis à bois	1	
-17	DHS. 30/4	Collier « P »	2	Après MG. 5211
-20	DHS. 30/6		4	et Avant MG. 5271
-21	AGS. 253/20	Vis	6	MG. 5271
-22	DHS. 30/4	Collier « P »	7	Après MG. 5271
-21	AGS. 253/20	Vis	7	MG. 5271
-24	DHS. 30/9	Collier	2	Avant MG. 5271
-21	AGS. 253/20	Vis	2	MG. 5271
-30	VL. 4592/35 A	Interrupteur	1	Labinal
-31	N. 610235. A	Support d'interrupteur	1	
-32	N. 68.001.044	Plaquette indicatrice	1	
-33	NSE. 512.02	Vis Rmp 3 x 10 Acier 30 NC. 11	2	
-34	AGS. 252/19	Vis à bois	4	
-35	DHS. 30/5	Collier « P »	1	
-19	AGS. 252/19	Vis à bois	1	
-37	DHS. 30/11	Collier « P »	1	
-38	AGS. 245/21	Vis	1	
-39	1206	Rondelle	1	
-42	N. 001431. A	Lampe U.V. et câble	1	
-43	5 C/2454	Lampe U.V.	1	
-44	5 L/302	Ampoule	1	
-45	N. 68.720.187	Support de lampe U.V.	1	
-50	N. 610281. A	Lampe U.V. et câble	1	
-43	5 C/2454	Lampe U.V.	1	
-44	5 L/302	Ampoule	1	
-51	N. 610282	Support de lampe U.V.	1	
-55	N. 610263. A	Lampe d'éclairage et câble	1	
-56	2212	Feu de bord	1	SGE
-57	5 L/112	Ampoule	1	
-60	AGS. 252/19	Vis à bois	2	
-61	DHS. 30/3	Collier	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VII-38	AGS. 245/21	Vis	1	
-63	N. 00433. A	Câble d'alimentation éclairage de secours	1	
-64	N. 610332	Collier	2	
-65	DHS. 30/3		1	
-66	AGS. 252/19	Vis à bois	5	
-70	5 J/3082	Accumulateurs	1	
-71	N. 986000	Support d'accumulateurs	1	
-72	A 1/13 C		2	
-73	AGS. 245/12	Vis	2	
-74	1210	Rondelle	4	

PLANCHE VIII


LAMPES UV ET SECOURS (côté droit) — ÉCRAN VOL DE NUIT

LAMPES U.V. ET SECOURS (côté droit) - ÉCRAN VOL DE NUIT PLANCHE VIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VIII-1	N. 00442. A	Lampe U.V. et câble	1	
-2	5 C/2454	Lampe U.V.	1	
-3	5 L/302	Ampoule	1	
-4	N. 001425	Support de lampe U.V.	1	
-10	N. 001430. A	Lampe U.V. et câble	1	
-2	5 C/2454	Lampe U.V.	1	
-3	5 L/302	Ampoule	1	
-15	AGS. 245/21	Vis (pour lampe N. 001430. A)	2	
-16	1206	Rondelle	2	
-20	N. 610264. A	Lampe d'éclairage et câble	1	
-21	2212	Feu de bord	1	SGE
-22	5 L/112	Ampoule	1	
-25	DHS. 30/6	Collier « P »	1	
-26	AGS. 252/20	Vis à bois	1	
-27	DHS. 30/4	Collier	1	
-28	DHS. 30/3		1	
-29	DHS. 28/26		1	
-30	AGS. 253/20	Vis à bois	4	
-31	N. 00454. A	Câble plaque de raccord tableau de bord à plaque de raccord côté fuselage	1	
-35	N. 610262. A	Lampe d'éclairage, manche à balai, câble	1	
-21	2212	Feu de bord	1	SGE
-22	5 L/112	Ampoule	1	
-38	AGS. 245/29	Vis	2	
-39	DHS. 336/4 C	Collier	2	Après MG. 5225
-42	N. 610274. A	Lampe éclairage secours et câble	1	
-21	2212	Feu de bord	1	SGE
-43	5 L/553	Ampoule	1	
-38	AGS. 245/29	Vis	2	
-45	1204	Rondelle	2	
-50	N. 610265. A	Lampe d'éclairage et câble	1	
-21	2212	Feu de bord	1	SGE
-22	5 L/112	Ampoule	1	
-55	N. 610273	Support de lampe d'éclairage	1	Avant MG. 5187
-56	N. 6100555		1	Après MG. 5187
-57	AGS. 245/30	Vis	2	
-58	AA 1	Ecrou	2	
-59	AGS. 252/19	Vis à bois	2	
-65	B. 001757. A	Installation de l'écran pour vol de nuit	1	
-66	B. 001759. A	Plaque de fixation	1	G.
-67	B. 001763. A		1	G.
-68	B. 001767. A		1	D.
-69	B. 001735. A	Ecran pour vol de nuit	1	

CABLAGE TABLEAU DE BORD ET BOITE DE JONCTION N° 1 PLANCHE IX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
IX-1	N. 610057. A	Cablage du tableau de bord	1	
-2	N. 00255. A/1. B	Câble de masse lampe témoin incendie	1	
-3	N. 00255. A/2 B	Câble de masse témoin train d'atterrissage	1	
-4	N. 00255. A/5 B	Câble de masse électro-verrou levier de train	1	
-5	N. 00354. A/B	Câble de liaison de masse	1	
-6	N. 00255. A/2 B	Câble de masse témoin pression cabine	1	
-7	N. 00255. A/4 B	Câble de masse boîte à bornes	1	
-8	N. 68.950.083. A	Câble d'indicateur de vol à boîte à bornes	1	
-9	N. 00255. A/3 B	Câble de masse témoin pression carburant	1	
-10	N. 610258. ND	Câble interrupteur à lampe témoin isolement des pompes	1	
-11	N. 00255. A/3 B	Câble de masse lampe témoin isolement des pompes	1	
-12	N. 00255. A/4 B	Câble de masse indicateur de position du train	1	
-13	DHS. 30/45	Collier « P »	1	
-14	AGS. 245/21	Vis	1	
-15	BA 1	Ecrou	1	
	N. 610042. A	Installation de la boîte de jonction N° 1 et cablage fuselage	1	
-20	N. 610064. A	Boîte de jonction N° 1 équipée	1	
-21	N. 610062. A	Structure de BJ 1	1	
-22	N. 610126. A	Support de boîte à fusibles	1	
-23	N. 68.720.169	Cornière support	2	
-24	AGS. 249/30	Vis F	10	
-25	AP 1	Ecrou	10	
-26	N. 610129. A	Equerre de fixation AV	1	
-27	N. 610130. A	Equerre de fixation AR	1	
-28	AGS. 244/21	Vis	2	
-32	AS. 2227/404	Rivet	4	
-33	A 1/2 C	Vis	2	
-34	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-35	CA 1	Ecrou	2	
-36	N. 981294	Ergot	2	
-37	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-38	BA 1	Ecrou	2	
-39	N. 610112	Panneau arrière	1	
-40	AGS. 249/21	Vis	10	
-45	N. 610113. A	Panneau avant équipé	1	
-46	N. 610114. ND	Panneau avant nu	1	
-47	N. 610205	Tableau répertoire des fusibles	1	
-48	N. 610528	Etiquette décalcomanie (repère 12)	1	
-49	N. 610529	Etiquette décalcomanie (repère 8)	1	
-50	N. 610441	Etiquette décalcomanie (repères 37-38-39)	1	
-51	AS. 2227/203	Rivet	10	
-52	N. 68.001.008	Porte carte de déviation	2	
-53	AS. 2227/303	Rivet	8	
-54	A. 005061. A	Plaquette fixation écran à 2 graduations ambre	2	
-55	AS. 2229/303	Rivet	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IX-56	401	Attache « CARR »	3	Souriau
-57	AS. 2229/404	Rivet	6	
-58	A 3/25	Verrou « DZUS »	8	
-62	S 3/150	Ressort « DZUS »	8	
-63	AS. 2227/304	Rivet	16	
-64	N. 610169	Plaque renfort	5	
-65	7647-SP 1	Plaque à 8 fusibles	5	
-66	AS. 1885/3 B	Vis	15	
-67	SP 13/B	Rondelle	15	
-68	AGS. 2001/B 1	Ecrou	15	
-69	DHS. 30. MK 47	Collier « P »	5	Souriau
-70	AGS. 245/26	Vis	5	
-71	SP 16/B	Rondelle	5	
-72	AGS. 2001/B 1	Ecrou	10	
-73	54806	Elément porte fusible	36	
-74	0,8 A		20	
-75	5. A	Fusible	24	
-76	10. A		14	
-77	25. A		14	
-78	N. 610216	Décalcomanie pour numérotation des fusibles	1	
-85	5 C/1775	Groupe résistance et redresseur	1	Goodrich
-86	6 A/1200	Résistance	1	
-87	AGS. 970/B	Entretoise	2	
-88	AGS. 245/24	Vis	3	
-89	AGS. 245/65		1	
-90	AGS. 2001/B 1	Ecrou	4	
-95	5 C/432	Boîte à bornes	5	
-96	AGS. 249/32	Vis	10	
-97	AGS. 2001/A 1	Ecrou	10	
-98	5 C/483	Boîte à bornes	1	
-99	AGS. 249/25	Vis	2	Goodrich
-100	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-101	100.033	Passage de câble	1	
-102	100.032		2	
-110	N. 610215	Plaquette indicatrice	1	
-111	VL. 4592 D	Interrupteur	2	
-112	N. 610184	Biellette de liaison d'interrupteurs	1	
-113	N. 610392	Vis fixation bielle	2	
-114	Sd	Ecrou H bis D = 3 NFE 27-411	2	
-115	VL. 4592	Interrupteur	11	
-116	VL. 4556	Inverseur	1	Goodrich
-120	N. 68.720.146	Protège poussoir équipé	1	
-121	N. 68.720.145	Support de couvercle	1	
-122	N. 68.720.147	Couvercle	1	
-123	N. 68.720.158	Ressort de rappel	1	
-124	AS. 2227/415	Axe	1	
-128	N. 610268	Plaquette « Démarrage »	1	
-129	AS. 2227/203	Rivet	2	
-130	N. 68.720.144	Cheminée de protection	2	
-131	VL. 1728	Bouton poussoir	2	
-132	AGS. 245/32	Vis	8	


MISTRAL

A.C.C. 1

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IX-133	AGS. 2001/A 1	Ecrou	8	SGE
-134	ET. 12 A	Commutateur	3	
-135	Sd	Vis FB/120°p 3 × 7,5 Acier XC. 38 f	6	
		BNAé 176.24		
		Relais	1	
-140	5 C/2007	Vis	2	
-141	AGS. 245/23	Boîte à bornes	1	
-142	5 C/430	Vis	2	
-143	AGS. 249/32	Ecrou	2	
-144	AGS. 2001/A 1	Plaque « C 1 »	1	
-145	DHS. 110 MK 4	Plaque « C 2 »	1	
-146	DHS. 110 MK 5	Plaque « C 3 »	1	
-147	DHS. 110 MK 6	Plaque « C 5 »	1	
-148	DHS. 110 MK 8	Plaque « C 6 »	1	
-149	DHS. 110 MK 35	Plaque « C 7 »	1	
-150	DHS. 110 MK 36	Plaque « C 8 »	1	
-151	DHS. 110 MK 38	Plaque « C 16 »	16	
-152	DHS. 110 MK 57	Rivet	2	
-153	AS. 2227/203	Relais	1	
-154	5 C/3181	Vis	6	
-155	5 C/1722	Plaque obturatrice	1	
-156	AGS. 249/25	Vis	4	
-157	N. 610228	Ecrou	4	
-158	AGS. 245/29			
-159	AGS. 2001/A 1			

CARLAGE DANS FUSELAGE

PLANCHE X



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-1	AGS. 245/13	Vis	2	
-2	1210	Rondelle frein	1	
-3	SP 16/C	Rondelle	1	
-4	N. 00647. A	Support inférieur AV	1	
-5	N. 610338	Support de câbles	1	
-6	N. 00645. A	Support inférieur AR	1	
-7	N. 610339	Support de câbles	1	
-8	AGS. 245/12	Vis	4	
-9	1210	Rondelle frein	4	
-12	N. 610316	Renfort de prise	3	Ap. MG. 5320
-13	5 X/6131	Prise	3	
-14	N. 610111. A	Câble alimentation I.F.F. (R. 3121)	1	
-16	N. 001143. A	Câble sélecteur fusées à relais	1	
-17	N. 002241. A	Câble BJ 1 à BJ-G 4 F	1	Av. MG. 5214
-18	N. 610434. A		1	Ap. MG. 5214
-22	N. 610318	Renfort de prise	1	Avant MG. 5320
-12	N. 610316		2	
-24	N. 610315		1	
-25	5 X/6036	Prise	1	
-26	5 X/6131		1	
-27	5 X/6126		1	
-28	5 X/6141		1	
-35	N. 610119. A	Faisceau C. 1	1	
-36	N. 610383. A	Faisceau C. 2	1	Av. MG. 5174 et 5225
-37	N. 610384. A		1	Ap. MG. 5174 Av. MG. 5225
-38	N. 610478. A		1	Av. MG. 5174 Ap. MG. 5225
-39	N. 610479. A		1	Ap. MG. 5174 et 5225
-40	N. 610107. A	Faisceau C. 3	1	Av. MG. 5225 et 5367
-41	N. 610473. A		1	Ap. MG. 5225 et 5367
-45	DHS. 29/28	Collier	1	
-46	DHS. 29/32		1	
-47	DHS. 28/26		1	
-48	DHS. 28/34		1	
-49	AGS. 245/21	Vis	8	
-50	1206	Rondelle frein	8	
-51	DHS. 28/26	Collier	1	
-52	DHS. 28/7		1	
-53	AGS. 253/20	Vis à bois	4	
-54	5C/430	Boîte à bornes	1	
-55	AGS. 251/21	Vis à bois	2	
-56	DHS. 30/3	Collier « P »	1	
-57	AGS. 253/19	Vis	1	
-60	N. 68.720.114. A	Boîtier interrupteur « Secours train »	1	
-61	B. 68.710.021	Boîtier support	1	Avant MG. 5193
-62	B. 68.001.042	Plaquette indicatrice	1	
-63	AS. 155/304	Rivet	4	
-64	VL. 4592	Interrupteur « LABINAL »	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
X-68	N. 610381. A	Boîtier interrupteur « Secours -train »	1	Après MG. 5193
-69	N. 610375. A	Boîtier support	1	
-62	B. 68.001.042	Plaquette indicatrice	1	
-63	AS. 155/304	Rivet	4	
-64	VL. 4592	Interrupteur « LABINAL »	1	
-75	AGS. 245/13	Vis	4	
-76	AGS. 162/C	Rondelle	4	
-78	5 C/432	Plaque de raccordement	1	
-55	AGS. 251/21	Vis à bois	2	
-80	N. 00555. A	Câble interrupteur à plaque de raccordement	1	
-85	Q. 68.001.035	Plaquette indicatrice	1	
-86	AGS. 253/19	Vis à bois	4	
-90	6 A/1678	Compensateur de tension	1	
-91	AGS. 245/15	Vis	3	
-92	AGS. 245/18	Vis	2	
-93	AGS. 160/C	Rondelle	1	Av. MG. 5214 Après MG. 5214
-94	DHS. 336/6 C	Collier	3	
-95	AGS. 245/12	Vis	2	
-96	AGS. 253/55	Vis à bois	1	
			1	

PLANCHE XI

CABLAGE DANS FUSELAGE

CABLAGE DANS FUSELAGE

PLANCHE XI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XI-1	N. 610279. A	Câble indicateur thermique	1	
-2	DHS. 29/32	Collier	1	Avant
-3	N. 610483		1	MG. 5193
-4	AGS. 245/21	Vis	2	Après
-5	1206	Rondelle frein	2	MG. 5193
-6	DHS. 30/12	Collier « P »	1	
-7	AGS. 245/22	Vis	1	
-10	N. 610009. A	Faisceau C. 5 A	1	Avant
-11	N. 610356. A		1	MG. 5174
-12	N. 610011. A	Faisceau C. 6 A	1	Après
-13	N. 610537. A		1	MG. 5174
-14	N. 610013. A	Faisceau C. 7 A	1	Avant
-15	N. 610006 A	Câble de pyromètre	1	MG. 5225
-16	N. 610025. A	Câble de masse cloison pare-feu à barrette travée canons	1	Après
-20	GP. 652/013	Redresseur PACITOR	1	Avant
-21	AS. 1884/1 C	Vis	2	
-22	N. 610017. A	Câble alimentation 20000 Pacitor prise bâti-moteur à boîte redresseur	1	
-23	GP. 733/009	Câble vers aile droite	1	
-24	GP. 733/008	Câble vers aile gauche	1	
-25	110 H/1555	Douille de jonction câblage Pacitor	2	MG. 5174
-30	5 C/2866	Filtre anti-parasite	1	
-31	AGS. 245/22	Vis	2	
-32	1206	Rondelle frein	2	
-33	N. 610020. A	Câble filtre antiparasite à pompe de suralimentation	1	
-34	DHS. 30/57	Collier	1	
-35	N. 610272		1	
-36	AGS. 245/25	Vis	2	
-37	SP 13/B	Rondelle	2	
-38	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	
-39	DHS. 130/10	Bride	2	
-40	M. 610277	Vis	2	
-45	DHS. 30/58	Collier	1	Avant
-46	DHS. 30/15		1	MG. 5174
-47	DHS. 30/14	Collier	1	
-48	DHS. 30/52		2	Après
-49	DHS. 30/13	Vis	1	MG. 5174
-50	AGS. 245/21		3	
-51	DHS. 30/11	Collier	1	Avant
-52	DHS. 30/8		1	MG. 5174
-53	DHS. 30/48	Vis	1	Après
-54	DHS. 30/45		1	MG. 5174
-55	AGS. 253/19	Vis	2	
-60	VL. 1416	Plafonnier	1	
-61	AUR. 7834/1 R 1	Ampoule 5 W 24 v (Sully BA 15 D)	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-62	DHS. 30/19	Collier	1	Avant MG. 5174
-63	DHS. 86/4		1	Après MG. 5174
-64	AGS. 253/36	Vis	1	Avant MG. 5193
-65	AGS. 245/21		1	Après MG. 5193
-66	1206	Rondelle frein	1	
-67	AGS. 2002/B 1	Ecrou	1	Avant MG. 5193
-68	AGS. 253/38	Vis	2	
-69	AS. 1884/2 B	Support de plafonnier	2	Après MG. 5193
-70	N. 610468. A		1	
-71	A 15 Z/14 B	Vis	4	
-72	AGS. 947/B	Rondelle	4	
-73	DHS. 187/1	Rondelle frein	4	
-74	A 16 Z/BP	Ecrou	4	
-78	5 C/431	Boîte à bornes	1	Avant MG. 5211 et 5308
-79	AGS. 251/22	Vis	2	
-80	N. 610323. A	Câble alimentation SARAM 5-42	1	
-81	AS. 2295/1	Collier à ressort	2	
-82	AGS. 253/3	Vis	2	
-83	5 C/449	Boîte à bornes	1	
-84	AGS. 251/23	Vis	2	Après MG. 5211 et 5308
-90	5 C/430	Boîte à bornes	1	
-91	5 C/431		1	
-79	AGS. 251/22	Vis	6	
-93	N. 610445	Câble d'alimentation radio	1	
-83	5 C/449	Boîte à bornes	1	
-95	5 C/430		1	
-84	AGS. 251/23	Vis	2	Après MG. 5211 et 5308
-97	DHS. 30/6	Collier	1	
-98	AGS. 252/20	Vis	1	

PLANCHE XII

INSTALLATION ÉLECTRIQUE SUR CLOISON PARE-FEU

INSTALLATION ÉLECTRIQUE SUR CLOISON PARE-FEU


PLANCHE XII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XII-1	N. 610060. A	Installation de la boîte de jonction N° 2 et câblage sur cloison pare- feu	1	
-2	N. 610065. A	Boîte de jonction N° 2 équipée	1	
-3	N. 610063. A	Boîte de jonction N° 2 nue	1	
-4	N. 002387. A		1	
-5	N. 610287. A	Ferrure support DZUS	1	
-6	N. 610289. A		1	
-7	S 3-2	Ressort DZUS	3	
-8	AS. 2227/304		6	
-9	AS. 2229/404	Rivet	2	
-10	N. 610237. A	Clips de fixation de câblages	2	
-11	AGS. 245/30	Vis	4	
-12	N. 610140. A	Couvercle	1	
-13	43 W 25	DZUS à oreilles	3	
-18	N. 610286. ND	Plaquette (prise dans plaque SOURIAU 7611 SP 6 pour 2 fusibles)	1	
-19	AGS. 249/41	Vis	2	
-20	1206	Rondelle frein	2	
-21	A 16 Y/BT	Ecrou	2	
-22	54806	Porte fusibles	2	SOURIAU
-23	0,8 A	Fusible	4	SOURIAU
-24	N. 610157	Plaquette de raccordement (SOURIAU 7650)	1	
-25	AGS. 247/29	Vis	2	
-26	AGS. 160/A	Rondelle	2	
-30	A 1/1 C	Vis	3	
-31	N. 610316		5	
-32	N. 610315	Renfort de prise	2	Après MG. 5320
-33	5 X 6131		4	
-34	5 X 6116	Prise	1	
-35	5 X 6141		2	
-40	N. 610398. A	Support de câbles	1	
-41	N. 610491. A. ND	Support	1	
-42	AGS. 605/1	Collier	1	
-45	N. 610404. A	Support de câbles	1	
-46	N. 610492. A. ND	Support	1	
-47	AGS. 605/1	Collier	1	
-50	82650/10	Relais 300 A.	1	A.E.
-51	CA 1	Ecrou	2	
-52	N. 610074		2	
-53	N. 610210	Guide câbles	2	
-54	AGS. 245/22	Vis	6	
-55	BA 1	Ecrou	6	
-60	BL. A/3	Boîte relais	1	Pour MG. 5174
-61	AGS. 245/14	Vis	4	
-62	5 C/4098	Micro-contact	1	
-63	DHS. 30/3	Collier	1	
-64	AS. 1884/14 B	Vis	2	
-65	N. 610073	Guide câbles	2	
-66	AS. 1246/3 C	Vis	4	

CABLAGE ÉLECTRIQUE SUR CLOISON PARE-FEU


PLANCHE XIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XIII-1	N. 610019. A	Faisceau C. 14	1	
-2	N. 610029. A	Câble de masse	1	
-3	N. 610038. A	Câble de liaison de masse	1	
-4	N. 00311	Rondelle	1	
-5	AGS. 2002/E 1	Ecrou	1	
-6	N. 002741	Câble d'accumulateur à borne masse	1	
-7	A 1/5 E	Vis	1	
-8	N. 00311	Rondelle	2	
-9	EA 1	Ecrou	1	
-12	DHS. 30/7		2	
-13	N. 610389	Collier	1	
-14	DHS. 336/9		1	
-15	DHS. 30/14		1	
-16	N. 610502		2	
-17	AGS. 245/30	Vis	7	
-20	DHS. 30/9	Collier	1	
-21	BA 1	Ecrou	1	
-22	DHS. 31/33	Collier	1	
-23	N. 610230	Plaquette de forme	1	
-24	AGS. 249/22	Vis	1	
-25	AGS. 249/21		1	
-26	BA 1	Ecrou	1	
-30	DHS. 86/4	Collier	2	Av. MG. 5174
-31	N. 610387		2	Ap. MG. 5174
-32	AGS. 245/13	Vis	2	
-33	CA 1	Ecrou	2	
-38	N. 610326	Collier	1	Avant
-39	N. 610325		1	MG. 5174
-40	N. 610390		1	Après
-41	N. 610391		1	MG. 5174
-42	AGS. 245/31	Vis	2	
-43	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	
-48	N. 610410	Collier	1	Ap. MG. 5167
-49	N. 610412		1	Av. MG. 5174
-50	AGS. 245/22	Vis	1	Ap. MG. 5174
-51	1206	Rondelle frein	1	
-55	N. 68.720.568	Bande de métallisation	2	
-56	A 1/1 C	Vis 2 BA	2	
-57	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-60	N. 610028. A	Câble de batterie à borne + du com- mutateur principal	1	
-61	N. 610022. A	Faisceau C 13 A	1	

**INSTALLATION ACCUMULATEURS
ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SUR BATI-MOTEUR**


PLANCHE XIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XIV-1	N. 0020. A	Installation des accumulateurs	1	
-2	5 J/3254	Accumulateur « SLEM » 12 V-25 A/H	$\frac{1}{2}$	
-5	N. 0087	Câble de liaison des accumulateurs	1	
-6	5 J/2327	Cosse (+)	1	
-7	5 J/2328	Cosse (—)	1	
-10	N. 610052. A	Equipement électrique sur bati-moteur	1	
-11	N. 610220. A	Support de câbles	2	
-12	AS. 487/10	Demi-collier	2	
-13	AGS. 245/18	Vis	4	
-14	SP 10/C	Rondelle	4	
-15	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	
-20	N. 610219. A	Support de prises gauche	1	
-21	AS. 487/10	Demi-collier	1	
-22	AGS. 245/18	Vis	2	
-23	SP 10/C	Rondelle	2	
-24	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-28	AGS. 245/30	Vis fixation prise de câble LMT	2	Après MG. 5308 et 5211
-29	SP 13/A	Rondelle	2	
-30	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	
-35	N. 610327. A.ND	Support de prises et boîte à bornes équipée	1	
-36	N. 610218. A	Support de prises et boîte à bornes	1	
-37	AS. 487/10	Demi-collier	1	
-38	AGS. 245/18	Vis	2	
-39	SP 10/C	Rondelle	2	
-40	AGS. 2001/C 1	Ecrou	2	
-41	5 X 4084	Prise	1	
-42	5 C/868	Boîte à bornes	1	
-43	AGS. 245/32	Vis	2	
-44	SP 10/A	Rondelle	2	
-45	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	
-50	AGS. 245/30	Vis fixation prise PACITOR	2	Avant MG. 5174
-51	SP 13/A	Rondelle	2	
-52	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE RÉACTEUR


PLANCHE XV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XV-1	N. 610153. A	Equipement électrique réacteur	1	AMA
-2	1302	Génératrice de tachymètre	1	
-3	N. 610324	Câble pour shunt de démarreur	1	
-4	AS. 2295/3	Collier sur support pompe démarrage	1	
-5	A 1/1 A	Vis	1	
-6	AA 1	Ecrou	1	
-10	N. 610211. A	Câblage rampe de détection	1	G. D. G. D. G. D.
-11	N. 610212. A		1	
-12	N. 610185	Rampe de détection supérieure	1	
-13	N. 610187		1	
-14	N. 610186	Rampe de détection inférieure	1	
-15	N. 610188		1	
-16	3367.01	Détecteur d'incendie	6	Phillips et Pain
-17	7462. M. SP 10	Prise	6	SOURIAU
-18	7462. F. SP 10		2	
-19	7365.11/8	Raccord	8	
-20	AGS. 245/31	Vis	12	
-21	SP 13/A	Rondelle	12	
-22	AGS. 2001/A 1	Ecrou	12	
-25	N. 610088. A	Installation du pyromètre de thermo-	1	
		couples		
-26	N. 002287. A	Rampe	1	
-27	N. 610511. A	Rallonge de câble pyromètres	1	
-28	N. 610506	Support de rampe	2	
-29	N. 610514. ND	Plaquette mica $12 \times 12 \text{ e} = 1,5$	4	
-30	SP 14/C	Rondelle	4	
-31	N. 610507	Collier de rampe	2	
-32	AGS. 896/21	Vis	4	
-33	SP 14/B	Rondelle	4	
-34	BP 1	Ecrou	4	
-38	5 C/430	Boîte à bornes	4	
-39	N. 610510. ND	Plaquette mica $25 \times 35 \text{ e} = 2$	4	
-40	AGS. 968/32	Vis	8	
-41	AP 1	Ecrou	8	
-42	N. 610283	Tube guide câble	4	
-43	6 A/1675	Ensemble thermo-couples	4	

CABLAGE SUR NERVURE 1

PLANCHE XVI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XVI-1	N. 610002. A	Cablage dans les ailes	1	G.
-2	N. 610001. A		1	D.
-3	N. 610079. A		1	G.
-4	N. 610080. A	Support câble et bobine	1	D.
-5	N. 610231. ND		1	G.
-6	N. 610095. ND	Bande collier	1	D.
-7	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-8	SP 13/B	Rondelle	2	G. ou D.
-9	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	G. ou D.
-15	AS. 1882/4 C		2	G. ou D.
-16	AS. 1882/5 C	Vis	1	G. ou D.
-17	AS. 1882/6 C		1	G. ou D.
-18	SP 13/C	Rondelle	4	G. ou D.
-19	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	G. ou D.
-25	81240	Bobine de départ	1	G. ou D.
-26	805.343	Bobine	1	G. ou D.
-27	805.362	Armature	1	G. ou D.
-28	805.399	Cale d'épaisseur	2	G. ou D.
-29	805.400	Equerre de connexion	1	G. ou D.
-30	805.403	Vis	2	G. ou D.
-31	0746	Rondelle Grower	2	G. ou D.
-32	0730	Rondelle plate	2	G. ou D.
-33	805.347		1	G. ou D.
-34	805.348	Condensateur	1	G. ou D.
-35	Sd	Rondelle WZ 4 BNAé 176.10.2	2	G. ou D.
-36	805.427	Ecrou	2	G. ou D.
-37	808.545	Connexion	1	G. ou D.
-38	805.393		1	G. ou D.
-39	805.393/1	Cosse	1	G. ou D.
-42	805.395	Plaque de contact	1	G. ou D.
-43	805.402/1	Vis	2	G. ou D.
-44	Sd	Rondelle WZ 4 BNAé 176.10.2	2	G. ou D.
-45	0731	Rondelle plate	2	G. ou D.
-46	805.396	Contact réglable	1	G. ou D.
-47	805.398	Contre-écrou	1	G. ou D.
-50	805.397	Borne de connexion	2	G. ou D.
-51	0731	Rondelle plate	2	G. ou D.
-52	Sd	Rondelle WZ 4 BNAé 176.10.2	4	G. ou D.
-53	804.836	Ecrou	2	G. ou D.
-54	808.339	Boîtier équipé	1	G. ou D.
-55	805.378	Bouchon de connexion	2	G. ou D.
-56	806.856	Rivet	8	G. ou D.
-57	805.392	Plaque d'identité	1	G. ou D.
-58	0.1273	Rivet	4	G. ou D.
-59	805.382	Isolant de sortie	1	G. ou D.
-60	805.391	Sortie HT	1	G. ou D.
-61	805.401	Vis	4	G. ou D.
-62	0746	Rondelle Grower	4	G. ou D.
-63	805.402	Vis	4	G. ou D.
-64	Sd	Rondelle WZ 4 BNAé 176.10.2	4	G. ou D.
-65	0731	Rondelle plate	4	G. ou D.
-66	805.379	Couvercle	1	G. ou D.
-67	805.402/2	Vis	2	G. ou D.
-68	Sd	Rondelle WZ 4 BNAé 176.10.2	2	G. ou D.
-69	0731	Rondelle plate	2	G. ou D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVI-72	AGS. 605/3	Collier	2	G. ou D.
-73	N. 610086	Câble haute tension, bobine survol- teuse à prise	1	G. ou D.
-75	N. 610087	Câble de rampe d'allumage	1	G. ou D.
-76	7462 M.SP. 10	Prise	1	G. ou D.
-77	7365.11/11	Raccord } SOURIAU	1	G. ou D.
-78	808.164	Raccord de blindage	1	G. ou D. A.E

PLANCHE XVII

CABLAGE DANS L'AILE

CABLAGE DANS L'AILE

PLANCHE XVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVII-1	N. 610081. A	Support de câbles	1	G.
-2	N. 610082. A		1	D.
-3	AS. 1882/4 C	Vis	2	G. ou D.
-4	A 1/1 C		2	G. ou D.
-5	SP 13/C	Rondelle	4	G. ou D.
-6	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	G. ou D.
-10	N. 610051. A	Câble C. 11	1	D.
-11	N. 610007. A	Câble pyromètre barrette bâti-moteur à compensateur température	1	D.
-12	N. 610083. A	Câble de génératrice	1	D.
-13	N. 610485	Bouchon d'étanchéité	1	G. ou D.
-14	Q. 610051. A		1	G.
-15	Q. 610052. A	Demi-support de canalisation	1	D.
-16	A 1/2 C	Vis	2	G. ou D.
-17	AGS. 605/2		1	G. ou D.
-18	AGS. 605/1	Collier	2	G. ou D.
-22	5 C/430	Boîte à bornes	1	G. ou D.
-23	AGS. 249/33	Vis	2	G. ou D.
-24	AGS. 160/A		2	G.
-25	SP 13/A	Rondelle	2	D.
-26	AA 1		2	G.
-27	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	D.
-30	N. 610084		1	
-31	N. 610085	Câble démarreur	1	
-32	N. 610021. A	Faisceau C. 13	1	
-35	N. 610346. A	Rampe guide câbles longitudinale	1	
-36	N. 610347. ND	Rampe nue	1	
-37	N. 610341. A	Clips de fixation	2	
-38	AS. 2227/404	Rivet	2	
-39	N. 610344	Support de rampe	1	
-40	AGS. 249/30	Vis TF	1	
-41	SP 14/A	Rondelle	1	
-42	AGS. 2001/A 1	Ecrou	1	
-43	AGS. 249/21	Vis TF	2	
-44	AGS. 245/21	Vis TR	1	
-45	SP 14/B	Rondelle	1	
-46	AGS. 2001/B 1	Ecrou	3	
-50	N. 610345. A	Rampe guide câbles transversale	1	
-51	N. 610351. ND	Rampe nue	1	
-52	N. 610341. A	Clips de fixation	2	
-53	N. 610348		1	
-54	N. 610349	Support de rampe	1	
-55	AS. 2227/404	Rivet	6	
-56	AGS. 245/12	Vis	4	
-57	SP 14/C	Rondelle	2	
-58	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	
-65	N. 610368. AND	Support de plaque à bornes équipé	1	
-66	N. 610353	Plaque isolante	1	
-67	N. 610367. A	Réglette extensible à bornes	1	
-68	N. 610521	Couvercle de protection	1	

Sur aile gauche seulement

DESIGNATION		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVII-69	N. 610524. ND	Entretoise	2	Sur aile gauche seulement
-70	AGS. 245/22	Vis	4	
-71	AS. 1884/16 B	Rondelle	2	
-72	SP 13/B	Ecrou	6	
-73	AGS. 2001/B 1		6	
-80	N. 610333	Prise d'essais	1	Souriau
-81	7458 F-SP 2	Prise de parc	1	
-85	N. 610124	Prise de démarreur	1	Souriau
-81	7458 F-SP 2	Prise de parc	1	


PLANCHE XVIII



TABLEAU DE DÉMARRAGE

TABLEAU DE DÉMARRAGE


PLANCHE XVIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XVIII-1	82541	Tableau de démarrage	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-2	807.680	Socle	1	
-3	683.000	Flot de tirette	4	
-4	0746	Rondelle Grower	4	
-5	02290	Rondelle plate	4	
-6	807.666	Protège câble (gros diamètre)	1	
-7	807.667	Protège câble (petit diamètre)	1	
-8	808.713	Plaque de raccordement - SOURIAU 7621	1	
-9	808.719	Vis	2	
-10	0732	Rondelle plate	2	
-11	808.712	Plaque de raccordement SOURIAU 7620	1	
-12	0446	Vis	2	
-13	0732	Rondelle plate	2	
-14	807.679	Peigne de câblage	1	
-15	807.739	Collier	1	
-16	0446	Vis	1	
-17	807.675	Connexion	1	
-18	807.676	Equerre support de résistance	1	
-19	807.664	Support de résistance	1	
-20	807.658	Vis TF 2,5 x 6	2	
-21	02332	Connexion relais 400 A - borne	1	
-22	808.201	Connexion - relais survitesse - borne	1	
-23	808.200	Couvercle équipé	1	
-28	807.681	Tirette	4	
-29	683.047	Axe	4	
-30	683.046	Rondelle chambrée	4	
-31	680.454	Rondelle sous rivure	4	
-32	0730	Relais 300. A	1	
-35	82.650	Carter	1	
-36	807.722	Passe fil	1	
-37	807.726	Isolant de contact	1	
-38	807.728	Borne principale	2	
-39	807.727	Canon isolant	2	
-40	807.711	Rondelle plate	2	
-41	0736	Rondelle Grower	4	
-42	0751	Ecrou de borne	2	
-43	807.735	Ecrou	2	
-44	807.734	Ressort de rappel	1	
-45	807.729	Axe et armature de l'électro	1	
-46	807.713	Bobine	1	
-47	807.714	Rondelle	1	
-48	807.723	Ressort conique	1	
-49	807.730	Contact	1	
-50	807.731	Ecrou conique	1	
-51	807.709	Couvercle	1	
-52	808.101	Vis	3	
-53	807.724	Rondelle	3	
-54	0730	Rondelle Blockfort	3	
-55	12 M 3	Cosse proner type exportation N° 1001	2	
-56	802.860	Vis TC 6 x 100 x 18	2	
-60	0483	Collier	1	
-61	807.663	Vis TC 3 x 0,60 x 8	1	
-62	02481	Rondelle	1	
-63	0730		1	

TABLEAU DE DÉMARRAGE

PLANCHE XIX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XIX-1	82.520	Relais minuterie	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-2	807.518	Socle	1	
-3	807.516	Plaque bornes de sortie	1	
-4	0571	Vis	2	
-5	808.025	Ecrou	2	
-6	807.565	Cosse	5	
-7	808.013/1	Vis	5	
-8	0746	Rondelle Grower	5	
-9	02290	Rondelle plate	5	
-10	807.487	Platine	1	
-11	807.486	Support de pivot	1	
-12	02440	Vis TR 3 × 5	4	
-13	309.556	Rondelle éventail	4	
-14	805.603	Vis d'ajustage	1	
-15	808.011	Ecrou 6 × 100	1	
-16	807.541	Pion d'arrêt	2	
-17	03701	Vis TC 4 × 0,75 × 12	2	
-18	807.858	Ecrou	2	
-22	807.489	Axe équipé avec son support de came	1	
-23	807.490	Came N° 1	1	
-24	807.491/1	Vis de réglage de came N° 1	2	
-25	806.513	Rondelle éventail	2	
-26	804.014	Rondelle plate	2	
-27	807.569	Bouchon	1	
-30	807.418	Echappement assemblé	1	
-31	807.412	Platine	1	
-32	807.416	3 ^e arbre disque entraînement lame régulateur	1	
-33	805.473	2 ^e arbre et roue de régulateur	1	
-34	805.490	1 ^{er} arbre et roue dentée	1	
-35	808.471	ou	1	
-36	805.491	Vis	1	
-37	805.639	Rondelle de calage	1	
-38	807.422	Ecrou entretoise	1	
-39	807.421	Ecrou	1	
-40	807.419	Vis	1	
-41	807.420	Plaque arrière	1	
-42	805.474	Vis	1	
-43	805.465	Ergot	1	
-48	805.632/1	Rondelle	1	
-49	807.509	Ecrou « Simmonds » 3 × 0,60 - 3 P 8	1	
-50	808.025	Nylstop	1	
-51	0731	Rondelle	1	
-52	808.026	Ecrou « Simmonds » 3,5 × 0,60 - 3,5 P 8	1	
-55	807.498	Noyau et support de rochet assemblés	1	
-56	807.499	Pion de ressort	1	
-57	805.510	Ressort du cliquet	1	
-58	807.500	Rochet	1	
-59	807.501	Vis du rochet	1	
-60	807.502	Bague de rochet	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIX-65	807.525	2 ^e came montée	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-66	807.567	2 ^e came moulée	1	
-67	805.484	Rochet	1	
-68	807.538	Roue 2 ^e came	1	
-69	807.868	Vis	2	
-70	807.508	Entretoise	1	
-75	807.548	Support de bobine	1	
-76	807.512	Equerre	1	
-77	807.513	Vis 2 × 0,40 × 5	1	
-78	808.010/1	Butée	4	
-79	807.510	Vis TF 90° 2,5 × 0,45 × 6,8	2	
-80	808.477	Ecrou H 2,5 × 0,45	2	
-81	0.2106	Goujon	2	
-82	805.606	Ecrou H 3,5 × 0,60	3	
-83	0401	Colonnnette	3	
-84	805.640	Ecrou « Simmonds » 4 P 8 Nylstop	2	
-85	807.858	Bouton d'attache du ressort	2	
-86	805.619	Ecrou « Simmonds » 4 P 8 Nylstop	1	
-90	807.858	Ergot	2	
-91	805.632/2	Contacts assemblés came N° 1	1	
-92	807.475	Vis 2 × 0,40 × 14	1	
-93	807.549/2	Contacts assemblés came N° 2	2	
-94	807.484	Vis 2 × 0,40 × 18	1	
-95	807.549/1	Vis	2	
-96	808.010/1	Bille D = 3,5	4	
-97	807.544	Bobine	1	
-98	807.470	Vis du moteur	1	
-99	805.610	Ecrou H 3 × 0,60	1	
-100	0400	Cale de maintien de la bobine	1	
-101	807.519	Ergot d'arrêt	3	
-102	805.615	Frein d'écrou	1	
-103	807.511	Ecrou H 3,5 × 0,60	3	
-104	0401	Capot	3	
-110	808.161	Ecrou fixation capot	1	
-111	807.514	Joint de capot	2	
-112	807.517	Ressort principal	1	
-113	807.520	Vis fixation relais minuterie	1	
-114	ou 805.642		3	
-120	0457			

PLANCHE XX

TABLEAU DE DÉMARRAGE

TABLEAU DE DÉMARRAGE

PLANCHE XX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XX-1	82.610	Relais survitesse	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-2	805.876/2	Socle		
-3	805.903	Culasse de l'électro	1	
-4	806.019	Bobine	1	
-5	806.020	Rondelle de calage	1	
-6	0748	Rondelle Grower	1	
-7	0403	Ecrou H 5 × 0,90	1	
-8	03751	Vis TC 5 × 0,90 × 12	2	
-9	0748	Rondelle Grower	2	
-10	0733	Rondelle plate	2	
-15	805.865		1	
-16	805.868	Connexion	1	
-17	02452	Vis TC 4 × 0,75 × 8	4	
-18	0747	Rondelle Grower	4	
-19	805.898	Spire série	1	
-20	805.871	Plaque à bornes	1	
-21	805.873	Couvercle des bornes	1	
-22	805.872	Vis	1	
-23	0733	Rondelle plate	1	
-24	0748	Rondelle Grower	1	
-25	805.869	Ecrou	1	
-26	805.894	Connexion	1	
-27	02598	Vis TH 6 × 100 × 15	2	
-28	805.893	Frein	2	
-29	02293	Rondelle plate	2	
-30	0749	Rondelle Grower	2	
-35	805.882	Armature	1	
-36	805.881	Axe	1	
-37	805.885	Plaque isolante supérieure	2	
-38	805.892	Armature avec contact	1	
-39	0436	Vis TC 3,5 × 0,60 × 10	4	
-40	807.381/1	Rondelle éventail	4	
-41	0731	Rondelle plate	4	
-42	805.884	Lame de contact	1	
-43	02442	Vis TC 3 × 0,60 × 8	2	
-44	0746	Rondelle Grower	2	
-45	0730	Rondelle plate	2	
-46	805.877	Crochet du ressort	1	
-47	805.878	Isolant	1	
-48	806.021	Canon isolant	2	
-49	02292	Rondelle plate	2	
-50	805.880	Isolant d'armature	1	
-51	02444	Vis TC 3 × 0,60 × 12	1	
-52	02101	Ecrou H 3 × 0,60	1	
-53	02022	Rondelle éventail	1	
-54	805.900	Ressort	1	
-55	805.899	Tige de réglage du ressort	1	
-56	808.192	Ecrou de réglage du ressort	1	
-60	807.930	Étiquette identité	1	
-61	802.965	Vis 2,5 × 0,45 × 4	2	
-62	805.874	Couvercle	1	
-63	805.870	Ressort fixation couvercle	1	
-68	808.511	Vis TC 5 × 0,90 × 18	2	
-69	02292	Rondelle plate	2	

DESIGNATION		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XX-70	807.662	Connexion relais survitesse relais 400 A	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-71	807.658	Support de résistance	1	
-72	02332	Vis TF 2,5 × 6	2	
-73	04901	Vis TH 8 × 125 × 18	2	
-74	0751	Rondelle Grower	4	
-75	02294	Rondelle plate	4	
-76	02262	Ecrou	2	
-80	807.669	Résistance	1	
-81	02455	Vis TC 4 × 0,75 × 15	2	
-82	0747	Rondelle Grower	2	


PLANCHE XXI

—————

TABLEAU DE DÉMARRAGE

TABLEAU DE DÉMARRAGE


PLANCHE XXI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXI-1	82.640/10	Relais 400. A	1	AIR-ÉQUIPEMENT Sur aile gauche seulement
-2	806.186	Bobine et boîtier	1	
-3	806.201	Socle	1	
-4	0447	Vis TC 4 × 0,75 × 15	4	
-5	0747	Rondelle Grower	4	
-6	0732	Rondelle plate	4	
-7	806.204	Contact fixe	2	
-8	0448	Vis TL 4 × 0,75 × 20	4	
-9	0747	Rondelle Grower	4	
-10	0732	Rondelle plate	4	
-11	806.206	Ecrou épaulé	4	
-12	806.205	Butée isolante	2	
-15	806.207	Vis borne	2	
-16	02295	Rondelle plate	6	
-17	807.381/1	Rondelle éventail	4	
-18	02268	Ecrou	4	
-19	806.200	Vis d'arrêt	1	
-25	806.192	Contact plongeur	1	
-26	806.193	Plongeur	1	
-27	806.194	Canon isolant	1	
-28	806.188	Contact mobile	1	
-29	806.196	Ressort de contact	1	
-30	806.198	Rondelle	1	
-31	806.199	Ressort de plongeur	1	
-32	806.195	Barrette d'arrêt	1	
-33	806.197	Goupille V 1 × 15 BNAé 176.17	1	
-34	Sd			
-38	806.209	Vis TF 4 × 0,75 × 38	2	
-39	806.206	Ecrou épaulé	2	
-40	700.675	Rondelle entretoise des masselottes	2	
-41	0402	Ecrou H 4 × 0,75	4	
-42	806.202	Joint de couvercle	1	
-43	806.203	Couvercle	1	
-44	Sans N°	Rondelle éventail (DE) pour boulon de 4	2	
-45	806.210	Ecrou moleté	2	
-50	806.208/2	Borne	2	
-51	02265	Ecrou H 12 × 150	4	
-52	02298	Rondelle plate	4	
-53	0753	Rondelle Grower	2	
-54	806.211	Plaque de firme	1	
-55	60208/1	Vis Parker 1-1/8	3	
-60	0481	Vis fixation relais 400-A	2	
-65	DHS. 30/21	Collier « P »	1	G. G. G. G.
-66	N. 610350	Entretoise	1	
-67	A 1/5 C	Vis	1	
-68	AGS. 160/C	Rondelle	1	
-69	A 1/1 C	Vis	5	

CABLAGE DANS L'AILE GAUCHE


PLANCHE XXII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXII-1	GP. 733.007		1	G.)
-2	GP. 712.109. P	Câbles	1	G.)
-3	GP. 712.107. P		1	G.)
-4	GP. 712.108		1	G.)
-5	GP. 912.004	Boîte de jonction 4 voies	1	G.) Avant
-6	A 1/12 C	Vis	2	G.) MG. 5174
-7	AGS. 160/C	Rondelle	2	G.)
-8	DHS. 336/9 C	Collier « P »	1	G.)
-9	CA 1	Ecrou	1	G.)
-15	CA/123		1	G.)
-16	CA/22	Câbles	1	G.)
-17	CA/119		1	G.)
-18	CA/90		1	G.)
-19	JLB. 1234/1	Boîte	1	G.)
-20	AGS. 245/13	Vis	2	G.) Après
-21	DHS. 30/3	Collier	1	G.) MG. 5174
-22	AGS. 245/31	Vis	1	G.)
-23	AGS. 2001/A 1	Ecrou	1	G.)
-28	N. 610047. A	Faisceau C. 9	1	G.)
-31	N. 610089. ND	Gaine (entre nervure 6 et 10)	1	G.)
-32	DHS. 336/18 C	Collier « P »	1	G.)
-33	AGS. 245/13	Vis	1	G.)
-34	DHS. 336/8 B	Collier « P »	2	G.)
-35	DHS. 336/14 B		1	G.)
-36	AGS. 245/22	Vis	3	G.)
-37	BA 1	Ecrou	3	G.)
-40	N. 610486		4	G.)
-41	DHS. 336/14 B	Collier	1	G.)
-42	AGS. 245/22	Vis	9	G.)
-43	BA 1	Ecrou	9	G.) Avant
-44	DHS. 336/7 B	Collier	1	G.) MG. 5281
-36	AGS. 245/22	Vis	1	G.)
-48	DHS. 336/5 B	Collier « P »	2	G.)
-36	AGS. 245/22	Vis	2	G.)
-50	N. 00641	Collier « P »	1	G.)
-51	AGS. 245/22	Vis	1	G.)
-52	BA 1	Ecrou	1	G.)
-53	DHS. 336/12 B	Collier « P »	1	G.)
-36	AGS. 245/22	Vis	1	G.)
-37	BA 1	Ecrou	1	G.)
-60	N. 0041		1	G.)
-61	DHS. 336/4 C	Collier	2	G.)
-62	N° 6	Vis Parker N° 6 × 3/8"	2	G.)
-63	5 C/868	Boîte à bornes	1	G.)
-64	AGS. 249/32	Vis	2	G.)
-65	AA 1	Ecrou Aérotight	2	G.)
-66	N. 00266. A	Câble phare d'atterrissage	1	G.)
-67	N. 00256. A	Câble de mise à la masse	1	G.)

CABLAGE DANS L'AILE DROITE

PLANCHE XXIII



DESIGNATION		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIII-1	GP. 733.007	Câbles	1	D.
-2	GP. 712.109. S		1	D.
-3	GP. 712.107. S		1	D.
-4	GP. 712.108		1	D.
-5	GP. 912.004	Boîte de jonction 4 voies	1	D.
-6	A 1/12 C	Vis	2	D.
-7	AGS. 160/C	Rondelle	2	D.
-8	DHS. 336/9 C	Collier « P »	1	D.
-9	AGS. 2001/A 1	Ecrou	1	D.
-10	N. 610018. A	Câble alimentation 20000 $\sim$ (PACITOR) de prise bâti-moteur à convertisseur aile	1	D.
-15	P. 003301	Installation du bloc moteur « PACI- TOR »	1	D.
-16	GP.512.001	Groupe moteur « PACITOR »	1	D. Avant MG. 5174
-17	P. 003167. ND	Bloc caoutchouc 25,4 x 25,4 x 3,175	2	D.
-18	P. 003171. A	Support	1	D.
-19	P. 003169. A		2	D.
-20	AGS. 245/29	Vis	12	D.
-21	AB 1	Ecrou	4	D.
-22	AGS. 2001/A 1		8	D.
-23	P. 003083	Support	1	D.
-24	P. 003073		1	D.
-25	P. 610693	Rondelle	1	D.
-26	SP 13/E		3	D.
-27	AGS. 2001/E 1	Ecrou	2	D.
-28	EA 1		1	D.
-29	SP 13/C	Rondelle	4	D.
-30	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	D.
-35	CA/123	Câbles	1	D.
-36	CA/118		1	D.
-37	CA/22		1	D.
-38	CA/119		1	D.
-39	CA/90	Boîte	1	D.
-40	JLB. 1234/1		1	D.
-41	AGS. 245/13	Vis	2	D.
-42	SP 13/C	Rondelle	2	D. Après MG. 5174
-43	DHS. 30/3	Collier	1	D.
-44	AGS. 245/31	Vis	1	D.
-45	FAB	Amplificateur SMITHS	1	D.
-46	XA	Support d'amplificateur	1	D.
-47	AGS. 249/13	Vis	4	D.
-48	SP 13/C	Rondelle	4	D.
-52	N. 610386. A	Faisceau C. 10	1	D.
-53	N. 610385. A		1	D. Av. MG. 5174
-54	N. 610090. ND	Gaine (entre nervures 6 et 10)	1	D. Ap. MG. 5174
-55	DHS. 336/18 C	Collier « P »	1	D.
-56	AGS. 245/13	Vis	1	D.
-57	N. 00641	Collier « P »	1	D.
-58	AGS. 245/22	Vis	1	D.
-59	CA 1	Ecrou	1	D.

MISTRAL

7-84

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXIII-65	N. 00903. A	Panneau régulateur de tension et filtre antiparasite	1	D.
-66	N. 00905. A	Panneau nu	1	D.
-67	5 U/2702	Groupe régulateur et conjoncteur dis-joncteur	1	D.
-68	A 1/13 C	Vis	2	D.
-69	A 1/14 C	Filtre antiparasite type « YI »	2	D.
-70	5 C/2605	Vis	1	D.
-71	A 1/2 E	Compensateur de température	4	D.
-72	6 A/1677	Vis	1	D.
-73	AGS. 245/31	Rondelle	4	D.
-74	SP 13/A	Ecrou	4	D.
-75	AP 1	Câble	1	D.
-76	N. 00949. A	Vis	4	D.
-80	AGS. 245/13	Rondelle	4	D.
-81	1210	Collier	1	D.
-82	DHS. 336/12 B	Vis	2	D.
-83	DHS. 336/13 C	Rondelle	2	D.
-84	DHS. 336/5 B	Ecrou	2	D.
-85	AGS. 245/22	Collier	2	D.
-86	AGS. 160/B	Vis	2	D.
-87	BA 1	Rondelle	2	D.
-88	DHS. 30/4	Ecrou	2	D.
-89	AGS. 245/30	Collier	2	D.
-90	SP 10/A	Collier « P »	1	D.
-91	AGS. 2001/A 1	Collier « P »	4	D.)
-92	DHS. 336/8 B	Collier « P »	2	D.)
-93	N. 610489	Collier « P »	1	D.)
-94	DHS. 336/16 B	Collier « P »	1	D.)
-95	DHS. 336/13 B	Vis	12	D.)
-85	AGS. 245/22	Ecrou	12	D.)
-87	BA 1			D.)


Avant
D.) IMG. 528
Après
D.) IMG. 528
D.)

PLANCHE XXIV

CABLAGE DANS LOGEMENT DE ROUE D'ATTERRISEUR PRINCIPAL

CABLAGE DANS LOGEMENT DE ROUE D'ATERRISSEUR PRINCIPAL

PLANCHE XXIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXIV-1	G. 00673. A	Micro contact train relevé	1	G. ou D.
-2	5 C/1789	Micro-contact	1	G. ou D.
-3	G. 00674	Ressort de commutateur	1	G. ou D.
-4	G. 00720. AND	Tige de réglage	1	G. ou D.
-5	BT 1		1	G. ou D.
-6	A 16 Y/BT	Ecrou	1	G. ou D.
-7	G. 00672. ND	Cale d'épaisseur	2	G. ou D.
-8	A 1/15 B	Vis	2	G. ou D.
-9	AGS. 160/B	Rondelle	2	G. ou D.
-10	AP 1	Ecrou	2	G. ou D.
-15	G. 001747. A	Micro-contact train relevé	1	G. ou D.
-16	5 C/4098	Micro-contact	1	G. ou D.
-17	G. 001749		1	G. ou D.
-18	G. 001750	Support de micro-contact	1	G. ou D.
-19	AS. 1884/8 B	Vis 4 BA	2	G. ou D.
-20	AGS. 2002/8	Ecrou	2	G. ou D.
-21	G. 001753. A	Ferrure articulée	1	G. ou D.
-22	G. 001775. ND	Entretoise	2	G. ou D.
-23	G. 001791	Ressort	1	G. ou D.
-24	AS. 1884/14 B	Vis	2	G. ou D.
-25	AGS. 2002/8	Ecrou	2	G. ou D.
-26	G. 00720. AND	Tige de réglage	1	G. ou D.
-27	AGS. 2001/8	Ecrou	2	G. ou D.
-30	G. 001789	Vis de fixation du micro-contact	2	G. ou D.
-35	N. 002771. A		1	G. Avant
-36	N. 002775. A		1	D. VAM. 908
-37	N. 003229. A	Câble contact lampe témoin train	1	G. Après
-38	N. 003230. A		1	D. VAM. 908
-39	N. 002769. A		1	G. Avant
-40	N. 002791. A		1	D. VAM. 908
-41	N. 003227. A	Câble contact verrouillage de jambe	1	G.
-42	N. 003228. A		1	D.
-43	N. 002659. A		1	G. Après
-44	N. 002660. A	Câble contact train rentré	1	D. VAM. 908
-45	DHS. 30/40	Collier « P »	2	G.
-46	5 C/432	Boîte à bornes	2	G. ou D.
-47	AGS. 249/32	Vis	4	G. ou D.
-48	AA 1	Ecrou	4	G. ou D.
-49	DHS. 336/5 B		1	G. ou D.
-50	DHS. 336/8 B	Collier	1	G. ou D.
-51	AGS. 245/22	Vis	2	G. ou D.
-52	BP 1	Ecrou	2	G. ou D.
-53	N. 00641	Collier	1	G. ou D.
-54	N. 00695	Rondelle d'épaisseur	1	G. ou D.
-55	AGS. 245/24	Vis	1	G. ou D.
-56	BA 1	Ecrou	1	G. ou D.
-57	5 X/1878	Passe câbles	1	G. ou D.
-60	N. 002775. A		1	G. Avant
-61	N. 002777. A		1	D. VAM. 908
-62	N. 002775. A/1	Câble verrouillage porte train relevé	1	G. Après
-63	N. 002777. A/1		1	D. VAM. 908
-64	DHS. 336/12 B		2	G.
-65	DHS. 336/13 B	Collier « P »	2	D.
-66	AGS. 245/22	Vis	2	G. ou D.

Avant VAM. 810

Après VAM. 810

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXIV-67	BA 1	Ecrou	2	G. ou D.
-68	5 C/430	Boîte à bornes	1	G. ou D.
-69	AGS. 249/32	Vis	2	G. ou D.
-70	AA 1	Ecrou Aérotight	2	G. ou D.
-71	DHS. 30/4	Collier	1	G. ou D.
-72	N° 6	Vis Parker N° 6 3/8	1	G. ou D.
-73	DHS. 336/6 B	Collier « P » sur micro-contact contre-	1	G.
-74	DHS. 336/7 B	fiche	1	D.
-80	5 C/430	Boîte à bornes	1	G.
-81	AGS. 249/32	Vis	2	G.
-82	N. 002767	Câble contact train relevé	1	G.
-83	N. 0041	Collier.	1	G.
-84	DHS. 336/5 B	Collier « P »	3	G.
-85	N° 6	Vis Parker N° 6 3/8	3	G.
-86	DHS. 29/43	Collier	1	G.
-87	A 1/2 B	Vis	2	G.
-88	BP 1	Ecrou	2	G.




PLANCHE XXV



CABLAGE DANS POUTRE GAUCHE

CABLAGE DANS POUTRE GAUCHE

PLANCHE XXV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXV-1	N. 00362	Cablage dans poutre gauche	1	Kalker
-2	5 C/430	Plaque à bornes AV.	1	
-3	5 C/432	Plaque à bornes AR.	1	
-4	AGS. 249/32	Vis TF 6 BA	4	
-5	AP 1	Ecrou 6 BA	4	
-6	N. 00623. AND	Câble	1	
-7	N. 00256. MK 2	Câble de métallisation	1	
-8	N. 0036. A	Câble pour feu AR	1	
-9	N. 00378. A	Câble de l'anémomètre	1	
-10	DHS. 30/45	Collier « P »	2	
-11	A 1/2 B	Vis 4 BA	2	
-12	BA 1	Ecrou 4 BA	2	
-13	8797	Passe câble	1	
-14	N. 0037. A	Câble pour feu AR	1	
-15	DHS. 30/2	Collier « P »	1	
-16	AGS. 249/31	Vis TF	1	
-17	AP 1	Ecrou	1	
-18	5C/430	Plaque à bornes	1	
-4	AGS. 249/32	Vis TF 6 BA	2	
-5	AP 1	Ecrou 6 BA	2	



This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.