


CHAPITRE IV

INSTALLATION DES FLUIDES

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE (Avant MG. 5126)

PLANCHE XXXIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXIII-1	Q. 0026. A	Installation du réservoir hydraulique	1	Avant MG. 5126
-2	Q. 003567. A	Réservoir hydraulique équipé	1	
-3	Q. 003637. AND	Réservoir hydraulique nu	1	
-4	Q. 003555	Couronne taraudée	1	
-5	AS. 2229/305	Rivet	2	
-6	Q. 003559	Joint de regard	1	
-7	Q. 003557	Regard	1	
-8	Q. 003563	Couronne de fixation	1	
-9	A 1/2 B	Vis TR 4 BA	14	
-10	Q. 00874	Rondelle fibre	14	
-11	Q. 00647. A	Filtre de remplissage	1	
-12	Sans N°	Circlips int. D = 38,1	1	
-13	Q. 00649	Joint	1	
-14	Q. 00923	Bouchon de remplissage	1	
-20	A 1/10 C	Vis 2 BA	3	
-21	DHS. 33/1	Rondelle	6	
-22	DHS. 34/C		3	
-23	AGS. 2001/C 1	Ecrou	3	
	Q. 003591. AND	Tuyauterie circuit de retour	1	
-28	Q. 003593. ND	Tuyauterie	1	
-29	Q. 00609	Bague d'étanchéité caoutchouc	1	
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 003595. AND	Tuyauterie aspiration pompe à main	1	
-35	Q. 003597. ND	Tuyauterie	1	
-29	Q. 00609	Bague d'étanchéité caoutchouc	1	
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 00619. AND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-40	Q. 00620. ND	Tuyauterie	1	
-41	Q. 00610	Bague d'étanchéité caoutchouc	1	
-42	AGS. 904/D	Manchon extérieur	1	
-43	Q. 003639. ND	Manchon extérieur	1	
-44	AGS. 902/D	Collier	2	
	Q. 00627. AND	Tuyauterie mise à l'air libre réservoir	1	
-50	Q. 00628. ND	Tuyauterie	1	
-51	Q. 00609	Bague d'étanchéité caoutchouc	1	
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
-55	AGS. 1104/C	Raccord	2	
-56	AGS. 1138/C	Joint	2	
-57	AGS. 1104/D	Raccord	1	
-58	AGS. 1138/D	Joint	1	
-59	AGS. 1102/C		3	
-60	AGS. 1102/D	Raccord	1	
-65	Q. 00612	Plaque de serrage bagues d'étanchéité	1	
-66	Q. 00611	Rondelle de serrage bague d'étanchéité	1	
-67	AGS. 252/20	Vis à bois TR N° 4	12	
-68	Q. 00614	Cale de fixation tuyauteries réservoir	1	
-69	AS. 1882/6 C	Vis	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXXIII				
-70	AGS. 1661/A	Collier de métallisation	1	
-71	DHS. 47/13	Tresse de métallisation	1	
	Q. 00621. AND	Tuyauterie circuit de retour	1	
-75	Q. 00622. ND	Tuyauterie	1	
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 00623. AND	Tuyauterie aspiration pompe à main	1	
-78	Q. 00624. ND	Tuyauterie	1	Avant MG. 5122
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 00625. AND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-80	Q. 00626. ND	Tuyauterie	1	
-42	AGS. 904/D	Manchon extérieur	2	
-44	AGS. 902/D	Collier	2	
	Q. 610480. AND	Tuyauterie circuit de retour	1	
-85	Q. 610478. ND	Tuyauterie	1	
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 610481. AND	Tuyauterie aspiration pompe à main	1	
-88	Q. 610477. ND	Tuyauterie	1	Après MG. 5122
-30	AGS. 904/C	Manchon extérieur	2	
-31	AGS. 902/C	Collier	2	
	Q. 610482. AND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-92	Q. 610479. ND	Tuyauterie	1	
-42	AGS. 904/D	Manchon extérieur	2	
-44	AGS. 902/D	Collier	2	
-95	Q. 002649	Plaque de protection	1	
-96	Q. 002651		2	
-97	Q. 002653	Bloc de bridage	2	
-98	AS. 1884/5 C	Vis	2	
-99	AS. 1884/3 C	Vis	2	
-100	1210	Rondelle frein	4	

PLANCHE XXXIV

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE (après MG.5126 ET ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE (Après MG. 5126)
ET ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE


PLANCHE XXXIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XXXIV-1	Q. 610333. A	Installation réservoir hydraulique	1	Ap MG. 5126
-2	Q. 610334. A	Réservoir hydraulique équipé	1	
-3	Q. 610360. ND	Ceinture intérieure du regard	1	
-4	AS. 2229/306	Rivet	2	
-5	Q. 610359. ND	Joint fairprène	1	
-6	Q. 610358. ND	Regard	1	
-7	Q. 610357. ND	Ceinture extérieure du regard	1	
-8	A 1/2 B	Vis	26	
-9	Q. 00874	Rondelle fibre	26	
-12	A 1/6 E	Vis	4	
-13	Q. 610346. ND	Rondelle	4	
-14	Q. 00647. ND	Filtre de remplissage	1	
-15	Sans N°	Circlips intérieur D = 38,1	1	
-16	Q. 610349	Joint	1	
-17	Q. 00923	Bouchon de remplissage	1	
-20	Q. 610345. ND	Tuyauterie retour	1	
-21	Q. 610344. ND	Tuyauterie aspiration pompe à main	1	
-22	Q. 610343. ND	Tuyauterie mise à l'air libre	1	
-23	Q. 610342. ND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-24	AGS. 904/C	Manchon extérieur	6	
-25	AGS. 952/C	Collier	6	
-26	AGS. 904/D	Manchon extérieur	2	
-27	AGS. 952/D	Collier	2	
-28	Q. 610336	Raccord sur cloison	2	
-29	Q. 610337		1	
-30	Q. 610335		1	
-31	A 1/21 B	Vis	16	
-32	Q. 610347	Rondelle	32	
-33	AGS. 2001/B 1	Ecrou	16	
-40	Q. 00471. A	Installation accumulateur hydraulique	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-41	AIR. 40016	Accumulateur	1	
-42	AIR. 31366	Tube cylindre	1	
-43	AIR. 31368	Piston	1	
-44	AIR. 31364	Tête de cylindre (air)	1	
-45	AIR. 31362	Tête de cylindre (liquide)	1	
-46	AIR. 40394	Joint	3	
-47	AIR. 28302	Pied de centrage	20	
-48	SANS N°	Bande toile collante de retenue des pieds de centrage	2	
-49	310782	Plaque d'instructions AE	1	
-50	310792	Ceinture fixation plaque AE	2	
-55	AGS. 1104/C	Raccord	1	
-56	AGS. 1138/C	Joint	1	
-57	AGS. 1104/B	Raccord	1	
-58	AGS. 1138/B	Joint	1	
-59	Q. 00436. A	Bloc de montage de l'accumulateur	2	
-60	Q. 00175. A	Attache	2	
-61	A 1/28 C	Vis	4	
-62	1210	Rondelle frein	4	

POMPE A MAIN DE SECOURS


PLANCHE XXXV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXV-1	Q. 00445. A	Pompe à main, clapet de décharge et valves de sélection	1	AIR-EQUIPEMENT
-2	U.M.C. 501. 0	Pompe à main de secours	1	
-3	UMC. 503	Corps de pompe à main	1	
-4	UMC. 505	Siège intérieur du clapet	1	
-5	UMC. 507	Siège de la valve	1	
-6	UMC. 509	Clapet	1	
-7	UMC. 508	Guide de clapet	1	
-8	UMC. 526	Ressort	1	
-9	AGS. 160/A	Rondelle	1	
-10	AGS. 166/1 C	Goupille fendue	1	
-15	UMC. 506	Joint caoutchouc	1	
-16	UMC. 504	Rondelle de freinage	1	
-17	AGS. 247/20	Vis TC	1	
-20	UMC. 510	Piston	1	
-21	UMC. 511	Joint du piston	1	
-22	UMC. 512	Siège sphérique	1	
-23	UMC. 513	Tige de piston	1	
-24	UMC. 514	Bague de piston	1	
-25	UMC. 515	Fil de freinage	1	
-26	UMC. 506	Joint caoutchouc	1	
-27	UMC. 516	Serre joint de piston	1	
-28	UMC. 541	Joint annulaire	1	
-29	UMC. 518	Rondelle de guidage	1	
-30	UMC. 519	Serre joint	1	
-31	UMC. 520	Frein	1	
-32	AGS. 247/20	Vis TC	1	
-35	UMC. 521	Levier de commande	1	
-36	UMC. 525	Bague	4	
-37	UMC. 522	Pivot de la tige de piston	1	
-38	UMC. 523	Ecrou d'arrêt de la tige	1	
-39	AGS. 166/1	Goupille fendue	1	
-40	UMC. 524	Axe de levier	1	
-41	UMC. 527	Vis de freinage du levier	1	
-42	310783	Plaque d'instruction A.E.	1	
-43	310792	Ceinture fixation plaque A.E.	1	
-48	Q. 00161. A	Manche de pompe à main	1	
-49	A 1/10 C	Vis	2	
-50	CP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-51	A 1/22 E	Vis	3	
-52	EP 1	Ecrou « Simmonds »	3	
-53	AGS. 1107/A	Reccord de réduction	1	
-54	AGS. 1138/B	Joint	1	
-55	AGS. 1104/C	Raccord	1	
-56	AGS. 1138/C	Joint	1	
-60	Q. 00447. AND	Tuyauterie équipée	1	
-61	Q. 00446. ND	Tuyauterie nue	1	
-62	AGS. 904/A	Ecrou raccord	2	
-63	AGS. 902/A	Collier	2	

CLAPET DE DÉCHARGE

PLANCHE XXXVI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVI				
-1	AIR. 40020	Clapet de décharge (Régulateur)	1	
-2	AIR. 28748	Corps de soupape	1	
-3	AIR. 27698	Siège de soupape	1	
-4	AIR. 35822	Manchon	1	
-5	AIR. 32428	Soupape	1	
-6	AIR. 40414	Joint de soupape	1	
-7	AIR. 23730	Ressort	1	
-8	AIR. 31636	Raccord	1	
-9	ADS. 409/17	Joint	1	
-12	AIR. 27696	Tige de soupape	1	
-13	AIR. 28754	Bague mobile	1	
-14	AIR. 23724	Ressort	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-15	AIR. 28752	Poussoir	1	
-20	AIR. 23716	Tête de soupape	1	
-21	AIR. 25682	Attache du ressort	2	
-22	AIR. 23756	Ressort intérieur	1	
-23	AIR. 20430	Ressort extérieur	1	
-24	AIR. 23722	Rondelle	2	
-25	ADS. 403/15	Joint	1	
-26	AIR. 23734	Vis de réglage	1	
-27	ADS. 38/E	Ecrou	1	
-28	ADS. 34/A	Joint	1	
-29	310784	Plaque d'identité A.E.	1	
-30	ADS. 46/A	Vis Parker N° 2	4	
-35	AGS. 1129/C	Banjo	1	
-36	Q. 0058	Vis raccord banjo	1	
-37	Q. 00284	Joint	2	
-38	Q. 00220	Bloc de raccordement	1	
-39	Q. 00221		1	
-40	AGS. 566/A	Bouchon	1	
-41	AGS. 1138/A	Joint	1	
-42	Q. 00219	Vis de banjo	2	
-43	Q. 00284	Joint	4	
-44	AGS. 1131/C	Banjo	2	
-45	AGS. 1135/C	Vis de banjo	2	
-46	AGS. 1138/C	Joint	4	
-47	AGS. 1104/A	Raccord de réduction	1	
-48	AGS. 1138/A	Joint	1	
-52	UMC. 632. 0	Clapet thermique	1	
-53	UMC. 640	Corps de valve	1	
-54	UMC. 645	Guide du poussoir	1	
-55	UMC. 635	Joint	1	
-56	UMC. 645 bis	Bille	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-57	UMC. 644	Poussoir	1	
-58	UMC. 603	Ressort	1	
-59	UMC. 643	Rondelle	1	
-60	ADS. 1139/C	Joint	2	
-61	UMC. 627	Tête de valve	1	
-62	UMC. 626		1	
-65	AGS. 1138/A	Joint	1	
-70	Q. 00223. AND	Tubulure équipée	1	
-71	Q. 00224. ND	Tubulure nue	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVI				
-72	AGS. 904/A	Manchon extérieur	2	
-73	AGS. 902/A	Collier	2	
-78	Q. 00448	Cale entretoise	1	
-79	A 1/2 C	Vis	3	
-80	1210	Rondelle frein	3	


PLANCHE XXXVII



VALVES DE SÉLECTION

VALVES DE SÉLECTION

PLANCHE XXXVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVII				
-1	AIR. 40272	Valve de sélection	3	AIR-EQUIPEMENT
-2	AIR. 33608	Ensemble corps de valve et piston appairés	3	
-3	AIR. 33612	Corps de valve	3	
-4	AIR. 33606	Piston	3	
-5	AIR. 33628	Entretoise	3	
-6	ADS. 409/1	Joint	3	
-7	AIR. 33624	Entretoise	3	
-8	AIR. 33618	Bouchon	3	
-9	AIR. 40084	Joint	3	
-10	AIR. 33620	Chapeau	3	
-11	AIR. 18116	Vis	6	
-15	AIR. 35806	Bague de retenue	3	AIR-EQUIPEMENT
-16	ADS. 409/1	Joint	3	
-17	AIR. 33628	Entretoise	3	
-18	ADS. 33/B	Joint	3	
-19	AIR. 35804	Palier du corps de valve	3	
-20	AIR. 33630	Fourche	3	
-21	AGS. 1139/F	Rondelle	3	
-22	AGS. 1148/F	Ecrou	3	
-23	ADS. 35/E	Bouchon	3	
-24	ADS. 32/E	Joint	3	
-25	310784	Plaque d'instructions A.E.	3	
-26	60208/1	Vis Parker N° 1	12	
-30	Q. 0069	Entretoise	2	AIR-EQUIPEMENT
-31	A 1/44 E	Vis	1	
-32	ET 1	Ecrou « Simmonds »	1	
-35	AIR. 34126	Clapet anti-retour	1	
-36	AIR. 34214	Corps de clapet	1	
-37	AIR. 34212	Clapet	1	
-38	AIR. 29266	Ressort	1	
-39	AIR. 34216	Arrêtoir du ressort	1	
-40	ADS. 32/R	Rondelle	1	
-41	ADS. 35/Q	Bouchon	1	
-45	Q. 00332	Vis banjo	1	AIR-EQUIPEMENT
-46	Q. 00333	Rondelle joint	1	
-47	Q. 982437	Rondelle joint	2	
-48	Q. 68.740.094. ND	Rondelle	2	
-49	Q. 68.740.095. ND	Rondelle	2	
-50	Q. 00227	Bloc de raccordement	1	
-51	Q. 00118	Vis bouchon	1	
-52	Q. 00111	Joint	1	
-55	Q. 00225	Vis banjo	1	
-56	Q. 00226	Rondelle joint	1	
-57	Q. 962437	Rondelle joint	2	
-58	Q. 68.740.096. ND	Rondelle	1	AIR-EQUIPEMENT
-59	Q. 68.740.097. ND	Rondelle	1	
-60	Q. 68.740.094. ND	Rondelle	1	
-61	Q. 68.740.095. ND	Rondelle	1	
-65	Q. 00212	Raccord de réduction	4	
-66	Q. 0070	Raccord de réduction	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVII				
-67	Q. 68.740.096. ND	Rondelle	6	
-68	Q. 68.740.097. ND	Rondelle	6	
-69	Q. 0072	Banjo	2	
-70	Q. 0097	Vis raccord de banjo	2	
-71	Q. 982437	Rondelle joint	2	
-72	Q. 68.740.094. ND	Rondelle	2	
-73	Q. 68.740.095. ND	Rondelle	2	

PLANCHE XXXVIII

TUYAUTERIES HYDRAULIQUES DANS FUSÉLAGE

TUYAUTERIES HYDRAULIQUES DANS FUSELAGE

PLANCHE XXXVIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVIII				
-1	Q. 610056. A	Tuyauteries hydrauliques, et pneumatiques pour freins, dans fuselage	1	
			—	
	Q. 610095. AND	Tuyauterie avant, frein de piqué fermé	1	
-2	Q. 610096. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 610097. AND	Tuyauterie arrière, frein de piqué fermé	1	
-8	Q. 610098. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 610061. AND	Tuyauterie avant, frein de piqué braqué	1	
-10	Q. 610062. ND	Tuyauterie nue	1	1 ^{re} Sol.
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 610063. AND	Tuyauterie arrière, frein de piqué braqué	1	
-15	Q. 610064. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
-18	AGS. 1102/C	Raccord	2	
	Q. 610303. AND	Tuyauterie frein de piqué fermé	1	
-20	Q. 610304. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	2 ^e Sol.
	Q. 610301. AND	Tuyauterie frein de piqué braqué	1	
-22	Q. 610302. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 00495. AND	Tuyauterie refoulement au frein de piqué	1	
-25	Q. 00496. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
-30	UMC. 706.0	Valve anti-retour	1	
-31	UMC. 730	Corps de valve	1	
-32	UMC. 726	Valve	1	AIR-EQUIPEMENT
-33	UMC. 729	Ressort	1	
-34	AGS. 1139/D	Rondelle cuivre	1	
-35	UMC. 731	Ecrou raccord	1	
	Q. 00493. AND	Tuyauterie refoulement au frein de piqué	1	
-38	Q. 00494. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 00497. AND	Tuyauterie retour du frein de piqué	1	
-40	Q. 00498. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVIII	Q. 610091. AND	Tuyauterie volets baissés	1	
-42	Q. 610092. ND	Tuyauterie nue	1	
-43	Q. 002212	Ecrou union	2	
-44	Q. 002211	Embout	2	
	Q. 610089. AND	Tuyauterie volets levés	1	
-48	Q. 610090. ND	Tuyauterie nue	1	
-43	Q. 002212	Ecrou union	2	
-44	Q. 002211	Embout	2	
	Q. 00507. AND	Tuyauterie retour des sélecteurs	1	
-50	Q. 00508. ND	Tuyauterie nue	1	
-51	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-52	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610059. AND	Tuyauterie train d'atterrissage baissé	1	
-55	Q. 610060. ND	Tuyauterie nue	1	
-56	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-57	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610057. AND	Tuyauterie train d'atterrissage levé	1	
-60	Q. 610058. ND	Tuyauterie nue	1	
-56	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-57	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610071. AND	Tuyauterie refoulement pompe moteur	1	
-62	Q. 610072. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
-65	DHS. 36/3	Raccord caoutchouc L = 76	1	
-66	AGS. 605/00	Collier	2	
-67	AGS. 1661/A	Collier	2	
-68	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	Avant MG. 5126
	Q. 610083. AND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-70	Q. 610084. ND	Tuyauterie nue	1	
-71	AGS. 904/D	Ecrou de raccordement	1	
-72	AGS. 952/D	Collier	1	
	Q. 610373. AND	Tuyauterie aspiration pompe moteur	1	
-75	Q. 610372. ND	Tuyauterie nue	1	
-71	AGS. 904/D	Ecrou de raccordement	2	
-72	AGS. 952/D	Collier	2	
	Q. 610371. AND	Tuyauterie mise à l'air libre réservoir	1	
-78	Q. 610370. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	Après MG. 5126
-80	DHS. 28/5	Collier	1	
-81	DHS. 30/41	Vis à bois	1	
-82	AGS. 252/58		3	
	Q. 610375. AND	Tuyauterie aspiration pompe à main	1	
-85	Q. 610374. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVIII	Q. 610377. AND	Tuyauterie de retour	1	Après MG. 5126
-88	Q. 610376. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
-90	Q. 610369	Peigne de tuyauteries	1	
-91	AS. 1882/5 C	Vis TF	2	
	Q. 00501. AND	Tuyauterie refoulement de l'accumula- teur	1	
-95	Q. 00502. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/C	Collier	2	
-98	Q. 00839. A	Bloc de serrage de tuyauteries	1	
-99	Q. 00840. ND	Bloc supérieur	1	
-100	Q. 00841. ND	Bloc inférieur	1	
-105	Q. 00240	Bride de serrage de tuyauteries	1	
-106	Q. 00563	Equerre support	1	
-107	Q. 00842	Cornière	1	
-108	Q. 003611. ND	Vis (prise dans DHS 12/12)	2	
-109	A 1/7 C	Vis	1	
-110	A 1/12 C	Vis	1	
-111	1210	Rondelle frein	2	
-112	A 1/6 C	Vis	1	
-113	CP 1	Ecrou « Simmonds »	1	
-120	Q. 00235. A	Bride de serrage de tuyauteries	1	
-121	Q. 00236. ND	Bloc de serrage supérieur	1	
-122	Q. 00237. ND	Bloc de serrage central	1	
-123	Q. 00238. ND	Bloc de serrage inférieur	1	
-128	A 1/9 C	Vis	1	
-129	1210	Rondelle frein	1	
-130	Q. 00239	Bloc de serrage des tuyauteries	2	Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126 Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126 Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126 Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126 Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126
-131	Q. 00813. A	Cornière	1	
-132	A 1/5 C	Vis	2	
-133	Q. 00240	Bride de serrage de tuyauteries	1	
-134	A 1/9 C	Vis	1	
-138	Q. 00108. A	Bloc de bridage	2	
-139	Q. 00452. ND	Bloc caoutchouc	4	
-140	Q. 00451. ND	Profilé	3	
-145	A 1/14 C	Vis	2	
-146	DHS. 34/C	Rondelle	1	
-147	CP 1	Ecrou « Simmonds »	2	Av. MG. 5126 Ap. MG. 5126
-150	DHS. 30/41	Collier	1	


DESIGNATION		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXVIII				
-151	A 1/3 C	Vis	1	Après MG. 5126
-152	SP 13/C	Rondelle	1	
-153	CP 1	Ecrou	1	
-158	DHS. 47/13	Tresse de métallisation	1	
-159	DHS. 47/15		1	

PLANCHE XXXIX

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES POUR FREINS,
DANS FUSELAGE

**INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES
POUR FREINS, DANS FUSELAGE**

PLANCHE XXXIX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXIX				
-1	Q. 610085. AND	Tuyauterie frein gauche	1	
-2	Q. 610086. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-3	AGS. 902/B	Collier	2	
	Q. 610087. AND	Tuyauterie frein droit	1	
-5	Q. 610088. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-3	AGS. 902/B	Collier	2	
-10	AGS. 1102/B	Raccord	1	
-11	Q. 00599	Bride de serrage	2	
-12	A 1/4 C	Vis	2	
-13	1210	Rondelle frein	2	
-20	AIR. 40504	Clapet « By-pass »	1	
-21	AIR. 34890	Corps de valve	1	
-22	AIR. 34888	Valve	1	
-23	AIR. 13512	Ressort	1	
-24	ADS. 32 M	Rondelle	1	
-25	ADS. 35 H	Bouchon	1	
-28	AIR. 40084	Joint	1	
-29	AIR. 26732	Bague de guidage	1	
-30	AIR. 26740	Guide du plongeur	1	
-31	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-32	AIR. 26738	Ressort intérieur	1	
-33	AIR. 26736	Ressort extérieur	1	
-34	AIR. 34892	Plongeur	1	
-35	AIR. 29328	Levier	1	
-36	AIR. 26742	Axe du levier	1	
-37	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-38	AIR. 26704	Goupille de position	1	
-39	310.785	Plaque d'instruction A.E.	1	
-40	310.792	Ceinture de fixation plaque A.E.	1	
-41	AIR. 35860	Raccord spécial	1	
-42	AIR. 35862		1	
-43	ADS. 32 K	Rondelle	2	
-48	Q. 0078	Levier de commande	1	
-49	A 1/2 C	Vis	2	
-50	CP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-51	Q. 00476. A	Support de clapet « By-pass »	1	
-52	AGS. 252/37	Vis à bois TR N° 6 x	6	
-53	A 1/9 C	Vis	2	
	Q. 00503. AND	Tuyauterie refoulement aux sélecteurs	1	
-58	Q. 00504. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-59	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 00505. AND	Tuyauterie refoulement aux sélecteurs	1	
-62	Q. 00506. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-59	AGS. 952/B	Collier	2	
-65	AGS. 1120/1	Raccord en T	1	


AIR-
EQUIPEMENT

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XXXIX	Q. 0035. AND	Tuyauterie refoulement pompe à main	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-78	Q. 0036. ND	Tuyauterie nue	1	
-79	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-80	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 00509. AND	Tuyauterie refoulement aux sélecteurs	1	
-82	Q. 00510. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-59	AGS. 952/B	Collier	2	
-90	Q. 00473. A	Clapet de retenue de pression sous plancher	1	
-91	AIR. 40018	Clapet de détente	1	
-92	AIR. 26724	Corps de valve	1	
-93	AIR. 26730	Valve	1	
-94	AIR. 13512	Ressort	1	
-95	ADS. 32 M	Rondelle	1	
-96	AIR. 36972	Bouchon	1	
-97	AIR. 40084	Joint	1	
-98	AIR. 26732	Bague de guidage	1	
-99	AIR. 26740	Guide du plongeur	1	
-100	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-101	AIR. 26738	Ressort intérieur	1	
-102	AIR. 26736	Ressort extérieur	1	
-103	AIR. 26728	Plongeur	1	
-104	AIR. 29328	Levier	1	
-105	AIR. 26742	Axe du levier	1	
-106	AGS. 784/2	Goupille fendue	1	
-107	AIR. 26704	Goupille de position	1	
-108	310.785	Plaque d'instructions A.E.	1	
-109	310.792	Ceinture fixation plaque A.E.	1	
-115	G. 0078	Poignée de déclenchement	1	
-116	A 1/2 C	Vis	2	
-117	1210	Rondelle frein	2	
-118	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-119	Q. 0043	Raccord	2	
-120	AGS. 1138/A	Rondelle	2	
-121	A 1/8 C	Vis	2	
-122	1210	Rondelle frein	2	

PLANCHE XL

TUYAUTERIES DÉTENTE TRAIN AVANT ET ACCUMULATEUR


TUYAUTERIES DÉTENTE TRAIN AVANT ET ACCUMULATEUR PLANCHE XL



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XL-1	Q. 00439. A	Tuyauteries de détente de train AV et d'accumulateur	1	
	Q. 00442. AND	Tuyauterie train AV baissé	1	
-2	Q. 00443. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 00440. AND	Tuyauterie train AV relevé	1	
-8	Q. 00441. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 00825. AND	Tuyauterie sélecteur volets à clapet de détente	1	
-10	Q. 00826. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 00823. AND	Tuyauterie sélecteur volet à clapets de détente	1	
-12	Q. 00824. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-4	AGS. 952/A	Collier	2	
-15	Q. 00229. A	Bloc de fixation tuyauteries	1	
-16	Q. 00231. ND	Bloc caoutchouc	2	
-17	Q. 00232. ND	Profilé	1	
-20	Q. 00230. A	Cornière support	1	
-21	AGS. 252/37	Vis à bois TR N° 6 × 12,7	3	
-22	A 1/5 C	Vis	2	
-23	AS. 470/C	Rondelle	2	
-28	Q. 00136. A	Bloc de fixation tuyauteries	4	
-29	Q. 00450. ND	Bloc caoutchouc	8	
-30	Q. 00449. ND	Profilé	4	
-35	Q. 00217	Cornière support	1	
-36	AGS. 252/37	Vis à bois TR N° 6 × 12,7	2	
-37	A 1/5 C	Vis	4	
-38	AS. 470/C	Rondelle	1	
-39	1210	Rondelle frein	3	
-42	AIR. 31832	Tuyauterie flexible train AV baissé	1	
-43	AIR. 34490	Tuyauterie flexible train AV relevé	1	
-44	DHS. 203/A	Rondelle joint	2	
-48	A. 002887	Bloc de fixation tuyauterie	1	
-49	A. 004160	Cornière support	1	
-50	A 1/10 C	Vis	2	
-51	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-52	CA 1	Ecrou Aérotight	2	
-53	A 1/1 B	Vis	2	
-54	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-55	BA 1	Ecrou Aérotight	2	

TUYAUTERIES DANS FUSELAGE

PLANCHE XLI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLI-1	Q. 610100. A	Tuyauteries dans fuselage	1	
	Q. 610101. AND	Tuyauterie mise à l'air réservoir hydraulique	1	
-2	Q. 610102. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	1	
-4	AGS. 902/C	Collier	1	
-8	Q. 610121. ND	Tuyauterie mise à l'air réservoir hydraulique	1	
-9	DHS. 159/C 20	Durit	1	
-10	AGS. 605/0	Collier	2	
-11	DHS. 30/11	Collier	2	
-12	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	
-13	AGS. 245/22	Vis	2	
-14	BP 1	Ecrou	2	
-20	Q. 610328. A	Rampe sur cloison N° 2	1	
-21	Q. 610329. AND	Rampe nue	1	
-22	Q. 00330	Raccord de cloison	5	
-23	AGS. 1138/B	Joint	10	
-24	AGS. 1148/B	Ecrou	5	
-25	Q. 00331	Raccord de cloison	2	
-26	AGS. 1138/BB	Joint	4	
-27	AGS. 1148/BB	Ecrou	2	
-28	Q. 00327	Raccord de cloison	1	
-29	AGS. 1138/A	Joint	2	
-30	AGS. 1148/A	Ecrou	1	
-31	Q. 610447	Raccord de cloison	2	
-32	Q. 610449	Joint	4	Après MG. 5282
-33	Q. 610448	Ecrou	2	
-38	A 1/14 B	Vis	15	
-39	DHS. 59/3	Rondelle spéciale	15	
-40	DHS. 33/MK 1	Rondelle de retrait	15	
-41	BP 1	Ecrou	15	
-42	Q. 610323. A	Filtre de mise à l'air libre	1	
	Q. 00737. AND	Tuyauterie pression frein	1	
-45	Q. 00738. ND	Tuyauterie nue	1	
-46	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-47	AGS. 902/B	Collier	2	
-48	AGS. 1142/B	Embout	1	
	Q. 00695. AND	Tuyauterie jauge pression frein	1	
-52	Q. 00696. ND	Tuyauterie nue	1	
-53	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-54	AGS. 902/A	Collier	2	
-55	AGS. 1142/A	Embout	1	
	Q. 610107. AND	Tuyauterie Pitot dynamique	1	
-58	Q. 610108. ND	Tuyauterie nue	1	
-59	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-60	AGS. 902/BB	Collier	2	
	Q. 610109. AND	Tuyauterie Pitot statique	1	
-62	Q. 610110. ND	Tuyauterie nue	1	
-59	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-60	AGS. 902/BB	Collier	2	


NUMÉROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLI-65	Q. 610105. AND	Tuyauterie étanchéité canopy	1	A. E.
-46	Q. 610106. ND	Tuyauterie nue	1	
-47	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-66	AGS. 902/B	Collier	1	
-48	AGS. 952/B	Collier	1	
	AGS. 1142/B	Embout	1	
-70	DHS. 159/F 20	Durit	1	
-71	AGS. 605/0	Collier	2	
-72	Q. 610321. ND	Tuyauterie Anti-G	1	
	Q. 610103. AND	Tuyauterie pression frein	1	
-75	Q. 610104. ND	Tuyauterie nue	1	
-76	202.809	Ecrou	2	
-77	202.810	Buse	2	
-80	Q. 610322	Bride de fixation	1	
-81	Q. 610332	Bride de fixation	3	
-82	AS. 1882/4 C	Vis	5	
-83	AS. 1882/7 C	Vis	3	
-84	Q. 610327	Bride de fixation	2	
-85	A 1/3 C	Vis	2	
-86	A 1/7 C	Vis	2	
-87	1210	Rondelle frein	4	
-90	Q. 00792	Bloc pour raccord	1	
-91	A 1/21 C	Vis	2	
-92	DHS. 56/2	Rondelle	2	
-93	CP 1	Ecrou	2	
-95	AG9. 1200	Clapet de charge	1	
-96	AGS. 1200/2	Corps de valve	1	
-97	AGS. 1200/3	Siège de soupape	1	
-98	AGS. 1200/6	Clapet de soupape	1	
-99	AGS. 1200/5	Joint de clapet	1	
-100	AGS. 1200/7	Ressort	1	
-101	AGS. 1200/8	Rondelle d'arrêt du ressort	1	
-102	AGS. 1200/9	Segment frein	1	
-103	AGS. 1200/13	Bouchon	1	
-104	AGS. 1200/12	Raccord de bouchon	1	
-105	AGS. 1200/11	Chaîne	1	
-106	AGS. 166/2	Goupille fendue	1	
-110	DHS. 180/MK 7 X	Patte	1	
-111	DHS. 203/B	Joint métallo-plastique	1	
	Q. 00793. AND	Tuyauterie accu hydraulique	1	
-115	Q. 00794. ND	Tuyauterie nue	1	
-46	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-47	AGS. 902/B	Collier	2	
-48	AGS. 1142/B	Embout	1	
-120	AGS. 1142/B	Embout	1	
-121	DHS. 30/3	Collier	3	
-122	AGS. 252/20	Vis à bois TR N° 4 x 12,7	1	
-123	A 1/1 C	Vis	1	
-124	1210	Rondelle frein	1	

PLANCHE XLII

TUYAUTERIES HYDRAULIQUES SUR CLOISON PARE-FEU

TUYAUTERIES HYDRAULIQUES SUR CLOISON PARE-FEU

PLANCHE XLII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLII-1	Q. 610005. A	Tuyauteries hydrauliques sur cloison pare-feu	1	
-2	AGS. 1102/BB	Raccord	2	
	Q. 610037. AND	Tuyauterie tube Pitot	1	
-5	Q. 610038. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
	Q. 610039. AND	Tuyauterie tube Pitot	1	
-8	Q. 610040. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
-10	Q. 610285. AND	Collecteur équipé	1	
-11	Q. 610006	Collecteur nu	1	
-12	AGS. 1104/A	Raccord	16	
-13	AGS. 1138/A	Rondelle	16	
-14	AGS. 1104/B	Raccord	2	
-15	AGS. 1138/B	Rondelle	2	
-16	AGS. 1104/C	Raccord	2	
-17	AGS. 1138/C	Rondelle	2	
-20	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-21	CA 1	Ecrou Aérotight	2	
	Q. 610033. AND	Tuyauterie frein de piqué sorti	1	
-25	Q. 610034. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610035. AND	Tuyauterie frein de piqué rentré	1	
-30	Q. 610036. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610019. AND	Tuyauterie volets rentrés	1	
-32	Q. 610020. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610023. AND	Tuyauterie volets sortis	1	
-35	Q. 610024. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610027. AND	Tuyauterie train rentré	1	
-38	Q. 610028. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610031. AND	Tuyauterie train sorti	1	
-40	Q. 610032. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLII-45	Q. 610041. A	Peigne de tuyauterie	3	Av. MG. 5325
-46	Q. 610042. ND	Demi-peigne	2	Ap. MG. 5325
			3	Av. MG. 5325
			2	Ap. MG. 5325
-47	AGS. 160/C	Rondelle	7	Av. MG. 5325
			5	Ap. MG. 5325
-48	CB 1	Ecrou Aérotight	6	Av. MG. 5325
			4	Ap. MG. 5325
-52	Q. 610487	Demi-peigne	1	Après MG. 5325
-53	Q. 610488	Collier	1	
-54	SP 10/C	Rondelle	2	
-55	AGS. 2002/C 1	Ecrou	2	
-60	AGS. 1145/A	Raccord	6	
-61	AGS. 1138/A	Rondelle	12	
-62	AGS. 1148/A	Ecrou	6	
-63	AGS. 1145/B	Raccord	1	
-64	AGS. 1138/B	Rondelle	2	
-65	AGS. 1148/B	Ecrou	1	
	Q. 610015. AND	Tuyauterie frein roue droite	1	
-70	Q. 610016. ND	Tuyauterie nue	1	
-71	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-72	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610013. AND	Tuyauterie frein roue droite	1	
-75	Q. 610014. ND	Tuyauterie nue	1	
-71	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-72	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610007. AND	Tuyauterie frein de piqué sorti	1	
-78	Q. 610008. ND	Tuyauterie nue	1	
-79	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-80	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 610009. AND	Tuyauterie frein de piqué rentré	1	
-85	Q. 610010. ND	Tuyauterie nue	1	
-79	AGS. 904/C	Ecrou de raccordement	2	
-80	AGS. 952/C	Collier	2	
	Q. 610017. AND	Tuyauterie volets rentrés	1	
-88	Q. 610018. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610021. AND	Tuyauterie volets sortis	1	
-90	Q. 610022. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610025. AND	Tuyauterie train rentré	1	
-92	Q. 610026. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/A	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLII-95 -26 -27	Q. 610029. AND	Tuyauterie train sorti	1	
	Q. 610030. ND	Tuyauterie nue	1	
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 952/A	Collier	2	
-98 -71 -72	Q. 610011. AND	Tuyauterie frein roue gauche	1	
	Q. 610012. ND	Tuyauterie nue	1	
	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 952/B	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLIII - 1	Q. 00561. A	Tuyauteries dans cabine pilote	1	Av. MG. 5201 et 5122
-2	Q. 00846	Raccord	1	
-3	AGS. 1138/A	Joint	1	
-4	AGS. 1148/A	Ecrou	1	
-5	Q. 00847	Raccord	1	
-6	AGS. 1138/B	Joint	1	
-7	AGS. 1148/B	Ecrou	1	
-10	R. 00101. A	Ensemble bouchons pressurisation cabine	1	
-11	AGS. 904/A	Ecrou de raccord	1	
-12	AGS. 904/B		1	
-13	AGS. 1140/A	Bouchon	1	
-14	AGS. 1140/B		1	
-15	DHS. 180/3	Plaque	1	
-16	DHS. 180/4		1	
-17	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-18	R. 00296. ND	Chaînette	1	
-19	R. 00295. ND		1	
-20	R. 00102	Plaque	1	
	Q. 002078. AND	Tuyauterie robinet pression à raccord en T	1	Avant MG. 5122
-25	Q. 002087. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-27	AGS. 902/B	Collier	1	
-30	DHS. 30/3	Collier « P »	1	
-31	AGS. 252/20		1	
-35	Q. 002095. A	Robinet Vickers et sa fixation	1	
-36	Q. 002100	Robinet Vickers D - 349	1	
-37	Q. 002106. A	Support de fixation	1	
-38	Q. 00875	Vis d'arrêt	2	
-39	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-40	AGS. 247/22	Vis	3	
-41	BA 1	Ecrou	3	
-45	AGS. 1142/B	Olive	3	
	Q. 002077. AND	Tuyauterie robinet pression à répar- titeur	1	
-48	Q. 002086. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 902/B	Collier	2	
	Z. 610091. AND	Tuyauterie robinet pression à répar- titeur	1	Après MG. 5122
-50	Z. 610092. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 902/B	Collier	2	
	Q. 002079. AND	Tuyauterie robinet étanchéité à raccord. en T	1	
-52	Q. 002088. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 902/B	Collier	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLIII-55	Q. 00599	Bride	1	
-56	A 1/3 C	Vis	1	
-57	Q. 00919	Collier « P »	1	
-58	AGS. 245/22	Vis	1	
-59	1206	Rondelle frein	1	
-60	AGS. 1118/B	Raccord en T	1	
	Q. 002080. AND	Tuyauterie raccord en T à toit coulissant	1	
-62	Q. 002089. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-27	AGS. 902/B	Collier	1	
-65	DHS. 30/3	Collier « P »	1	
-66	AGS. 245/23	Vis	1	
-67	1206	Rondelle frein	1	
	Q. 00735. AND	Tuyauterie raccord en T à plaque raccordement cloison 2	1	
-70	Q. 00736. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 902/B	Collier	2	
-75	DHS. 29/6	Collier	2	
-76	AGS. 252/22	Vis à bois	2	
-77	Q. 00895. ND	Raccord souple L = 305	1	
-78	AGS. 605/00	Collier	1	
-79	Q. 00897. ND	Tuyauterie rigide	1	
-80	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	1	
-81	AGS. 838/5	Bague	1	
-82	AGS. 838/2	Raccord en T	1	
	Q. 610305. AND	Tuyauterie AV pompe à vide	1	
-85	Q. 610296. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-86	AGS. 952/B	Collier	1	
-90	Q. 00562. ND	Raccord souple	1	
-91	AGS. 605/00	Collier	2	
-92	AGS. 1107/K	Raccord	1	
	Q. 00579. AND	Tuyauterie AR pompe à vide	1	
-95	Q. 00596. ND	Tuyauterie nue	1	
-96	AGS. 904/D	Ecrou de raccordement	1	
-97	AGS. 952/D	Collier	1	
-100	AGS. 1661/A	Collier	1	
-101	N. 68.720.557. SE. ND	Tresse de métallisation	1	
-102	DHS. 36/3	Raccord	1	
-91	AGS. 605/00	Collier	2	
-105	Q. 002229. ND	Tuyauterie souple de machmètre	2	
-106	Q. 002416. ND	Tuyauterie souple	2	
-79	Q. 00897. ND	Tuyauterie rigide	4	
-80	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	4	
-81	AGS. 838/5	Bague	4	
-82	AGS. 838/2	Raccord en T	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
ERE	CONSTRUCTEUR			
-148	Q. 00570. AND	Tuyauterie AR frein gauche	1	
-26	Q. 00587. ND	Tuyauterie nue	1	
-27	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/B	Collier	2	
-150	Q. 00571. AND	Tuyauterie AV frein droit	1	
-133	Q. 00588. ND	Tuyauterie nue	1	
-134	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/A	Collier	2	
-152	Q. 00573. AND	Tuyauterie AV frein gauche	1	
-133	Q. 00590. ND	Tuyauterie nue	1	
-134	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/A	Collier	2	
-155	AGS. 904/A	Manchon extérieur	1	
-156	AGS. 1159/A	Bouchon de raccord	1	
-157	AGS. 166/1	Goupille fendue	1	
-158	AGS. 906/A	Raccord	4	
-162	Q. 00321. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
-163	Q. 00322. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
-164	Q. 00323. ND	Profilé	1	
-168	N. 68.720.560. SE. ND	Tresse de métallisation	1	
-169	AS. 470/C	Rondelle	3	
-170	CP 1	Ecrou « Simmonds »	3	
-175	Q. 00324. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
-176	Q. 00325. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
-177	Q. 00326. ND	Profilé	1	
-180	A 1/9 C	Vis	2	
-181	1210	Rondelle frein	2	
-185	Q. 00321. A	Peigne fixation tuyauteries	2	
-163	Q. 00322. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	4	
-164	Q. 00323. ND	Profilé	2	
-190	Q. 00893. ND	Contreplaqué e = 3,2 (AIR. 9350)	2	
-191	A 1/9 C	Vis	6	
-192	1210	Rondelle frein	6	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLIII-148 -26 -27	Q. 00570. AND	Tuyauterie AR frein gauche	1	
	Q. 00587. ND	Tuyauterie nue	1	
	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/B	Collier	2	
-150 -133 -134	Q. 00571. AND	Tuyauterie AV frein droit	1	
	Q. 00588. ND	Tuyauterie nue	1	
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/A	Collier	2	
-152 -133 -134	Q. 00573. AND	Tuyauterie AV frein gauche	1	
	Q. 00590. ND	Tuyauterie nue	1	
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
	AGS. 902/A	Collier	2	
-155 -156 -157 -158	AGS. 904/A	Manchon extérieur	1	
	AGS. 1159/A	Bouchon de raccord	1	
	AGS. 166/1	Goupille fendue	1	
	AGS. 906/A	Raccord	4	
-162 -163 -164	Q. 00321. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
	Q. 00322. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
	Q. 00323. ND	Profilé	1	
-168 -169 -170	N. 68.720.560. SE. ND	Tresse de métallisation	1	
	AS. 470/C	Rondelle	3	
	CP 1	Ecrou « Simmonds »	3	
-175 -176 -177	Q. 00324. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
	Q. 00325. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
	Q. 00326. ND	Profilé	1	
-180 -181	A 1/9 C	Vis	2	
	1210	Rondelle frein	2	
-185 -163 -164	Q. 00321. A	Peigne fixation tuyauteries	2	
	Q. 00322. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	4	
	Q. 00323. ND	Profilé	2	
-190 -191 -192	Q. 00893. ND	Contreplaqué e = 3,2 (AIR. 9350)	2	
	A 1/9 C	Vis	6	
	1210	Rondelle frein	6	

PLANCHE XLIV

TUYAUTERIES DANS CABINE-PILOTE (après MG.5201-5122 et 5126)

TUYAUTERIES DANS CABINE PILOTE
(Après MG. 5201-5122 et 5126)

PLANCHE XLIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLIV-1	Q. 610385. A	Tuyauteries dans cabine pilote	1	Ap. MG. 5201 5122 et 5126
-2	Q. 00846	Raccord	1	
-3	AGS. 1138/A	Joint	1	
-4	AGS. 1148/A	Ecrou	1	
-5	Q. 00847	Raccord	1	
-6	AGS. 1138/B	Joint	1	
-7	AGS. 1148/B	Ecrou	1	
-10	R. 00101. A	Ensemble bouchons pressurisation ca- bine	1	
-11	AGS. 904/A	Ecrou raccord	1	
-12	AGS. 904/B		1	
-13	AGS. 1140/A	Bouchon	1	Avant MG. 5191
-14	AGS. 1140/B		1	
-15	DHS. 180/3	Plaque	1	
-16	DHS. 180/4		1	
-17	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-18	R. 00296. ND	Chaînette	1	
-19	R. 00295. ND		1	
-20	R. 00102	Plaque	1	
	Q. 610398. AND	Tuyauterie plaque de blindage AV à raccord en T	1	Après MG. 5191
-25	Q. 610411. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
-30	AGS. 1118/B	Raccord en T	1	
	Q. 610515. AND	Tuyauterie raccord en T à raccord joint de canopy	1	
-32	Q. 610518. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-27	AGS. 952/B	Collier	1	
	Q. 610397. AND	Tuyauterie raccord en T à raccord joint de canopy	1	
-35	Q. 610410. ND	Tuyauterie nue	1	Avant MG. 5191
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-27	AGS. 952/B	Collier	1	
-38	DHS. 30/3	Collier	2	
-39	AGS. 252/20	Vis à bois	1	
	Q. 610396. AND	Tuyauterie raccord en T à robinet Vickers	1	
-42	Q. 610409. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
-45	Q. 002095. A	Robinet Vickers et sa fixation	1	Après MG. 5191
-46	Q. 002100	Robinet Vickers D-349	1	
-47	Q. 002106. A	Support de robinet	1	
-48	Q. 00875	Vis d'arrêt	2	
-49	A 16 Y/CP	Ecrou	2	
-50	AGS. 247/22	Vis	3	
-51	BA 1	Ecrou	3	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLIV -55	AGS. 1142/B	Olive	3	
	Q. 610394. AND	Tuyauterie robinet Vickers à plaque de raccordement sur cloison 2	1	
-58	Q. 610407. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610395. AND	Tuyauterie robinet Vickers à plaque de raccordement sur cloison 2	1	
-60	Q. 610408. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
-65	Q. 610424	Demi-peigne fixation tuyauteries	2	Avant MG. 5282
-66	Q. 610425		2	
-67	AS. 1882/7 B		2	
-65	Q. 610424	Demi-peigne fixation tuyauteries	2	Avant MG. 5214
-66	Q. 610425		2	
-67	N. 610471		2	
-68	N. 610482	Entretoise	2	Après MG. 5214
-69	AS. 1882/7 B	Vis	2	
-75	Q. 00895. ND	Raccord souple L = 305	1	
-76	AGS. 605/00	Collier	1	
-77	Q. 00897. ND	Tuyauterie rigide	1	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	1	
-79	AGS. 838/5	Bague	1	
-80	AGS. 838/2	Raccord en T	1	
-85	Q. 002229. ND	Tuyauterie souple de machmètre	2	
-86	B. 610288. A	Prise de raccordement	2	
-87	Q. 002416. ND	Tuyauterie souple	2	
-77	Q. 00897. ND	Tuyauterie rigide	4	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	4	
-79	AGS. 838/5	Bague	4	
-80	AGS. 838/2	Raccord en T	2	
	Q. 610391. AND	Tuyauterie raccord en T à purge sur plancher	1	
-90	Q. 610404. ND	Tuyauterie nue	1	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	2	
-79	AGS. 838/5	Bague	2	
	Q. 610393. AND	Tuyauterie raccord en T à purge sur plancher	1	
-92	Q. 610406. ND	Tuyauterie nue	1	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	2	
-79	AGS. 838/5	Bague	2	
-95	Q. 0027. A	Epurateur de purge	2	
-96	Q. 002669. AND	Corps d'épurateur	2	
-97	Q. 00118	Bouchon	2	
-98	Q. 00111	Joint	2	
-100	AGS. 252/21	Vis à bois	8	
-101	AGS. 838/1	Raccord	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLIV				
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	4	
-79	AGS. 838/5	Bague	4	
	Q. 610390. AND	Tuyauterie purge à plaque raccorde- ment sur cloison 2	1	
-105	Q. 610403	Tuyauterie nue	1	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	1	
-79	AGS. 838/5	Collier	1	
-106	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	1	
-107	AGS. 952/BB	Collier	1	
	Q. 610392. AND	Tuyauterie purge à plaque raccorde- ment sur cloison 2	1	
-110	Q. 610405. ND	Tuyauterie nue	1	
-78	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	1	
-79	AGS. 838/5	Bague	1	
-106	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	1	
-107	AGS. 952/BB	Collier	1	
	Q. 00571. AND	Tuyauterie mano pression frein à répar- titeur	1	
-112	Q. 00588. ND	Tuyauterie nue	1	
-113	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-114	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 00573. AND	Tuyauterie mano pression frein à répar- titeur	1	
-118	Q. 00590. ND	Tuyauterie nue	1	
-113	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-114	AGS. 952/A	Collier	2	
-120	AGS. 904/B	Manchon extérieur	1	
-121	AGS. 1159/A	Bouchon de raccord	1	
-122	AGS. 166/1	Goupille fendue	1	
	Q. 610389. AND	Tuyauterie mano pression frein à plaque raccordement cloison 2	1	
-125	Q. 610402. ND	Tuyauterie nue	1	
-113	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-114	AGS. 952/A	Collier	2	
	Q. 610388. AND	Tuyauterie répartiteur à plaque rac- cordement cloison 2	1	
-128	Q. 610401. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610387. AND	Tuyauterie répartiteur à plaque rac- cordement cloison 2	1	
-130	Q. 610400. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	
	Q. 610386. AND	Tuyauterie répartiteur à plaque rac- cordement cloison 2	1	
-132	Q. 610399. ND	Tuyauterie nue	1	
-26	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-27	AGS. 952/B	Collier	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPARE	CONSTRUCTEUR			
XLIV-135	Q. 610420. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
-136	Q. 610421. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
-137	Q. 610422. ND	Barrette de fixation	1	
-140	N. 68.720.560. SE.ND	Tresse de métallisation	1	
-141	AS. 470/C	Rondelle	3	
-142	CP 1	Ecrou «Simmonds»	3	
-145	Q. 610413. A	Peigne fixation tuyauteries	1	
-146	Q. 610414. ND	Demi-peigne (caoutchouc)	2	
-147	Q. 610415. ND	Barrette de fixation	1	
-150	A 1/9 C	Vis	2	
-151	1210	Rondelle frein	2	
-155	Q. 610416. A	Peigne fixation tuyauteries	2	
-156	Q. 610417. ND	Demi-peigne inférieur (caoutchouc)	2	
-157	Q. 610418. ND	Demi-peigne supérieur (caoutchouc)	2	
-158	Q. 610419. ND	Barrette de fixation	2	
-160	Q. 610423. ND	Contreplaqué e = 3,2 (AIR 9350)	2	
-161	A 1/9 C	Vis	6	
-162	1210	Rondelle frein	6	
-165	Q. 610412. ND	Tuyauterie	1	
-166	DHS. 159/F 20	Durit	2	
-167	AGS. 605/1	Collier	4	
-168	AGS. 1661/B	Collier	1	
-169	N. 68.720.557. SE.ND	Tresse de métallisation	1	

PLANCHE XLV

PANNEAU PNEUMATIQUE

PANNEAU PNEUMATIQUE

PLANCHE XLV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLV-1	Q. 68. 740.003. A	Panneau pneumatique équipé	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-2	Q. 68.740.085. A	Panneau support	1	
-3	A 1/23 C	Vis	2	
-4	A 1/14 C	Vis	6	
-5	DHS. 367/3	Rondelle	8	
-6	DHS. 33/1	Rondelle de retrait	16	
-7	CP 1	Ecrou « Simmonds »	8	
-8	Q. 610469. A	1/2 collier supérieur fixation décanteur	1	
-9	Q. 610470	d'huile	1	
-10	Q. 68.740.052. A	1/2 collier inférieur fixation décanteur	1	
-11	Q. 68.740.053. ND	d'huile	1	
-12	AS. 2227/404	Rivet	8	
-13	A 15 Y/1 E	Vis	2	
-18	22330/30	Décanteur d'huile (0,750 l.)	1	
-19	212.250	Réservoir	1	
-22	3867	Robinet purgeur complet	1	
-23	66500	Corps de robinet	1	
-24	Sans N°	Bille acier inoxydable D = 10	1	
-25	66501	Vis pointeau	1	
-26	66502	Ecrou de pointeau	1	
-27	66503	Clef de robinet	1	
-28	0417	Goupille conique	1	
-29	203.420	Joint cu. rouge 14,5 × 19 × 1,5	1	
-30	203.421	Joint de réglage cu. rouge 14,5 × 19 × 1,8	1	
-31	 203.422	Joint de réglage cu. rouge 14,5 × 19 × 2	1	
-32	214.262	Joint de réglage cu. rouge 14,5 × 19 × 1	1	
-35	22331	Buse de raccord de sortie	1	
-36	21417	Ecrou de raccord	1	
-40	Q. 68.740.061. ND	Tubulure	1	A.E.
-41	202.808	Raccord	2	
-42	202.234	Joint	2	
-45	Q. 68.740.046.AND	Raccord en T et ses tuyauteries	1	A.E.
-46	203.238	Raccord en T	1	
-47	Q. 68.740.047. ND	Tuyauterie nue	1	
-48	Q. 68.740.048. ND	Tuyauterie nue	1	A.E.
-49	202.809	Ecrou	4	
-50	202.810	Buse	4	
-55	AGS. 1200	Valve de gonflage (pour détails voir page 7-144 repère 95)	1	
-58	Q. 68.740.016	Raccord de valve de gonflage	1	
-59	Q. 68.740.049	Ecrou	1	
-60	A 1/1 E	Vis	1	
-61	A 16 Y/ET	Ecrou	1	
-62	Q. 68.001.091	Plaquette « gonflage »	1	
-63	Sans N°	Vis Parker Kalon type Z N° 6 × 1/4"	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLV				
-68	Q. 00713. A	Demi collier fixation filtre à air	1	
-69	Q. 00716		1	
-70	AS. 2229/404	Rivet	4	
-71	AGS. 245/13	Vis 2 BA	1	
-72	ACO. 1268	Filtre à air	1	Dunlop
	Q. 00704. AND	Tuyauterie filtre à air à clapet	1	
-75	Q. 00905. ND	Tuyauterie nue	1	
-76	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-77	AGS. 902/B	Collier	2	
-78	Q. 002655. ND	Embout	1	
-80	AHO. 5712	Clapet	1	Dunlop
-81	A 1/1 C	Vis	4	
-82	1210	Rondelle frein	4	
-83	DHS. 34/C		2	
-84	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-88	6 D/128	Bouteille d'air comprimé	1	
-89	Q. 00720	Raccord de bouteille	1	
-90	AGS. 1148/F	Contre-écrou	1	
-91	AGS. 1138/F	Rondelle	1	
-92	AGS. 1132/A	Corps de banjo	1	
-93	AGS. 1135/A	Vis creuse de banjo	1	
-94	AGS. 1138/A	Rondelle	2	
-98	Q. 68.740.056. A	Sangle support de régulateur	1	
-99	A 15 Y/1 C	Vis	1	
-105	Q. 00702. AND	Tuyauterie filtre à air à raccord en T de bouteille	1	
-106	Q. 00703. ND	Tuyauterie nue	1	
-107	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-108	AGS. 902/B	Collier	2	
-109	Q. 002655. ND	Embout	1	
-112	Q. 00904	Rondelle	2	


PLANCHE XLVI

RÉGULATEUR D'AIR COMPRIMÉ



RÉGULATEUR D'AIR COMPRIMÉ

PLANCHE XLVI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVI-1	24.460	Régulateur à 30 kgs pour circuit d'air comprimé	1	AIR-ÉQUIPEMENT
-2	213.673	Corps de régulateur bagues montées	1	
-3	202.025	Joint du siège de clapet	1	
-4	209.834	Clapet de mise à l'air libre	1	
-5	209.832	Ecrou de blocage du siège	1	
-6	212.617	Clapet de mise à l'air libre	1	
-7	209.930	Ressort du clapet	1	
-8	209.827	Centrage du ressort	1	
-9	202.095	Joint du bouchon	1	
-10	211.045	Bouchon	1	
-11	209.835	Piston	1	
-12	209.824	Segment élastique	1	
-13	202.095	Joint du bouchon	1	
-14	211.044	Bouchon	1	
-20	202.025	Joint du siège de clapet	1	
-21	209.825	Siège de clapet	1	
-22	209.830	Ecrou de blocage du siège	1	
-23	209.949	Clapet anti-retour	1	
-24	209.929	Ressort	1	
-25	209.827	Centrage du ressort	1	
-26	202.095	Joint du bouchon	1	
-27	211.045	Bouchon	1	
-30	211.245	Piston	1	
-31	208.646	Joint	1	
-32	208.766	Ressort du clapet	1	
-33	208.765	Poussoir du clapet	1	
-34	208.758	Clapet	1	
-35	02130	Goupille mécanindus D = 1,5 L = 8	1	
-36	208.751	Joint du clapet	1	
-37	211.063	Siège du clapet	1	
-38	208.750	Ecrou de serrage du clapet	1	
-39	202.025	Joint sous bouchon	1	
-40	211.046	Bouchon central	1	
-45	209.833	Manchon	1	
-46	208.768	Axe du piston de commande	1	
-47	Sans N°	Fil laiton de 0,5	1	
-50	208.872	Ressort du clapet de mise à l'air libre	1	
-51	208.873	Poussoir du clapet de mise à l'air libre	1	
-52	208.874	Clapet de mise à l'air libre	1	
-53	208.751	Joint du siège de clapet	1	
-54	211.064	Siège de clapet de mise à l'air libre	1	
-55	208.877	Bague de serrage du clapet	1	
-56	208.876	Piston de mise à l'air libre	1	
-57	208.767	Axe de piston de mise à l'air libre	1	
-58	Sans N°	Fil laiton de 0,5	1	
-59	209.828	Butée de la bague	1	
-65	212.436	Jeu de rondelles de réglage du ressort	1	
-66	212.956	Ressort	1	
-67	213.962	Protège ressort	1	
-68	201.716	Plaque d'identité	1	
-69	01273	Rivet	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVI				
-70	208.772	Bague du ressort	1	A.E.
-71	208.878	Ecrou du ressort	1	
-75	203.571	Bouchon	1	
-76	202.028	Joint	1	
-77	202.829	Raccord	1	
-78	202.229	Joint	1	
-79	202.808	Raccord	2	
-80	202.234	Joint	2	
-84	Sans N°	Vis HZ 6 - NSE. 511.01	3	A.E.
-85	Sans N°	Rondelle Z 6 - NSE. 531.01	3	
	Q. 68.740.050. AND	Tuyauterie raccord en T de bouteille à régulateur	1	
-90	Q. 68.740.051. ND	Tuyauterie nue	1	
-91	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-92	AGS. 902/B	Collier	1	
-93	Q. 002655. ND	Embout	1	
-94	202.830	Ecrou	1	
-95	203.556	Buse	1	A.E.
	Q. 68.740.044. AND	Tuyauterie décanteur à régulateur	1	
-98	Q. 68.740.045. ND	Tuyauterie nue	1	
-99	202.809	Ecrou	2	
-100	202.810	Buse	2	A.E.
-105	DHS. 30/5	Collier	1	
-106	Sans N°	Vis Parker TR N° 6 × 3/8"	1	
	Q. 68.740.089. AND	Tuyauterie de mise à l'air libre	1	
-110	Q. 68.740.090. ND	Tuyauterie nue	1	A.E.
-99	202.809	Ecrou	1	
-100	202.810	Buse	1	

PLANCHE XLVII

TUYAUTERIES DANS L'AILE

TUYAUTERIES DANS L'AILE

PLANCHE XLVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLVII-1	Q. 610125. A	Tuyauterie dans l'aile	1	G.
-2	Q. 610126. A		1	D.
	Q. 610185. AND		1	G.
	Q. 610186. AND	Tuyauterie frein de piqué sorti	1	D.
-5	Q. 610265. ND		1	G.
-6	Q. 610266. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610173. AND		1	G.
	Q. 610174. AND	Tuyauterie frein de piqué rentré	1	D.
-10	Q. 610253. ND		1	G.
-11	Q. 610254. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610149. AND		1	G.
	Q. 610150. AND	Tuyauterie volet rentré	1	D.
-15	Q. 610229. ND		1	G.
-16	Q. 610230. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610161. AND		1	G.
	Q. 610162. AND	Tuyauterie volet sorti	1	D.
-20	Q. 610241. ND		1	G.
-21	Q. 610242. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610133. AND		1	G.
	Q. 610134. AND	Tuyauterie train rentré	1	D.
-25	Q. 610213. ND		1	G.
-26	Q. 610214. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610141. AND		1	G.
	Q. 610142. AND	Tuyauterie train sorti	1	D.
-30	Q. 610221. ND		1	G.
-31	Q. 610222. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610197. AND		1	G.
	Q. 610198. AND	Tuyauterie frein de roue	1	D.
-35	Q. 610277. ND		1	G.
-36	Q. 610278. ND	Tuyauterie nue	1	D.
-37	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-38	AGS. 902/B	Collier	2	G. ou D.
-42	Q. 610211	Collier support tuyauteries sur nervure 1	3	G. ou D.
-43	A 1/4 C	Vis	3	G. ou D.
-44	SP/15 C	Rondelle	3	G. ou D.
-45	AGS. 2002 C/1	Ecrou	3	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVII -50 -51 -7 -8	Q. 610187. AND	Tuyauterie frein de piqué sorti	1	G.
	Q. 610188. AND		1	D.
	Q. 610267. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610268. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-55 -56 -7 -8	Q. 610175. AND	Tuyauterie frein de piqué rentré	1	G.
	Q. 610176. AND		1	D.
	Q. 610255. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610256. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-60 -61 -7 -8	Q. 610151. AND	Tuyauterie volet rentré	1	G.
	Q. 610152. AND		1	D.
	Q. 610231. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610232. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-65 -66 -7 -8	Q. 610163. AND	Tuyauterie volet sorti	1	G.
	Q. 610164. AND		1	D.
	Q. 610243. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610244. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-70 -71 -7 -8	Q. 610135. AND	Tuyauterie train rentré	1	G.
	Q. 610136. AND		1	D.
	Q. 610215. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610216. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-75 -76 -7 -8	Q. 610143. AND	Tuyauterie train sorti	1	G.
	Q. 610144. AND		1	D.
	Q. 610223. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610224. ND		1	D.
	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-80 -81 -37 -82	Q. 610199. AND	Tuyauterie frein de roue	1	G.
	Q. 610200. AND		1	D.
	Q. 610279. ND	Tuyauterie nue	1	G.
	Q. 610280. ND		1	D.
	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
	AGS. 952/B	Collier	2	G. ou D.
-85 -86 -87	Q. 610208	Collier fixation tuyauteries	1	G. ou D.
	A 1/2 C	Vis	2	G. ou D.
	Q. 610207	Demi-peigne fixation tuyauteries (caoutchouc)	2	G. ou D.
-88 -89 -90 -91	Q. 610206	Barrette	1	G. ou D.
	A 1/6 C	Vis	2	G. ou D.
	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
	AGS. 2002. C/1	Ecrou	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVII				
-92	Q. 610205	Demi-peigne fixation tuyauterie (célo-ron)	2	G. ou D.
-93	A 1/8 C	Vis	2	G. ou D.
-94	AGS. 1102/A	Raccord	4	G. ou D.
	Q. 610195. AND	Tuyauterie frein de piqué sorti	1	G.
	Q. 610196. AND		1	D.
-100	Q. 610275. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-101	Q. 610276. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610183. AND	Tuyauterie frein de piqué rentré	1	G.
	Q. 610184. AND		1	D.
-105	Q. 610263. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-106	Q. 610264. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-110	Q. 00159	Cale de fixation tuyauterie	2	G. ou D.
-111	A 1/10 C	Vis	2	G. ou D.
-112	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-113	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
	Q. 610155. AND	Tuyauterie volet rentré	1	G.
	Q. 610156. AND		1	D.
-115	Q. 610235. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-116	Q. 610236. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610167. AND	Tuyauterie volet sorti	1	G.
	Q. 610168. AND		1	D.
-120	Q. 610247. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-121	Q. 610248. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-94	AGS. 1102/A	Raccord	2	G. ou D.
	Q. 610159. AND	Tuyauterie volet rentré	1	G.
	Q. 610160. AND		1	D.
-125	Q. 610239. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-126	Q. 610240. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610171. AND	Tuyauterie volet sorti	1	G.
	Q. 610172. AND		1	D.
-130	Q. 610251. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-131	Q. 610252. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-92	Q. 610205	Demi-peigne fixation tuyauteries (célo-ron)	2	G. ou D.
-135	Q. 610209	Support de peigne	1	G. ou D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVII				
-136	A 1/7 C	Vis	2	G. ou D.
-137	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-138	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-142	AIR. 31836	Commande volet tuyauterie souple	1	G. ou D.
-143	AIR. 31832		1	G. ou D.
-110	Q. 00159	Cale de fixation tuyauteries	1	G. ou D.
-111	A 1/10 C	Vis	2	G. ou D.
-112	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-113	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-94	AGS. 1102/A	Raccord	2	G. ou D.
	Q. 610139. AND	Tuyauterie train rentré	1	G.
	Q. 610140. AND		1	D.
-145	Q. 610219. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-146	Q. 610220. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
	Q. 610147. AND	Tuyauterie train sorti	1	G.
	Q. 610148. AND		1	D.
-150	Q. 610227. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-151	Q. 610228. ND		1	D.
-7	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-8	AGS. 952/A	Collier	2	G. ou D.
-153	AGS. 1102/B	Raccord	1	G. ou D.
	Q. 610203. AND	Tuyauterie frein de roue	1	G.
	Q. 610204. AND		1	D.
-155	Q. 610283. ND	Tuyauterie nue	1	G.
-156	Q. 610284. ND		1	D.
-37	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	G. ou D.
-82	AGS. 952/B	Collier	2	G. ou D.
-160	Q. 610210	Demi-peigne fixation tuyauteries	1	G. ou D.
-161	Q. 00159	Cale de fixation tuyauteries	1	G. ou D.
-162	A 1/10 C	Vis	4	G. ou D.
-163	SP/15 C	Rondelle	4	G. ou D.
-164	AGS. 2001 C/1	Ecrou	4	G. ou D.
-168	Q. 00136. A	Bloc de fixation tuyauteries	1	G. ou D.
-169	Q. 00450. ND	Demi-bloc (caoutchouc)	2	G. ou D.
-170	Q. 00449. ND	Profilé	1	G. ou D.
-172	A 1/10 C	Vis	1	G. ou D.
-175	AIR. 34492	Tuyauterie souple vérin de train	1	G. ou D.
	ou			
-176	FR. 1589/69	Joint	1	G. ou D.
-177	AGS. 1138/A			
-178	AIR. 31836	Tuyauterie souple vérin de train	1	G. ou D.
	ou			
-179	FR. 1589/74	Banjo	1	G. ou D.
-180	Q. 0049			
-181	AGS. 1135/A	Vis creuse de banjo	1	G. ou D.
-182	AGS. 1138/A	Joint	3	G. ou D.

PLANCHE XLVIII

INSTALLATION OXYGÈNE (avant MG.5282)

INSTALLATION OXYGÈNE (Avant MG. 5282)

PLANCHE XLVIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVIII-1	Q. 0010. A	Installation circuit oxygène	1	Av. MG. 5282
-2	Q. 001003. ND	Tuyauterie régulateur oxygène à raccord	1	
-3	Q. 001004. ND	Tuyauterie raccord à économiseur	1	
-4	6 D/114	Coude	1	
-5	AGS. 838/1	Raccord	1	
-6	AGS. 838/3	Coude	1	
-7	AGS. 838/4	Ecrou de raccordement	6	
-8	AGS. 838/5	Bague caoutchouc	6	
	Q. 00416. AND	Tuyauterie régulateur oxygène à cloison 2	1	Fourni par le ministère de l'air
-12	Q. 00408. ND	Tuyauterie nue	1	
-13	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
-14	6 D/113	Coude	2	
-18	Q. 00184. A	Plaque d'assemblage d'attache tuyauteries	1	
-19	AGS. 250/20	Vis à bois N° 4	2	
-20	Q. 00185	Attache tuyauteries	1	
-21	AGS. 245/12	Vis 2 BA	1	
-22	1210	Rondelle frein	1	Fourni par le minis. de l'air
-25	Q. 00180. A	Plaque d'assemblage bride fixation tuyauteries	3	
-26	AGS. 250/20	Vis à bois N° 4	6	
-27	Q. 00181	Cale	3	
-30	Q. 98647. A	Bride de fixation tuyauteries	3	
-31	Q. 98647. C	Demi-bride (caoutchouc)	6	
-32	Q. 98647. B	Profilé	3	
-35	CP 1	Ecrou « Simmonds »	3	Av. MG. 5187 Ap. MG. 5187
-36	DHS. 30/46	Collier	1	
-37	Q. 00140	Plaque de raccord de cloison	1	
-38	Q. 00142	Plaque rondelle	1	
-39	DHS. 180//3	Plaque de fixation chaînette	2	
-40	A 1/13 CR	Vis	4	
-41	A 1/14 C	Vis	4	
-42	CP 1	Ecrou « Simmonds »	4	
-43	Q. 00138	Raccord de cloison	1	Fourni par le ministère de l'air
-44	Q. 00139	Ecrou	1	
-45	6 D/574	Filtre	1	
-46	6 D/642	Plaquette d'identification	1	
-50	Q. 00922. AND	Economiseur équipé	1	Fourni par le ministère de l'air
-51	6 D/1444 MK 4	Economiseur	1	
-52	6 D/606	Douille baillonnette	1	
-53	6 D/573	Tuyau souple	1	
-54	Q. 981188	Manchon	1	
-60	AGS. 245/13	Vis	3	
-61	SP/13 C	Rondelle	3	
-62	DHS. 30/15	Attache	1	
-63	A 1/1 B	Vis	2	
-64	BP 1	Ecrou « Simmonds »	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLVIII				
-68	Q. 68.740.087	Collier	1	Avant MG. 5437
-69	N° 11	Œillet laiton nickelé « Gobin Daudé »	1	
-70	N° 11 bas	Œillet laiton « Gobin Daudé »	1	
-71	Q. 68.740.088. ND	Lacet cuir L = 200	1	
-75	Q. 68.740.104. A	Collier	1	Après MG. 5437
-76	SP/11 C	Rondelle	4	
-77	N° 5 C	Rivet tubulaire L = 10 « Gobin Daudé »	2	
-78	AS. 1248/7 B	Vis	2	
-79	AGS. 160/B	Rondelle	2	
-80	AGS. 2002/B	Ecrou	2	

PLANCHE XLIX

INSTALLATION OXYGÈNE (avant MG.5282)


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLIX-1	Q. 00766. AND	Tuyauterie cloison 2 à bouteille supérieure	1	Avant MG. 5187
	Q. 00765. ND	Tuyauterie nue	1	
	6 D/113	Coude	1	
	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
-2	6 D/113	} Fourni par le Ministère de l'Air	2	
-3	6 D/790 MK 38		2	
-4	6 D/487	Ecrou	2	
	Q. 610491. AND	Tuyauterie cloison 2 à bouteille supérieure	1	Après MG. 5187
-5	Q. 610490. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	6 D/113	Coude	1	
-3	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
-4	6 D/487	Ecrou	2	
-10	DHS. 30/2	Collier	1	Fourni par le ministère de l'air
-11	6 D/223	Soupape de commande type III	1	
-12	DHS. 180/3	Plaquette fixation chaînette	1	
-13	Q. 68.001.157	Plaquette indicatrice « Gonflage circuit oxygène »	1	
-14	A 1/1 CR	Vis	5	
-15	1210	Rondelle frein	5	
-16	Q. 9849. A-MK 4	Chaînette de bouchon	1	
-17	Q. 98176	Bouchon	1	
	Q. 00410. AND	Tuyauterie soupape à filtre	1	Avant MG. 5122
-20	Q. 00402. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	6 D/113	Coude	1	
-3	6 D/790 MK 38	Raccord	1	
-4	6 D/487	Ecrou	1	
	Q. 610499. AND	Tuyauterie soupape à filtre	1	Après MG. 5122 et Avant MG. 5187
-25	Q. 610498. ND	Tuyauterie nue	1	
-2	6 D/113	Coude	1	
-3	6 D/790 MK 38	Raccord	1	
-4	6 D/487	Ecrou	1	
	Q. 610483. AND	Tuyauterie soupape à filtre	1	Après MG. 5187
-28	Q. 610484. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
-4	6 D/487	Ecrou	2	
-30	DHS. 28/2	Collier	1	Fourni par le ministère de l'air
-31	AGS. 253/20	Vis à bois	2	
-32	6 D/574	Filtre	1	
-33	6 D/642	Plaquette d'identification	1	
-34	6 D/575	Raccord	1	Av. MG. 5187 Ap. MG. 5187
-35	Q. 00202	Attache de filtre	1	
-36	Q. 610511	} Vis à bois TR N° 4	1	
-37	AGS. 252/20		2	
	Q. 00411. AND	Tuyauterie filtre à bouteille supérieure	1	Avant MG. 5122
-40	Q. 00403. ND	Tuyauterie nue	1	
-3	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
-4	6 D/487	Ecrou	2	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLIX-42	Q. 610497. AND	Tuyauterie filtre à bouteille supérieure	1	Après MG. 5122 et Avant MG. 5187
-3	Q. 610496. ND	Tuyauterie nue	1	
-4	6 D/790 MK 38	Raccord } Fourni par le Ministère de	2	
	6 D/487	Ecrou } l'Air	2	
-45	Q. 610485. AND	Tuyauterie filtre à bouteille supérieure	1	Après MG. 5187
-3	Q. 610486. ND	Tuyauterie nue	1	
-4	6 D/790 MK 38	Raccord } Fourni par le Ministère de	2	
	6 D/487	Ecrou } l'Air	2	
-50	6 D/483	Bouteille d'oxygène	2	Fourni par le ministère de l'air
-51	6 D/456	Raccord 5 voies Type VII	2	
-52	6 D/427	Clapet anti-retour	1	
-53	6 D/641	Plaquette d'identification	1	
-54	6 D/425	Bouchon	2	
-61	Sans N°	Fixation des bouteilles d'oxygène	1	Avant MG. 5187
-62	Q. 002037. A	Appui de bouteille d'oxygène	8	
-63	AGS. 252/20	Vis à bois	16	
-64	Q. 002035. A	Sangle de fixation bouteilles d'oxygène	2	
-65	Q. 002036. A		2	
-66	Q. 00141	Axe	4	
-67	AGS. 784/3	Goupille fendue	8	
-68	290528	Axe de sangles	2	
-69	290529		2	
	290530	Vis de serrage	2	
-75	Q. 610307. A	Fixation des bouteilles d'oxygène	1	Après MG. 5187
-76	Q. 610308. A	Support de bouteilles	2	
-77	A 1/10 E	Vis	4	
-78	SP/15 E	Rondelle	4	
-79	AGS. 2002/1 E	Ecrou	4	
-80	Q. 610315. A	Sangle fixation bouteilles d'oxygène	2	
-67	290528	Axe de sangles	2	
-68	290529		2	
-69	290530	Vis de serrage	2	
-85	Q. 00413. AND	Tuyauterie bouteille supérieure à bou-	1	Avant MG. 5187
-3	Q. 00405. ND	teille inférieure	1	
-4	6 D/790 MK 38	Tuyauterie nue	2	
	6 D/487	Raccord } Fourni par le Ministère de	2	
		Ecrou } l'Air		
-88	Q. 610493. ADN	Tuyauterie bouteille supérieure à bou-	1	Après MG. 5187
-3	Q. 610492. ND	teille inférieure	1	
-4	6 D/790 MK 38	Tuyauterie nue	2	
	6 D/487	Raccord } Fourni par le Ministère de	2	
		Ecrou } l'Air		
-90	Q. 00412. AND	Tuyauterie bouteille supérieure à bou-	1	Avant MG. 5187
-3	Q. 00404. ND	teille inférieure	1	
-4	6 D/790 MK 38	Tuyauterie nue	2	
	6 D/487	Raccord } Fourni par le Ministère de	2	
		Ecrou } l'Air		

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XLIX-92 -3 -4	Q. 610495. AND	Tuyauterie bouteille supérieure à bouteille inférieure	1	Après MG. 5187
	Q. 610494. ND	Tuyauterie nue	1	
	6 D/790 MK 38	Raccord	2	
	6 D/487	Ecrou	2	

INSTALLATION OXYGÈNE (Après MG. 5282)

PLANCHE L



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
L-1	Q. 610320. A	Installation circuit oxygène	1	Ap. MG. 5282
-2	Q. 610436. AND	Tuyauterie régulateur à cloison 2	1	
-3	Q. 610451. ND	Tuyauterie nue	1	
-4	259.10	Ecrou	1	Bronzavia
-5	249.10		1	
-6	59942	Olive	1	
-6	248.10		1	
-10	Q. 610435. AND	Tuyauterie régulateur à cloison 2	1	Bronzavia
-3	Q. 610450. ND	Tuyauterie nue	1	
-11	259.10	Ecrou	2	
-11	258.10	Olive	2	
-15	Q. 610465	Collier	2	
-16	AGS. 245/12	Vis	2	
-17	Q. 610463	Collier	4	
-18	Q. 610464	Entretoise	4	
-19	AS. 1884/2 B	Vis	4	
-20	Q. 610466	Collier	1	
-21	AGS. 253/19	Vis à bois	1	
-25	Q. 610438. ND	Tuyauterie régulateur à butée	1	
-26	Q. 610462	Collier	2	
-27	AGS. 245/20	Vis	2	
-28	AGS. 2001/A 1	Ecrou	2	Bronzavia
-29	Q. 610454	Collier	2	
-35	30232	Raccord de gonflage	1	
-36	6 D/425	Bouchon	1	
-37	AGS. 245/22	Vis	3	
-38	SP 10/B	Rondelle	3	
-39	AGS. 2001/B 1	Ecrou	3	
-45	Q. 610439. ND	Tuyauterie raccord de gonflage à bouteille supérieure	1	Bronzavia
-46	6 D/790	Raccord	1	
-47	6 D/487	Ecrou	1	
-48	DHS. 30/3	Collier	1	
-49	AGS. 2001/B 1	Ecrou	1	
-50	6 D/1383	Bouteille d'oxygène et raccord 5 voies	2	
-51	6 D/425	Bouchon	2	
-52	Q. 610444	Adaptateur pour prédétendeur	1	
-53	Type 10	Prédétendeur	1	
-60	Q. 610307. A	Fixation des bouteilles d'oxygène	1	
-61	Q. 610308. A	Support de bouteilles	2	
-62	A 1/10 E	Vis	4	
-63	SP/15 E	Rondelle	4	
-64	AGS. 2002/1 E	Ecrou	4	
-65	Q. 610315. A	Sangle fixation bouteilles d'oxygène	2	
-66	290528	Axe de sangles	2	
-67	290529		2	
-68	290530	Vis de serrage	2	
-72	Q. 610433. AND	Tuyauterie cloison 2 à prédétendeur	1	Bronzavia
-3	Q. 610445. ND	Tuyauterie nue	1	
-11	259.10	Ecrou	2	
-11	258.10	Olive	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
L-75	Q. 610434. AND	Tuyauterie cloison 2 à prédétendeur	1	Bronzavia
-3	Q. 610446. ND	Tuyauterie nue	1	
-4	259.10	Ecrou	1	
-5	249.10	Olive	1	
-6	59942		1	
	248.10		1	
	Q. 610431. AND	Tuyauterie bouteille supérieure à bouteille inférieure	1	
-78	Q. 610442. ND	Tuyauterie nue	1	
-46	6 D/790	Raccord	2	
-47	6 D/487	Ecrou	2	
	Q. 610432. AND	Tuyauterie bouteille supérieure à bouteille inférieure	1	
-80	Q. 610443. ND	Tuyauterie nue	1	
-46	6 D/790	Raccord	2	
-47	6 D/487	Ecrou	2	

PLANCHE LI

INSTALLATION PITOT DANS L'AILE ET L'EMPENNAGE

INSTALLATION PITOT DANS L'AILE ET L'EMPENNAGE

PLANCHE LI




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LI-1	Q. 610127. A	Installation du Pitot dans l'aile gauche	1	
-2	AGS. 1102/BB	Raccord	2	
	Q. 610287. AND	Tuyauterie statique cloison pare-feu à nervure 1	1	
-5	Q. 610291. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
	Q. 610289. AND	Tuyauterie dynamique cloison pare-feu à nervure 1	1	
-10	Q. 610293. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
-12	Q. 610295	Collier	3	
	Q. 610288. AND	Tuyauterie statique nervure 1 à poutre	1	
-15	Q. 610292. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
	Q. 610290. AND	Tuyauterie dynamique nervure 1 à poutre	1	Avant MG. 5313
-18	Q. 610294. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
	Q. 610472. AND	Tuyauterie statique nervure 1 à poutre	1	
-20	Q. 610473. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
	Q. 610474. AND	Tuyauterie dynamique nervure 1 à poutre	1	Après MG. 5313
-22	Q. 610475. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-7	AGS. 952/BB	Collier	2	
-25	Q. 98914. A	Bloc de serrage de tuyauteries	1	
-26	Q. 98914. C	Demi-bloc (caoutchouc)	2	
-27	Q. 98914. B	Profilé	1	
-30	A 1/6 C	Vis	1	
-31	SP/15 C	Rondelle	1	
-32	AGS. 2002/C 1	Ecrou	1	
-33	AGS. 1102/BB	Raccord	2	Av. MG. 5313
-40	Q. 001020. A	Installation du Pitot dans poutre et dérive gauche	1	
	Q. 610128. AND	Tuyauterie Pitot pression	1	
-42	Q. 610129. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	Avant MG. 5313
	Q. 610130. AND	Tuyauterie Pitot statique	1	
-45	Q. 610131. ND	Tuyauterie nue	1	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LI-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	Avant MG. 5313
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	
-50	Q. 00606. A/I	Epurateur purgeur	2	Av. VAM. 3032 Ap. VAM. 3032
-51	Q. 003543. AND	Corps d'épurateur purgeur	2	
-52	Q. 00118	Vis bouchon	2	
-53	Q. 003655	Vis bouchon	2	
-54	Q. 00111	Joint	2	
-55	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	4	
	ou			
-56	AGS. 711/BB	Collier	4	
-57	AGS. 952/BB			
-60	A 1/BB	Vis	8	
-61	1206	Rondelle frein	8	
-62	A 16 Y/BT	Ecrou	8	
-63	AGS. 1102/BB	Raccord	4	
-65	Q. 99814. A	Bloc de serrage de tuyauteries	1	
-26	Q. 98914. C	Demi-bloc (caoutchouc)	2	
-27	Q. 98914. B	Profilé	1	
-70	A 1/6 C	Vis	1	
-71	AS. 470/C	Rondelle	1	
	Q. 00658. AND	Tuyauterie Pitot pression dans poutre	1	
-75	Q. 00664. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	
	Q. 00659. AND	Tuyauterie Pitot statique dans poutre	1	
-78	Q. 00665. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	
-80	Q. 002076. ND	Tube de guide câble	1	
-81	Q. 00604	Collier fixation tuyauteries	7	
-82	A 1/1 BR	Vis	14	
-83	SP/13 B	Rondelle	14	
-84	Q. 00687	Bride de serrage	1	
-85	Q. 00688			
-86	A 1/9 C	Vis	2	
-87	AS. 1882/3 C			
-88	AGS. 1102/BB	Raccord	2	
	Q. 001014. AND	Tuyauterie Pitot pression sur dérive	1	
-92	Q. 001015. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	
	Q. 001016. AND	Tuyauterie Pitot statique sur dérive	1	
-95	Q. 001017. ND	Tuyauterie nue	1	
-6	AGS. 904/BB	Ecrou de raccordement	2	
-44	AGS. 902/BB	Collier	2	
-98	Q. 00689	Plaque fixation tuyauteries	2	
-99	AS. 1882/1 C	Vis	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LI-65	Q. 98914. A	Bloc de serrage de tuyauteries	2	
-26	Q. 98914. C	Demi-bloc de serrage tuyauteries	4	
-27	Q. 98914. B	Profilé	2	
-102	Q. 00925. ND	Cale de garniture	2	
-70	A 1/6 C	Vis	2	
-71	AS. 470/C	Rondelle	2	
-105	AGS. 1107/B	Raccord	2	
	<u>Q. 001021. AND</u>	Tuyauterie Pitot sur dérive	1	
-108	Q. 001022. ND	Tuyauterie nue	1	
-109	AGS. 209/A	Embout	1	
-110	AGS. 807/A	Ecrou de raccordement	1	
-111	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	1	
-112	AGS. 952/A	Collier	1	
	<u>Q. 001018. AND</u>	Tuyauterie Pitot statique sur dérive	1	
-115	Q. 001019. ND	Tuyauterie nue	1	
-109	AGS. 209/A	Embout	1	
-110	AGS. 807/A	Ecrou de raccordement	1	
-111	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	1	
-112	AGS. 952/A	Collier	1	
-120	Q. 001013	Demi-plaquette fixation tuyauteries	2	
-121	A 1/3 B	Vis	4	
-122	6 A/729	Prise de pression dynamique	1	
-123	A 1/7 C	Vis	1	
-124	CA 1	Ecrou Aérotight	1	

DÉGIVRAGE DE PARE-BRISE

PLANCHE LII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LII-1	Q. 0011. A	Installation dégivreur de pare-brise	1	
-2	Q. 002040. A	Réservoir du dégivreur équipé	1	
-3	Q. 00855. AND	Réservoir nu	1	
-4	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	2	
-5	AGS. 902/B	Collier	2	
-6	55598	Bouchon de remplissage	1	
-7	H. 19502	Rondelle	1	
-8	Q. 95239	Raccord	1	
-9	Q. 98599	Joint	1	
-10	A 1/2 B	Vis	8	
-11	BA 1	Ecrou	8	
-12	DHS. 47/3	Tresse de métallisation	1	
-15	Q. 002047. A	Collier support de réservoir	1	
-16	Q. 002667. AND	Support	1	
-17	AS. 487/10	Collier	1	
-18	A 1/7 C	Vis	2	
-19	CA 1	Ecrou Aérotight	2	
-22	Type DIA	Collier de serrage D = 88,9	2	
-23	DHS. 47/8	Tresse de métallisation	1	
-24	AGS. 1107/A	Raccord de réduction	2	
-28	Q. 00367. AND	Tuyauterie mise à l'air libre réservoir	1	
-29	Q. 00371. ND	Tuyauterie nue	1	
-30	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	1	
-30	AGS. 902/A	Collier	1	
-35	DHS. 30/2	Attache de tuyauteries	3	
-36	A 1/1 B	Vis	1	
-37	AGS. 160/B	Rondelle	1	
-38	BA 1	Ecrou	1	
-43	Q. 00368. AND	Tuyauterie réservoir à plaque d'étanchéité	1	
-43	Q. 00364. ND	Tuyauterie nue	1	
-29	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-30	AGS. 902/A	Collier	2	
-43	DHS. 30/49	Attache tuyauteries	1	
-48	Q. 00365. AND	Tuyauterie plaque d'étanchéité à pompe	1	
-29	Q. 00369. ND	Tuyauterie nue	1	
-30	AGS. 904/A	Ecrou de raccordement	2	
-30	AGS. 902/A	Collier	2	
-49	AGS. 906/A	Olive	1	
-50	DHS. 30/3	Attache tuyauteries	2	
-55	Q. 610504. AND	Tuyauterie pompe à pare-brise	1	
-56	Q. 00366. ND	Tuyauterie nue	1	
-57	AGS. 904/B	Ecrou de raccordement	1	
-58	AGS. 902/B	Collier	1	
-58	AGS. 906/B	Olive	1	
-62	DHS. 30/33	Attache tuyauteries	2	
-63	DHS. 30/36		2	
-64	Q. 002048. ND	Tube caoutchouc L = 38	1	
-65	Sans N°	Fil cuivre D = 0,7	à la	demande

This file was downloaded
from the RTFM Library.
Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

