


CHAPITRE V

—

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

RÉSERVOIR KÉROSÈNE 1 A

PLANCHE LIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
	P. 610003. A	Installation AIR-KEROSENE dans	1	G.
	P. 610004. A	l'aile	1	D.
LIII-1	P. 610131. A	Réservoir 1 A. { AM. 1276-P	1	G.
-2	P. 610132. A	Ref. Marston { AM. 1276-S	1	D.
-5	P. 610310. A	Collerette pour porte réservoir 1 A	1	G. ou D.
-6	MS. 220/T	Collerette nue « Marston »	1	G. ou D.
-7	MS. 214/10	Goujon « Marston »	16	G. ou D.
-8	P. 610311. ND	Joint « Marston » MS. 306/B/T	2	G. ou D.
-12	P. 610156. A	Porte équipée pour réservoir 1 A	1	G. ou D.
-13	P. 610158. ND	Collerette « d'après Marston MS. 220/M »	1	G. ou D.
-14	MS. 214/11	Goujon « Marston »	12	G. ou D.
-15	P. 610160. ND	Joint « d'après Marston MS. 306/B/M »	1	G. ou D.
-16	P. 610159. ND	Porte	1	G. ou D.
-17	AGS. 249/30	Vis TF	3	G. ou D.
-18	P. 610161. ND	Joint « Marston 306/B/M »	1	G. ou D.
-19	AGS. 946/C	Rondelle	12	G. ou D.
-20	AGS. 2001/ C/1	Ecrou	12	G. ou D.
-25	AGS. 160/C	Rondelle	16	G. ou D.
-26	AGS. 2001 C/1	Ecrou	16	G. ou D.
-27	GP. 352/114	{ Pacitor	1	G. ou D.
-28	TAA/1/46	Jaugeur { Smiths	1	Av. MG. 5174 G. ou D.
-29	DHS. 47/12	Tresse de métallisation	1	Ap. MG. 5174 G. ou D.
-35	P. 610105. A	Tuyauterie de mise à l'air réservoir 1 A	1	G.
-36	P. 610106. A		1	D.
-37	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	2	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	1	G. ou D.
-39	P. 610113		1	G.
-40	P. 610114	Tuyauterie de mise à l'air réservoir 1 A	1	D.
-41	P. 610593		1	G.
-42	P. 610594		1	D.
-43	DHS. 160/F 20	Durit	3	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	6	G. ou D.
-45	AGS. 1661/E	Collier de métallisation	4	G. ou D.
-46	DHS. 47/1	Tresse de métallisation	2	G. ou D.
-50	P. 610075. A	Tuyauterie Kérosène réservoir 1 A	1	G.
-51	P. 610076. A		1	D.
-52	DHS. 209/5	Demi-collier de protection	2	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	1	G. ou D.
-55	P. 610231. A	Tuyauterie souple Kérosène réservoir 1 A	1	G. ou D.
-56	32/25502	Embout « Lockheed »	2	G. ou D.
-57	P. 610036	Ecrou raccord	2	G. ou D.
-58	32/25511	Nipple « Lockheed »	2	G. ou D.
-62	P. 610107	Tuyauterie Kérosène réservoirs 1 A à 1 B	1	G.
-63	P. 610108		1	D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LIII-64	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-65	AGS. 605/3	Collier de serrage	2	G. ou D.
-66	P. 610167	Demi-collier fixation tuyauterie	2	G. ou D.
-67	P. 610152	Cale d'épaisseur	1	G. ou D.
-68	A 1/30 C	Vis	2	G. ou D.
-69	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-70	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-75	P. 610096	Tuyauterie mise à l'air réservoirs 1 A et 1 B	1	G. ou D.
-37	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-76	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-77	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-78	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-79	AGS. 2002/B 1	Ecrou	2	G. ou D.

PLANCHE LIV

RÉSERVOIRS KÉROSÈNE IB ET IC

RÉSERVOIRS KÉROSÈNE 1 B ET 1 C


PLANCHE LIV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LIV-1	P. 610133. A	Réservoir 1 B { AM. 1277. P	1	G.
-2	P. 610134. A	Ref. Marston { AM. 1277. S	1	D.
-3	P. 610135. A	Réservoir 1 C { AM. 1278. P	1	G.
-4	P. 610136. A	Ref. Marston { AM. 1278. S	1	D.
-10	P. 610308. A	Collerette pour portes réservoirs 1 B et 1 C	2	G. ou D.
-11	MS. 220/PQ	Collerette nue « Marston »	2	G. ou D.
-12	MS. 214/10	Gonjon « Marston »	24	G. ou D.
-13	P. 610309. ND	Joint « Marston » MS. 306/B/PQ	4	G. ou D.
-15	P. 610155. A	Porte sur réservoirs 1 B et 1 C	2	G. ou D.
-16	P. 610201. ND	Porte nue	2	G. ou D.
-17	P. 610202	Patte rapportée	2	G. ou D.
-18	P. 610203	Joint	4	G. ou D.
-19	AGS. 161/C	Rondelle	2	G. ou D.
-20	CA 1	Ecrou « Aérotight »	2	G. ou D.
-25	AGS. 160/C	Rondelle	24	G. ou D.
-26	AGS. 2001 C/1	Ecrou	24	G. ou D.
-30	P. 610095	Tuyauterie mise à l'air réservoirs 1 B et 1 C	1	G. ou D.
-31	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-32	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-33	P. 610080	Tuyauterie Kérosène réservoirs 1 B et 1 C	1	G. ou D.
-34	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-35	AGS. 605/3	Collier de serrage	2	G. ou D.
-36	DHS. 30/51	Collier de métallisation	1	G. ou D.
-37	DHS. 30/60	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-38	DHS. 47/4	Vis	2	G. ou D.
-39	A 1/1 B	Rondelle	4	G. ou D.
-40	SP/15 B	Ecrou	4	G. ou D.
-41	AGS. 2002 B/1		4	G. ou D.
-45	P. 610091	Tuyauterie mise à l'air réservoirs 1 C et 3	1	G.
-46	P. 610092		1	D.
-31	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-32	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-48	P. 610165	Demi-collier fixation tuyauteries	2	G. ou D.
-49	P. 610168	Cale d'épaisseur	1	G. ou D.
-50	A 1/17 C	Vis	2	G. ou D.
-51	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-52	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-55	P. 610089	Tuyauterie Kérosène réservoirs 1 C et 3	1	G.
-56	P. 610090		1	D.
-34	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	6	G. ou D.
-35	AGS. 605/3	Collier de serrage	3	G. ou D.
-58	P. 610164	Demi-collier fixation tuyauterie	1	G. ou D.
-59	P. 610081. A		1	G. ou D.
-60	P. 610154	Cale d'épaisseur	1	G. ou D.
-61	A 1/16 C	Vis	2	G. ou D.

RÉSERVOIR KÉROSÈNE 2

PLANCHE LV




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
LV-1	P. 610137. A	Réservoir 2. \ AM. 1279. P	1	G.
-2	P. 610138. A	Ref. Marston \ AM. 1279. S	1	D.
-5	P. 610306. A	Collerette sur porte de réservoir 2	1	G. ou D.
-6	MS. 220 XD	Collerette nue «Marston»	1	G. ou D.
-7	MS. 214/10	Goujon «Marston»	20	G. ou D.
-8	P. 610307. ND	Joint «Marston» MS. 306/B/XD	2	G. ou D.
-12	O. 610150. A	Porte équipée sur réservoir 2	1	G. ou D.
-13	P. 610158. ND	Collerette «d'après Marston	1	G. ou D.
		MS. 220/M»	1	G. ou D.
-14	MS. 214/11	Goujon «Marston»	12	G. ou D.
-15	P. 610160. ND	Joint «d'après Marston MS. 306/B/M»	1	G. ou D.
-16	P. 610153. ND	Porte nue	1	G. ou D.
-17	AGS. 249/30	Vis	3	G. ou D.
-18	P. 610161. ND	Joint «Marston MS. 306/B/M»	1	G. ou D.
-19	AGS. 946/C	Rondelle	12	G. ou D.
-20	AGS. 2001 C/1	Ecrou	12	G. ou D.
-25	AGS. 160/C	Rondelle	20	G. ou D.
-26	AGS. 2001 C/1	Ecrou	20	G. ou D.
-27	GP. 352/115	Pacitor	1	G. ou D.
-28	TAA/1/45	Jaugeur { Smiths	1	Av. MG. 5174 G. ou D.
-29	DHS. 47/12	Tresse de métallisation	1	Ap. MG. 5174 G. ou D.
-35	P. 610121. A	Tuyauterie mise à l'air réservoir 2	1	G.
-36	P. 610122. A		1	D.
-37	P. 610119		1	G.
-38	P. 610120		1	D.
-39	DHS. 209/4	Demi collier de protection	2	G. ou D.
-40	DHS. 160/F 20	Durit	2	G. ou D.
-41	AGS. 605/1	Collier de serrage	5	G. ou D.
-42	DHS. 30/51	Collier de métallisation	5	G. ou D.
-43	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-44	DHS. 47/1		2	G. ou D.
-45	A 1/1 B	Vis	6	G. ou D.
-46	SP/15 B	Rondelle	6	G. ou D.
-47	AGS. 2002 B/1	Ecrou	6	G. ou D.
-50	P. 610323	Demi-peigne pour tuyauterie	1	G.
-51	P. 610324		1	D.
-52	P. 610325		1	G.
-53	P. 610326		1	D.
-54	A 1/5 B	Vis	2	G. ou D.
-55	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-56	AGS. 2001 B/1	Ecrou	2	G. ou D.
-57	A 1/15 C	Vis	2	G. ou D.
-58	A 1/13 C		2	Av. MG. 5322 G. ou D.
-59	SP/15 C	Rondelle	2	Ap. MG. 5322 G. ou D.
-60	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-61	P. 610321	Equerre de fermeture sur diaphragme	1	G. ou D.
-62	AS. 2227/404	Rivet	4	G. ou D. Av. MG. 5322

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
LV-63	A 1/1 B	Vis	4	G. ou D. Après MG. 5322
-64	SP/15 B	Rondelle	4	
-65	AGS. 2001 B/1	Ecrou	4	
-70	P. 610583	Demi-peigne pour tuyauterie	1	G. ou D.
-71	A 1/5 B	Vis	2	G. ou D.
-72	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-73	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	G. ou D.
-74	P. 610088. A	Demi-collier pour tuyauteries	1	G. ou D.
-75	A 1/11 C	Vis	2	G. ou D.
-76	D. 612609	Collier support de tuyauterie	1	G. ou D.
-77	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-80	P. 610123	Tuyauterie Kérosène réservoir 2	1	G.
-81	P. 610124		1	D.
-39	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	2	G. ou D.
-40	DHS. 160/F 20	Durit	1	G. ou D.
-41	AGS. 605/1	Collier de serrage	3	G. ou D.
-82	AGS. 1661/E	Collier de métallisation	2	G. ou D.
-44	DHS. 47/1	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-85	P. 610165	Demi-collier support tuyauterie	2	G. ou D.
-86	P. 610168	Cale d'épaisseur	1	G. ou D.
-87	A 1/17 C	Vis	2	G. ou D.
-88	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-89	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.
-95	P. 610185	Elément de fermeture	1	G.
-96	P. 610186		1	D.
-97	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-98	A 1/2 B		4	G. ou D.
-99	SP/15 B	Rondelle	6	G. ou D.
-100	AGS. 2001 B/1	Ecrou	6	G. ou D.
-105	P. 610183	Elément de fermeture	1	G.
-106	P. 610184		1	D.
-107	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-108	A 1/2 B		6	G. ou D.
-109	SP/15 B	Rondelle	8	G. ou D.
-110	AGS. 2001 B/1	Ecrou	8	G. ou D.
-115	P. 610181	Elément de fermeture	1	G.
-116	P. 610182		1	D.
-107	A 1/1 B	Vis	4	G. ou D.
-108	SP/15 B	Rondelle	4	G. ou D.
-109	AGS. 2001 B/1	Ecrou	4	G. ou D.
-120	P. 610165	Demi-collier support tuyauterie	2	G. ou D.
-86	P. 610168		1	G. ou D.
-121	P. 610755	Cale d'épaisseur	1	Av. MG. 5385
-87	A 1/17 C		2	G. ou D.
-122	A 1/20 C	Vis	2	Av. MG. 5385
-88	SP/15 C		2	G. ou D.
-89	AGS. 2001/C 1	Rondelle	2	Ap. MG. 5385
		Ecrou	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LV-125	P. 610499. A	Tuyauterie Kérosène réservoirs 2 et 5A	- 1	G.
-126	P. 610500. A		1	D.
-127	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	- 4	G. ou D.
-128	DHS. 160/N 20		1	G. ou D.
		Durit		Av. MG. 5377
				G. ou D.
-129	DHS. 160/N 30		1	Ap. MG. 5377
-130	AGS. 605/3	Collier de serrage	5	G. ou D.
-131	A 1/1 B	Vis	3	G. ou D.
-132	DHS. 30/60	Collier de métallisation	1	G. ou D.
-43	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-45	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-46	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-47	AGS. 2002 B/1	Ecrou	2	G. ou D.

RÉSERVOIRS KÉROSÈNE 3 ET 4

PLANCHE LVI




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LVI-1	P. 610139. A	Réservoir N° 3	1	G.
-2	P. 610140. A	Ref. Marston	1	D.
-5	P. 610306. A	Collerette sur porte de réservoir 3	1	G. ou D.
-6	MS. 220 XD	Collerette nue «Marston»	1	G. ou D.
-7	MS. 214/10	Goujon «Marston»	20	G. ou D.
-8	P. 610307. ND	Joint «Marston MS. 306/B/XD»	2	G. ou D.
-12	P. 610150. A	Porte équipée sur réservoir 3	1	G. ou D.
-13	P. 610158. ND	Collerette «d'après Marston MS. 220/M»	1	G. ou D.
-14	MS. 214/11	Goujon «Marston»	12	G. ou D.
-15	P. 610160. ND	Joint «d'après Marston MS. 306/B/M»	1	G. ou D.
-16	P. 610153. ND	Porte nue	1	G. ou D.
-17	AGS. 249/30	Vis	3	G. ou D.
-18	P. 610161. ND	Joint «Marston MS. 306/B/M»	1	G. ou D.
-19	AGS. 946/C	Rondelle	12	G. ou D.
-20	AGS. 2001 C/1	Ecrou	12	G. ou D.
-25	AGS. 160/C	Rondelle	20	G. ou D.
-26	AGS. 2001 C/1	Ecrou	20	G. ou D.
-27	GP. 352/116	Pacitor Jaugeur	1	G. ou D.
-28	TAA/1/44		1	Av. MG. 5174
-29	DHS. 47/12	Smiths	1	G. ou D.
-32	P. 610125	Tresse de métallisation	1	Ap. MG. 5174
-33	P. 610126		1	G. ou D.
-34	P. 610127		1	G.
-35	P. 610128		1	D.
-36	DHS. 209/3	Tuyauterie mise à l'air réservoirs 2 et 3	1	G.
-37	DHS. 160/D 20		1	D.
-38	AGS. 605/1	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-39	DHS. 30/11	Durit	1	G. ou D.
-40	DHS. 47/1	Collier de serrage	4	G. ou D.
-41	DHS. 47/4	Collier de métallisation	2	G. ou D.
-42	A 1/1 B	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-43	SP/15 B	Vis	1	G. ou D.
-44	AGS. 2002 B/1	Rondelle	4	G. ou D.
-48	P. 610129. A	Ecrou	4	G. ou D.
-49	P. 610130. A			
-50	DHS. 209/8	Tuyauterie Kérosène réservoirs 2 et 3	1	G.
-51	AGS. 605/3		1	D.
-41	DHS. 47/4	Demi-collier de protection	6	G. ou D.
-42	A 1/1 B	Collier de serrage	3	G. ou D.
-43	SP/15 B	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-44	AGS. 2002 B/1	Vis	2	G. ou D.
-55	P. 610141. A	Rondelle	2	G. ou D.
-56	P. 610142. A	Ecrou	2	G. ou D.
-60	P. 610306. A	Réservoir 4	1	G.
-61	MS. 220 XD	Ref. Marston	1	D.
-62	MS. 214/10			
-63	P. 610307. ND	Collerette sur porte de réservoir 4	1	G. ou D.
		Collerette nue «Marston»	1	G. ou D.
		Goujon «Marston»	20	G. ou D.
		Joint «Marston MS. 306/B/XD»	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
LVI-65	P. 610149. A	Porte équipée sur réservoir 4	1	G. ou D.
-66	P. 610204. ND	Porte nue	1	G. ou D.
-67	P. 610202	Patte rapportée	1	G. ou D.
-68	P. 610203	Joint	2	G. ou D.
-69	AGS. 161/C	Rondelle	1	G. ou D.
-70	CA 1	Ecrou Aérotight (bas)	1	G. ou D.
-75	AGS. 160/C	Rondelle	20	G. ou D.
-76	AGS. 2001 C/1	Ecrou	20	G. ou D.
-80	P. 610304. A	Collerette de bouchon de remplissage	1	G. ou D.
-81	MS. 220/R	Collerette «Marston»	1	G. ou D.
-82	MS. 214/10	Goujon «Marston»	14	G. ou D.
-83	P. 610305. ND	Joint «Marston MS. 306/B/R»	2	G. ou D.
-85	BM. 1257/13	Embase de remplissage «Marston»	1	G. ou D.
-86	AGS. 160/C	Rondelle	14	G. ou D.
-87	AGS. 2001 C/1	Ecrou	14	G. ou D.
-88	P. 610741	Joint	1	G. ou D.
-89	AS. 1882/3 E	Vis TF	4	G. ou D.
-90	P. 610585. A	Brise jet sur embase de remplissage	1	G. ou D.
-91	BM. 1593/14	Bouchon de remplissage «Marston»	1	G. ou D.
-95	P. 610078	Tuyauterie mise à l'air AV réservoirs 3 et 4	1	G. ou D.
-36	DHS. 209/3	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-96	P. 610079	Tuyauterie mise à l'air AR. réservoirs 3 et 4	1	G. ou D.
-97	DHS. 209/4	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-38	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-98	P. 610082	Tuyauterie Kérosène réservoirs 3 et 4	2	G. ou D.
-50	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	8	G. ou D.
-51	AGS. 605/3	Collier de serrage	4	G. ou D.
-41	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	4	G. ou D.
-42	A 1/1 B	Vis	8	G. ou D.
-43	SP/15 B	Rondelle	8	G. ou D.
-44	AGS. 2002 B/1	Ecrou	8	G. ou D.

PLANCHE LVII

CIRCULATION COMBUSTIBLE EN BOUT D'AILÉ (solution 1)

CIRCULATION COMBUSTIBLE EN BOUT D'AILE (solution 1) PLANCHE LVII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
1 ^{re} SOLUTION				
LVII-1	P. 610487. A	Tuyauterie Kérosène réservoirs 2 et 4	1	G.
-2	P. 610488. A	Joint	1	D.
-3	P. 610493	Collerette porte goujons	1	G. ou D.
-4	P. 610491. ND	Goujon	1	G. ou D.
-5	P. 610582	Vis TF	8	G. ou D.
-6	AGS. 249/13	Durit	4	G. ou D.
-7	DHS. 160/N 30	Collier de serrage	1	G. ou D.
-8	AGS. 605/3		1	G. ou D.
-12	DHS. 30/60	Collier de métallisation	1	G. ou D.
-13	DHS. 47/24	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-14	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-15	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-16	AGS. 2002 B/1	Ecrou	2	G. ou D.
-20	P. 610494	Plaque de fermeture ovale	1	G. ou D.
-21	P. 610496	Joint	1	G. ou D.
-22	SP/15 C	Rondelle	8	G. ou D.
-23	CA 1	Ecrou Aérotight	8	G. ou D.
-28	P. 610723. A	Collerette équipée	1	G. ou D.
-29	P. 610722. ND	Collerette nue	1	G. ou D.
-30	P. 610724	Goujon	16	G. ou D.
-35	P. 610302	Joint d'étanchéité « Marston CM. 2688 »	3	G. ou D.
-36	SP/15 C	Rondelle	16	G. ou D.
-37	CA 1	Ecrou Aérotight	16	G. ou D.
-40	P. 610302	Joint d'étanchéité « Marston CM. 2688 »	3	G. ou D.
-41	P. 610749. A	Collerette équipée	1	G.
-42	P. 610750. A		1	D.
-43	AS. 1882/3 B	Vis TF	2	G. ou D.
-44	A 1/12 C	Vis	16	G. ou D.
-45	DHS. 204/C	Rondelle	16	G. ou D.
-50	D. 612722. A	Porte de réservoir 4	2	G. ou D.
-51	AS. 1885/3 C	Vis	32	G. ou D.
-52	P. 610568. A	Bouchon de mise à l'air réservoir 4	1	G. ou D.
-53	DHS. 209/3	Demi-collier de protection	2	G. ou D.
-54	AGS. 605/1	Collier de serrage	1	G. ou D.


Avant MG. 5353

Ap. MG. 5353

Avant MG. 5353

Ap. MG. 5353

CIRCULATION COMBUSTIBLE EN BOUT D'AILE (solution 2) PLANCHE LVIII




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
2 ^e SOLUTION				
LVIII-1	P. 610143. A	Réservoir 5 A	1	G.
-2	P. 610144. A		1	D.
-3	P. 610497. A		1	G.
-4	P. 610498. A	Tuyauterie réservoirs 2 et 5 A	1	D.
-5	DHS. 209/8	Demi-collier de protection	2	G. ou D.
-6	AGS. 605/3	Collier de serrage	1	G. ou D.
-7	DHS. 30/60	Collier de métallisation	1	G. ou D.
-8	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	G. ou D.
-9	A 1/1 B	Vis	2	G. ou D.
-10	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-11	AGS. 2002 B/1	Ecrou	2	G. ou D.
-15	P. 610145. A		1	G.
-16	P. 610146. A	Réservoir 5 B	1	D.
-17	P. 610147. A		1	G.
-18	P. 610148. A	Réservoir 5 C	1	D.
-22	P. 610296. A	Collerette mise à l'air réservoirs 5 A 5 B et 5 C	2	G. ou D.
-23	MS. 220/C/F	Collerette nue « Marston »	2	G. ou D.
-24	MS. 214/10	Goujon « Marston »	8	G. ou D.
-25	P. 610297. ND	Joint « Marston MS. 306/B/C »	4	G. ou D.
-30	P. 610294. A	Collerette intercommunication Kérosène réservoirs 5 A-5 B et 5 C	2	G. ou D.
-31	MS. 220/D/F	Collerette nue « Marston »	2	G. ou D.
-24	MS. 214/10	Goujon « Marston »	8	G. ou D.
-33	P. 610295. ND	Joint « Marston MS. 306/B/D »	4	G. ou D.
-38	P. 610299		2	G. ou D.
-39	P. 610298	Contre collerette	2	G. ou D.
-40	AGS. 160/C	Rondelle	16	G. ou D.
-41	CA 1	Ecrou « Aérotight »	16	G. ou D.
-45	P. 610723. A	Collerette équipée	3	G. ou D.
-46	P. 610722. ND	Collerette nue	3	G. ou D.
-47	P. 610724	Goujon	48	G. ou D.
-50	P. 610302	Joint d'étanchéité « Marston CM. 2688 »	6	G. ou D.
-51	P. 610303	Contre collerette	3	G. ou D.
-52	AGS. 160/C	Rondelle	48	G. ou D.
-53	CA 1	Ecrou « Aérotight »	48	G. ou D.
-58	P. 610745. A		3	G. ou D.
-59	P. 610746. A	Collerette équipée	3	G. ou D.
-60	P. 610302	Joint d'étanchéité « Marston CM. 2688 »	6	G. ou D.
-61	A 1/12 C	Vis	48	G. ou D.
-62	DHS. 204/C	Rondelle	48	G. ou D.
-65	P. 610077	Tuyauterie mise à l'air entre réservoirs 4 et 5 C	1	G. ou D.
-66	DHS. 209/3	Demi-collier de protection	4	G. ou D.
-67	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.

Ap. MG. 5353 Avant MG. 5353

Ap. MG. 5353 Avant MG. 5353

VIDANGE DES RÉSERVOIRS LARGABLES

PLANCHE LIX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
LIX-1	P. 610117		1	G.
-2	P. 610118		1	D.
-3	P. 610109		1	G.
-4	P. 610110		1	D.
-5	P. 610101	Tuyauterie de mise en pression des réservoirs largables	1	G.
-6	P. 610102		1	D.
-7	P. 610099		1	G.
-8	P. 610100		1	D.
-9	P. 610083		1	G.
-10	P. 610084		1	D.
-11	DHS. 160/B 20	Durit	6	G. ou D.
-12	AGS. 605/0	Collier de serrage	12	G. ou D.
-13	DHS. 30/47	Collier de métallisation	12	G. ou D.
-14	DHS. 47/1	Tresse de métallisation	6	G. ou D.
-15	A 1/1 B	Vis	12	G. ou D.
-16	SP/15 B	Rondelle	12	G. ou D.
-17	AGS. 2002 B/1	Ecrou	12	G. ou D.
-20	P. 610115		1	G.
-21	P. 610116		1	D.
-22	P. 610111		1	G.
-23	P. 610112		1	D.
-24	P. 610103	Tuyauterie de vidange des réservoirs largables	1	G.
-25	P. 610104		1	D.
-26	P. 610097		1	G. ou D.
-27	P. 610087		1	G. ou D.
-28	P. 610085		1	G.
-29	P. 610086		1	D.
-30	DHS. 160/F 20	Durit	7	G. ou D.
-31	DHS. 605/1	Collier de serrage	14	G. ou D.
-32	DHS. 30/51	Collier de métallisation	14	G. ou D.
-34	DHS. 47/1	Tresse de métallisation	7	G. ou D.
-15	A 1/1 B	Vis	14	G. ou D.
-16	SP/15 B	Rondelle	14	G. ou D.
-17	AGS. 2002 B/1	Ecrou	14	G. ou D.
-40	P. 00884		1	G. ou D.
-41	P. 00741	Bouchon	1	G. ou D.
-42	DHS. 203/E		1	G. ou D.
-43	P. 610772	Joint de bouchon	1	G. ou D.
-48	P. 610175. A		2	G. } pour diaphragme
-49	P. 610176. A		2	D. } D. 610597-8
-50	P. 610463. A	Elément de fermeture	1	G. } pour diaphragme
-51	P. 610464. A		1	D. } D. 610601-2
-52	P. 610589		2	G.
-53	P. 610590	Demi-peigne pour tuyauteries	2	D.
-54	P. 610591		2	G.
-55	P. 610592		2	D.
-56	A 1/15 C		4	G. ou D.
-57	A 1/14 C	Vis	4	Av. MG. 5372
-58	SP/10 C	Rondelle	4	G. ou D.
-59	AGS. 2002 C/1	Ecrou	4	G. ou D.
-60	A 1/5 B	Vis	2	G. ou D.
-61	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-62	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	G. ou D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
LIX-65	P. 610173. A	Elément de fermeture	2	G.
-66	P. 610174. A	Rivet	2	D.
-67	AS. 2230/303	Elément de fermeture	4	G. ou D.
-68	P. 610171	Vis	1	G.
-69	P. 610172	Rondelle	1	D.
-70	A 1/1 B	Ecrou	4	G. ou D.
-71	SP/15 B	Elément de fermeture	4	G. ou D.
-72	AGS. 2001 B/1	Rivet	4	G. ou D.
-73	P. 610169. A	Demi-peigne pour tuyauteries	1	G.
-74	P. 610170. A	Vis	1	D.
-75	AS. 2230/303	Rondelle	2	G. ou D.
-76	P. 610179	Ecrou	1	G. ou D.
-77	P. 610180	Vis	1	G. ou D.
-78	A 1/5 B	Rondelle	2	G. ou D.
-79	SP/15 B	Ecrou	2	G. ou D.
-80	AGS. 2001 B/1	Vis	2	G. ou D.
-81	A 1/12 C	Rondelle	2	G. ou D.
-82	SP/10 C	Ecrou	2	G. ou D.
-83	AGS. 2002 C/1	Demi-peigne pour tuyauteries	2	G. ou D.
-90	P. 610071	Cale d'épaisseur	4	G. ou D.
-91	P. 610151	Vis	2	G. ou D.
-92	A 1/16 C	Rondelle	4	G. ou D.
-93	SP/15 C	Ecrou	4	G. ou D.
-94	AGS. 2001 C/1	Peigne pour tuyauteries	1	G. ou D.
-100	P. 610067 A	Elément de peigne	1	G. ou D.
-101	P. 610068. ND		1	G. ou D.
-102	P. 610069. ND		1	G. ou D.
-103	P. 610070. ND		1	G. ou D.
-108	P. 610151	Cale d'épaisseur	1	G. ou D.
-109	A 1/22 C	Vis	2	G. ou D.
-110	SP/15 C	Rondelle	2	G. ou D.
-111	AGS. 2001 C/1	Ecrou	2	G. ou D.

PLANCHE LX

RÉSERVOIR LARGABLE

RÉSERVOIR LARGABLE

PLANCHE LX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LX-1	P. 002333. LH	Installation du réservoir largable	1	G.
-2	P. 002334. RH	(454 I)	1	D.
-3	P. 002049. A/5	Réservoir largable	1	G.
-4	P. 002050. A/5		1	D.
-5	P. 002102	Ressort de prise de métallisation	1	G. ou D.
-6	P. 002101	Douille de prise de métallisation	1	G. ou D.
-7	P. 002103	Rondelle de retenue	1	G. ou D.
-8	Sans N°	Circlips SEEGER 15/16"	1	G. ou D.
-9	P. 002669	Collerette du bouchon de remplissage	1	G. ou D.
-10	P. 002670	Rondelle joint	1	G. ou D.
-11	AS. 1242/3 B	Vis	16	G. ou D.
-12	BA/1	Ecrou « Aérotight »	16	G. ou D.
-13	P. 002865	Bouchon de remplissage	1	G. ou D.
-14	H. 7680	Rondelle joint du bouchon de remplissage	1	G. ou D.
-18	P. 002634	Porte de visite inférieure	1	G. ou D.
-19	P. 002636	Rondelle d'étanchéité	1	G. ou D.
-20	AGS. 249/14	Vis TF 2 BA	16	G. ou D.
-21	1510	Rondelle	16	G. ou D.
-25	P. 002973	Ergot de centrage AV	1	G. ou D.
-26	P. 002843. A	Tube de tirant de suspension	1	G. ou D.
-27	P. 002666	Rondelle d'étanchéité supérieure	1	G. ou D.
-28	P. 002124	Rondelle joint inférieure	1	G. ou D.
-29	AS. 1882/3 C	Vis TF 2 BA	12	G. ou D.
-32	P. 002220. A	Tube de carburant	1	G. ou D.
-33	P. 002127	Rondelle joint supérieure	2	G. ou D.
-34	P. 002126. A	Coude pour tuyauterie de carburant	1	G. ou D.
-35	A 17/5 C	Vis	6	G. ou D.
-36	AS. 470/C	Rondelle	6	G. ou D.
-37	CA/3	Ecrou	6	G. ou D.
-38	P. 002143	Rondelle d'étanchéité inférieure	1	G. ou D.
-39	P. 002315. A	Filtre	1	G. ou D.
-40	P. 981739	Rondelle joint	1	G. ou D.
-41	AS. 1882/4 C	Vis TF 2 BA	10	G. ou D.
-45	P. 002152	Attache de tuyauterie carburant	1	G. ou D.
-46	P. 002400. ND	Remplissage AU 4 G 61 × 19 × 8,9	1	G. ou D.
-47	A 17/5 C	Vis 2 BA	2	G. ou D.
-48	AS. 470/C	Rondelle	2	G. ou D.
-49	CA/3	Ecrou Aérotight	2	G. ou D.
-65	P. 002128. A	Coude de mise à l'air libre	1	G. ou D.
-66	P. 002129	Rondelle joint extérieure	1	G. ou D.
-67	P. 002222	Rondelle intérieure	1	G. ou D.
-68	A 1/4 C	Vis	6	G. ou D.
-69	AS. 470/C	Rondelle	6	G. ou D.
-70	CA/3	Ecrou « Aérotight »	6	G. ou D.
-75	P. 002434. A	Couronne porte écrous pour porte de visite	2	G. ou D.
-76	AS. 1882/1 B	Vis TF 4 BA	8	G. ou D.
-77	BA/1	Ecrou « Aérotight »	8	G. ou D.
-78	P. 002433	Rondelle d'étanchéité	2	G. ou D.
-79	P. 002432	Porte de visite supérieure	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
LX-80	A 1/3 C	Vis 2 BA	32	G. ou D.
-81	AS. 470/C	Rondelle	32	G. ou D.
-82	P. 981732	Bouchon de vidange	1	G. ou D.
-83	AGS. 567/H	Rondelle joint	1	G. ou D.
-90	P. 002999	Ergot de centrage AR	1	G. ou D.
-91	P. 002206. ND	Rondelle	1	G. ou D.
-92	P. 002979. ND		2	G. ou D.
-93	EA/3	Ecrou « Aérotight »	1	G. ou D.
-100	P. 68.620.055. ND	Tuyauterie d'entrée d'air - Lockheed D = 13 Ref. 13-25.001 L = 1,130 m	1	G. ou D.
-101	AGS. 605/0	Collier de serrage	2	G. ou D.
-102	P. 00260	Tube verre de rupture (entrée d'air)	1	G. ou D.
-103	P. 00259	Presse étoupe	1	G. ou D.
-104	P. 00258	Bague de compression	1	G. ou D.
-105	P. 00257	Raccord fileté	1	G. ou D.
-110	P. 68.620.056. ND	Tuyauterie de carburant - Lockheed D = 20 Ref. 20-25.001 L = 1,130 m	1	G. ou D.
-111	AGS. 605/1	Collier de serrage	2	G. ou D.
-112	P. 00261	Tube verre de rupture (carburant)	1	G. ou D.
-113	P. 00254	Presse étoupe	1	G. ou D.
-114	P. 00253	Bague de compression	1	G. ou D.
-115	P. 00252	Raccord fileté	1	G. ou D.
-120	P. 002396. A	Tirant de suspension	1	G. ou D.
-121	P. 001936	Chape	1	G. ou D.
-122	P. 002397. ND	Tige filetée	1	G. ou D.
-123	AGS. 859/23	Goupille conique	1	G. ou D.
-124	P. 001937	Axe	1	G. ou D.
-125	P. 001938	Ecrou	1	G. ou D.
-130	P. 002393	Rondelle spéciale	1	G. ou D.
-131	NA/1	Ecrou « Aérotight »	1	G. ou D.

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

