

CHAPITRE I

INSTALLATION DES CANONS

CAPOTAGES AMOVIBLES DE CANONS

PLANCHE II





PLANCHE IV

INSTALLATION DES CANONS

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-1	S. 001. A	Installation des canons de 20 mm	1	
II-2	S. 00159 A/I		1	
-3	S. 00160 A/I	Capotage amovible du nez de fuselage	1	G.
-4	S. 00601. AND		2	D.
-5	S. 00623. AND	Ressort d'éjection	2	
-6	L. 98477	Ressort d'éjection	9	G.
-7	A. B 1/2-60	Attache DZUS	11	D.
-8	B. 70		7	G.
-9	A. 6 1/2-70/2	Attache DZUS	9	D.
-10	GA. 6 1/2-375		2	G.
-11	AS. 2228/405	Rondelle pour DZUS	6	
-12	AS. 2228/404	Rivet	24	
-15	B. 50/MK 1		12	
-16	B. 50/MK 2	Attache DZUS	36	
-20	S. 00211. ND		14	
-21	S. 00210. ND	Bande inférieure ferrodo « Bontape » 2,38 × 25,4 × 1220	2	
-22	S. 00209. ND	Bande supérieure ferrodo « Bontape » 2,38 × 25,4 × 1220	2	
		Bande arrière ferrodo « Bontape » 2,38 × 25,4 × 432	2	

SUPPORTS AV DES CANONS ET TUBE PARE-FLAMMES

PLANCHE III




NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-1	S. 0037. LH	Support AV canon intérieur Joint	1	G. D.
-2	S. 0038. RH		1	
-3	S. 00821		2	
-5	S. 0051. A/I	Monture AV canon intérieur Boîtier de rotule canon intérieur Rotule excentrée Boulon de verrouillage Manchon de piston excentré Bague Ecrou de blocage Vis pointeau Arrêtoir Vis d'arrêtoir Ressort	1	G. D. G. D.
-6	S. 0053. A/I		1	
-7	S. 0041		1	
-8	S. 0043		1	
-9	S. 001002		2	
-10	S. 0049		2	
-11	S. 0046. A		2	
-12	S. 0047		2	
-13	S. 0048		2	
-14	S. 0050		2	
-15	S. 00213		2	
-16	S. 00212		2	
-17	S. 00214		2	
-20	S. 0052. A/I		1	
-21	S. 0054. A/I		1	
-22	S. 0042		1	
-23	S. 0044		1	
-9	S. 001002	Monture AV canon extérieur Boîtier de rotule canon extérieur Rotule excentrée Boulon de verrouillage Manchon de piston excentrée Bague Ecrou de blocage Vis pointeau Arrêtoir Vis d'arrêtoir Ressort	2	G. D. G. D.
-10	S. 0049		2	
-11	S. 0046. A		2	
-12	S. 0047		2	
-13	S. 0048		2	
-14	S. 0050		2	
-15	S. 00213		2	
-16	S. 00212		2	
-17	S. 00214		2	
-30	S. 0661. A		2	
-31	S. 00324		4	
-32	A 1/18 E		8	
-33	A 1/17 E		6	
-34	A 1/31 E		8	
-35	DHS. 34/P		28	
-36	DHS. 33/2		28	
-37	EA 1		28	
-40	S. 001165	Plaqué rondelle Vis Rondelle Rondelle de retrait Ecrou « Aérotight »	2	Av. VAM. 3088 Avant VAM. 3088 Après VAM. 3088
-41	S. 001163		2	
-42	A 25/32 E		2	
-43	A 25/19 E		8	
-44	A 25/31 E		6	
-45	A 25/17 E		6	
-46	SP 18/E		16	
-47	DHS. 33/2		28	
-48	AGS. 2001/1 E		28	
-52	SP 16/E		6	
-53	AS. 1882/17 E		2	
-54	DHS. 34/P		2	
-55	EA 1		2	
-56	DHS. 47/29		2	
-57	DHS. 47/22		2	

NÚMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-58	A 1/3 E	Vis	12	
-59	AS. 1882/3 E		2	
-60	EA -1	Ecrou « Aérotight »	14	
-61	S. 00945. ND	Frein	2	
-65	C/MBBT/60		4	
	ou	Tube pare-flamme		
-66	S. 68.810.010 A		4	
-67	S. 68.810.044. ND	Tube	4	
-68	S. 68.810.043. ND	Tube piston	4	
-69	S. 68.810.045	Ressort	4	
-70	S. 68.810.042. ND	Embout	4	
-71	AS. 455/304	Rivet	32	
-75	S. 00223. LH		2	G.
-76	S. 00224. RH	Collier	2	D.

INSTALLATION DES CANONS

PLANCHE IV



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	S. 00913. A	Canons extérieurs	1	G.
-2	S. 00914. A		1	D.
-3	S. 00915. A	Canons intérieurs	1	G.
-4	S. 00916. A		1	D.
-5	7 G/786 ou	Canon de 20 mm Type V	4	Hispano
-6	HS. 404-M. 49	Canon de 20 mm Type 404 modifié 49	4	
-7	AM. Ref. 50/1489 ou	Maxiflux de 24 volts DUNLOP N° AH-8360	4	Pour canons type V
-8	DE 404	Détente ALKAN (pour détails voir nomenclature séparée NHC-34)	4	Pour canons type 404-M 49
-12	S. 00143	Barrette de fixation pour canons intérieurs	2	Pour canons type V
-13	S. 98213	Barrette de fixation pour canons extérieurs	2	
-14	S. 0061 ou	Pivot de fixation AR de canon	4	
-15	S. 001128		4	
-16	S. 68.810.046	Cale	8	Pour canons type 404-M. 49
-17	S. 98781	Vis		
-18	ND. 1220 3/8	Rondelle frein	8	
			8	
-22	S. 00607. A/1	Support AR complet	4	Pour canons type V seulement
-23	S. 00667	Support d'axe de fixation	4	
-24	S. 0059	Axe à poussoir	4	
-25	DHS. 91/152	Goupille rectifiée	4	
-26	S. 0063	Ressort	8	
-27	S. 0062	Poussoir	8	
-28	S. 98940	Vis : tête spéciale	8	
-30	AGS. 160/H	Rondelle	4	
-31	A 16 Y/NS	Ecrou crénelé	4	
-32	AGS. 784/12	Goupille fendue	4	
-35	S. 00325. A	Contrefiche du magasin de canons extérieurs	2	
-36	S. 00326. A	Contrefiche du magasin de canons intérieurs	2	
-37	S. 00327. ND	Tube de contrefiches canons extérieurs	2	
-38	S. 00328. ND	Tube de contrefiches canons intérieurs	2	
-39	S. 98209	Embout AV	4	
-40	S. 98210	Embout taraudé, AR	4	
-41	DHS. 91/101	Goupille rectifiée	16	
-42	S. 98762	Tendeur	4	
-43	A 16 Y/QT	Ecrou (pas à droite)	4	
-44	A 16 Y/QL	Ecrou (pas à gauche)	4	
-45	S. 0089	Embout taraudé	4	
-50	SP 4/F 9	Axe lisse	4	
-51	AGS. 160/E	Rondelle	4	
-52	AGS. 784/10 C	Goupille fendue	4	
-53	A 1/5 G	Vis	4	
-54	GA 1	Ecrou « Aérotight »	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-60	7 G/924	Bloc d'alimentation type 1	2	Pour canons Type V seulement
-61	7 G/925		2	
-62	7 G/1881-MK 2	Levier de commande	2	
-63	7 G/1882-MK 2		2	


PLANCHE V



FIXATION ARRIÈRE DES CANONS

FIXATION ARRIERE DES CANONS

PLANCHE V



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	S. 00615. AND	Etrier AV équipé	1	G.
-2	S. 00616. AND		1	D.
-3	S. 68.810.049. AND		1	Pour
-4	S. 68.810.050. AND		1	G. / canons D. \ type 404-M 50
-5	S. 0056	Etrier de fixation	2	Pour canons type 404-M 50
-6	S. 00415. A	Support pour déverrouillage du maga-	2	
-7	S. 68.810.048. A	sin	2	Pour canons type 404-M 50
-8	S. 00409. A	Câble	2	Pour canons
-9	S. 68.810.047. A		2	type 404-M 50
-10	SP 4/D 18	Axe lisse	2	En variante
-11	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-12	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-13	A 1/2 B	Vis	8	
-14	A 16 Y/BP	Ecrou	8	Técalémit
-15	6878/1	Graisneur	2	
-16	S. 0065. A	Support d'étrier canon intérieur gauche	1	G.
-17	S. 00621. A		1	D.
-18	S. 00622. A	Support d'étrier canon intérieur droit	1	G.
-19	S. 0066. A		1	D.
-25	S. 00618. ND	Bague entretoise	2	G. D.
-26	S. 00617	Axe tubulaire pour canons intérieurs	2	
-27	DHS. 91/139	Goupille	4	
-30	S. 00619. AND	Etrier AR équipé	1	G.
-31	S. 00620. AND		1	D.
-32	S. 68.810.051. AND		1	Pour
-33	S. 68.810.052. AND		1	G. / canons D. \ type 404-M 50
-5	S. 0056	Etrier de fixation	2	Pour canons type V
-6	S. 00415. A	Support pour déverrouillage de maga-	2	
-7	S. 68.810.048. A	sin	1	Pour canons
		Support pour déverrouillage du maga-	1	type 404-M 49
		sin	2	Pour canons type 404-M 50
-8	S. 00409. A	Câble	2	Pour canons type V
-9	S. 68.810.047. A	Câble	1	Pour canons
			1	type 404-M 49
			2	Pour canons type 404-M 50
-10	SP 4/D 18	Axe lisse	2	En variante
-11	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-12	AGS. 784/2	Goupille fendue	2	
-13	A 1/2 B	Vis	8	
-14	A 16 Y/BP	Ecrou	8	Técalémit
-15	6878/1	Graisneur	2	
-35	S. 0067. A	Support d'étrier canon extérieur gauche	1	G.
-19	S. 0066. A		1	D.
-16	S. 0065. A	Support d'étrier canon extérieur droit	1	G.
-36	S. 0068. A		1	D.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
V-40	S. 00608	Axe tubulaire pour canons extérieurs	2	
-27	DHS. 91/139	Goupille	2	
-45	A 15 Z/15 E	Vis	6	
-46	AS. 2920/6 E		6	
-47	S. 00226	Rondelle spéciale	6	
-48	DHS. 3/1	Rondelle	6	
-49	A 16 Z/EP	Ecrou	6	
-52	A 15 Z/16 E	Vis	4	
-53	AGS. 947/D	Rondelle	4	
-54	DHS. 187/2	Rondelle Belleville	8	
-55	EA 2	Ecrou «Aérotight»	4	

PLANCHE VI

CAISSON A MUNITIONS AVANT MG. 5122
ET CONDUITS D'ALIMENTATION ET D'ÉJECTION

CAISSON A MUNITIONS (Avant MG. 512)
ET CONDUITS D'ALIMENTATION ET D'EJECTION

PLANCHE VI



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	S. 002. A	Aménagements caissons à munitions	1	
-2	S. 0082. A	Couloir d'alimentation intérieur gauche et extérieur droit	2	
-3	S. 0083. A	Couloir d'alimentation extérieur gauche et intérieur droit	2	
-4	AGS. 250/19	Vis à bois TF N° 4 × 3/8"	16	
-5	AS. 2920/9 C	Vis TF 2 BA	2	
-6	AS. 2920/2 C	Rondelle	10	
-7	AGS. 946/C	Rondelle	12	Avant MG. 5122
-8	CB 2	Ecrou «Aérotight»	12	
-12	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-13	AS. 2920/12 B	Vis TF 2 BA	2	
-14	DHS. 34/B	Rondelle	2	
-15	A 16 Z/BP	Ecrou	2	
-20	S. 0070. A	Galet de bandes munitions	4	
-21	S. 0073	Douille	8	
-22	AGS. 160/F	Rondelle de calage		A la demande G. D.
-23	S. 00602. A	Plaquette à pivot	1	
-24	S. 00603. A	Palier support de galets	1	
-25	S. 0071. A	Vis à bois TF N° 4 × 3/4"	6	
-26	AGS. 250/22		24	
-30	S. 0077. A	U de fixation cadre de fermeture	4	
-31	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	1	
-32	N. 68.720.562. SE	Vis	1	
-33	A 15 Z/16 C	Rondelle	8	
-34	AGS. 946/C	Ecrou	8	
-35	A 16 Z/CP	Support fixation de cadre	8	
-36	S. 0078	Vis TF 2 BA	4	
-37	AS. 2920/7 C	Rondelle	8	Avant MG. 5122
-38	AGS. 946/C	Ecrou	8	
-39	A 16 Z/CP		8	
-45	S. 0075. A	Cadre de fermeture caisson à munitions	3	
-46	S. 00839. A	Cadre nu	1	
-47	S. 0076. A	Butée centrale	3	
-48	S. 00841. A	Rivet	1	
-49	S. 0080	Ressort	4	
-50	AS. 455/312	Poussoir	8	
-51	DHS. 19/20	Bouton de poussoir	8	
-52	S. 0079		8	
-53	S. 0081		8	
-58	S. 00113. A	Conduit d'alimentation canons inté-	1	G. D.
-59	S. 00114. A	rieurs	1	
-60	S. 00625. AND	Conduit nu	1	G. D.
-61	S. 00626. AND		1	
-62	S. 00122	Collier à ressort	2	
-63	S. 98746		2	
-64	AS. 455/303	Rivet	12	
-65	S. 00119	Porte	2	
-66	S. 00113. G	Axe de charnière	2	
-67	S. 00121. A	Broche de fixation	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-70	S. 00115. A	Conduit d'alimentation canons exté-	1	G.
-71	S. 00116. A	rieurs	1	D.
-72	S. 00627. AND	Conduit nu	1	G.
-73	S. 00628. AND		1	D.
-62	S. 00122	Collier à ressort	2	
-63	S. 98746		2	
-64	AS. 455/303	Rivet	12	
-65	S. 00119	Porte	2	
-75	S. 00115. F	Axe de charnière	2	
-67	S. 00121. A	Broche de fixation	2	
-80	S. 00117. A	Collier de serrage conduit d'alimenta-	2	G.
-81	S. 00118. A	tion	2	D.
-82	A 1/4 E	Vis	4	
-83	EA 1	Ecrou «Aérotight»	4	
-84	S. 00120. A/1	Broche de fixation	4	
-90	S. 00322. A	Conduit d'éjection des maillons	4	Pour canons type V
-91	S. 00919. A	Conduit d'éjection des maillons	3	Pour canons type 404-M 49
-92	A 1/1 C	Vis	1	
-93	CA 1	Ecrou	8	

PLANCHE VII

CAISSON A MUNITIONS
(Après MG. 5122 et avant 5187)

CAISSON A MUNITIONS (Après MG. 5122 et Avant 5187)

PLANCHE VII



NUMÉROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VII-1	Z. 610013	Aménagement caissons à munitions	1	
-2	Z. 610065. AND	Support de cadre à munitions	1	G. D.
-3	S. 610050.-A	Rivet	1	
-4	AS. 2227/404	Vis à bois TR N° 6 L = 16	10	
-5	AGS. 253/38	Tresse de métallisation	10	
-6	N. 68.720.564. SE	Vis	2	
-7	A 15 Z/8 C	Rondelle	2	
-8	SP/15 C	Ecrou	2	
-9	AGS. 2012/C 32	Vis à bois TR N° 2 L = 16	2	
-10	AGS. 253/4	Vis	4	
-11	A 1/9 C	Rondelle	4	
-12	SP/15 C	Ecrou	4	
-13	AGS. 2001/C 1		4	
-18	S. 610037. A	Conduit d'alimentation des munitions -	1	G. Après D. MG. 5122
-19	S. 610038. A	canons intérieurs	1	
-20	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-21	AS. 2920/3 C	Vis	2	
-22	DHS. 34/C	Rondelle	2	
-23	AGS. 2001/2 C	Ecrou	2	
-24	AS. 1242/2 C	Vis	4	
-25	SP/13 C	Rondelle	4	
-26	AGS. 2001/1 C	Ecrou	4	
-27	AGS. 250/19	Vis à bois TF N° 4 L = 9,5	8	
-30	S. 0077	U de fixation de cadre	4	
-31	A 15 Z/16 C	Vis	8	
-32	AGS. 946/C	Rondelle	8	
-33	A 16 Z/CP	Ecrou	8	
-38	S. 610035. A	Conduit d'alimentation de munitions -	1	G. D.
-39	S. 610036. A	canons extérieurs	1	
-40	AGS. 251/55	Vis à bois TF N° 8 L = 16	6	
-41	AGS. 250/19	Vis à bois TF N° 4 L = 9,5	8	
-42	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-43	AS. 2920/14 B	Vis	2	
-44	DHS. 34/B	Rondelle	2	
-45	AGS. 2001/2 B	Ecrou	2	
-50	S. 0070. A	Galets de bande munitions	4	
-51	S. 0073	Douille	8	
-52	AGS. 160/F	Rondelle de calage		
-53	S. 00603. A	Support de galet sur cloison 2	1	à la demande G. D. Avant MG. 5126 Ap. MG. 5126
-54	S. 00602. A	Cale biaise	1	
-55	Z. 610143. ND	Vis	2	
-56	AS. 1242/25 E	Ecrou	4	
-57	AGS. 2002/E 1	Vis	4	
-58	AS. 1242/14 E	Palier support de galets	4	
-59	S. 0071. A	Vis à bois TF N° 4 L = 19	6	
-60	AGS. 251/22		24	
-65	S. 0075. A	Cadre de fermeture AV pour caisson à	1	
-66	S. 00839. A	munitions	1	
-67	S. 0076. A	Cadre nu	1	
-68	S. 00841. A	Butée centrale	1	
-69	S. 0080	Rivet	2	
-70	AS. 455/312	Ressort	2	
-71	DHS. 19/20		4	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VII-72	S. 0079	Poussoir	4	G. D. G. D. } Après MG.5122
-73	S. 0081	Bouton poussoir	4	
-80	Z. 610055. A	Cadre de fermeture AR pour caisson à	1	
-81	Z. 610056. A	munitions	1	
-82	Z. 610095. AND		1	
-83	Z. 610096. AND	Cadre nu	1	
-84	S. 610074	Butée centrale	2	
-85	AS. 455/312	Rivet	2	
-86	DHS. 19/20	Ressort	4	
-87	S. 610068		2	
-88	S. 610069	Poussoir	2	
-89	S. 0081	Bouton de poussoir	4	

PLANCHE VIII

CAISSON A MUNITIONS
(Après MG. 5122 et 5187)

CAISSON A MUNITIONS (Après MG. 5122 et 5187)

PLANCHE VIII



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VIII-1	S. 610044. A	Aménagement caissons à munitions	1	
-2	Z. 610065. AND		1	G.
-3	S. 610049. A	Support de cadre à munitions	1	Av. MG. 5126
-4	S. 610050. A		1	G.
-5	AS. 2227/404	Rivet	10	Ap. MG. 5126
-6	AGS. 253/38	Vis à bois TR N° 6 L = 16	10	D.
-7	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-8	A 15 Z/8 C	Vis	2	
-9	SP/15 C	Rondelle	2	
-10	AGS. 2012/C 32	Ecrou	2	
-11	AGS. 253/4	Vis à bois TR N° 2 L = 16	4	
-12	A 1/9 C	Vis	4	
-13	SP/15 C	Rondelle	4	
-14	AGS. 2001/C 1	Ecrou	4	
-20	S. 610037. A	Conduit d'alimentation des munitions -	1	G.
-21	S. 610038. A	canons intérieurs	1	D.
-22	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-23	AS. 2920/3 C	Vis	2	
-24	DHS. 34/C	Rondelle	2	
-25	AGS. 2001/2 C	Ecrou	2	
-26	AS. 1242/2 C	Vis	4	
-27	SP/13 C	Rondelle	4	
-28	AGS. 2001/1 C	Ecrou	4	
-29	AGS. 250/19	Vis à bois TF N° 4 L = 9,5	8	
-35	S. 610060. A	Fixation intérieure des cadres avants	2	Après
-36	AS. 1882/8 C	Vis TF 2 BA	4	MG. 5122
-37	AGS. 2012/C 31	Ecrou	4	et 5187
-38	AGS. 253/4	Vis à bois TR N° 2 L = 16	8	
-39	S. 610058	Tôle pour caissons	2	
-40	AGS. 251/37	Vis à bois TF N° 6 L = 12,7	40	
-45	S. 610059		1	G.
-46	S. 610067. A	Tôle support AR	1	D.
-47	AGS. 251/38	Vis à bois TF N° 6 L = 16	18	
-48	AGS. 253/40	Vis à bois TR N° 6 L = 22	8	
-49	A 1/8 C	Vis	1	
-50	A 1/13 C		1	
-51	SP/15 C	Rondelle	2	
-52	AGS. 2001/1 C	Ecrou	2	
-53	S. 610099		2	
-54	S. 610100	Support pour poste SARAM	2	
-55	AGS. 253/39	Vis à bois TR N° 6 L = 19	4	
-56	A 1/8 C	Vis	4	
-57	SP/15 C	Rondelle	4	
-58	AGS. 2001/1 C	Ecrou	4	
-62	S. 610035. A	Conduit d'alimentation de munitions -	1	G.
-63	S. 610036. A	canons extérieurs	1	D.
-64	AGS. 251/55	Vis à bois TF N° 8 L = 16	6	
-65	AGS. 250/19	Vis à bois TF N° 4 L = 9,5	8	
-66	N. 68.720.564. SE	Tresse de métallisation	2	
-67	AS. 2920/14 B	Vis	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VIII-68	DHS. 34/B	Rondelle	2	Après MG.5122 et 5187 à la demande G. D. Avant MG. 5126 Après MG.5126
-69	AGS. 2001/2 B	Ecrou	2	
-75	S. 0070. A	Galets de bande munitions	4	
-76	S. 0073	Douille	8	
-77	AGS. 160/F	Rondelle de calage	1	
-78	S. 00603. A	Support de galet sur cloison 2	1	
-79	S. 00602. A	Cale biaise	2	
-80	Z. 610143. ND	Vis	4	
-81	AS. 1242/25 E	Ecrou	4	
-82	AGS. 2002/E 1	Vis	4	
-83	AS. 1242/14 E	Palier support de galets	6	G. D. G. D. Après MG. 5122 et 5187
-84	S. 0071. A	Vis à bois TF N° 4 L = 19	24	
-85	AGS. 251/22	Cadre de fermeture AV pour caisson à munitions	1	
-90	S. 610065. A	Cadre nu	1	
-91	S. 610066. A	Butée centrale	2	
-92	S. 610081. AND	Ressort	4	
-93	S. 610082. AND	Poussoir	4	
-94	S. 610074	Bouton de poussoir	4	
-95	DHS. 19/20	Cadre de fermeture AR gauche pour caisson à munitions	1	
-96	S. 0079	Cadre nu	1	
-97	S. 0081	Embout	2	Après MG. 5122 et 5187
-100	S. 610063. A	Rivet	4	
-101	S. 610088. AND	Butée centrale	1	
-102	S. 610096	Ressort	2	
-103	AS. 455/312	Poussoir	1	
-94	S. 610074	Bouton poussoir	2	
-95	DHS. 19/20	Bouton de verrouillage	1	
-106	S. 610069	Cadre de fermeture AR droit pour caisson à munitions	1	
-107	S. 610091	Cadre nu	1	
-108	S. 0081	Butée centrale	1	
-109	S. 610092	Ressort	2	Après MG. 5122 et 5187
-112	S. 610064. A	Poussoir	1	
-113	S. 610087. AND	Bouton poussoir	2	
-94	S. 610074	Bouton de verrouillage	1	
-95	DHS. 19/20	Cadre de fermeture AR droit pour caisson à munitions	1	Après MG. 5122 et 5187
-115	S. 610068	Cadre nu	1	
-116	S. 610069	Butée centrale	1	
-117	S. 0081	Ressort	2	

PLANCHE IX

RECHAUFFAGE DES CANONS

RECHAUFFAGE DES CANONS

PLANCHE IX



NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IX-1	R. 610028. A	Réchauffage des canons	1	
-2	R. 001683. ND	Tuyau sur cloison N° 2	1	
-3	R. 00247	Collier	2	
-4	A 1/14 C	Vis	2	
-5	AGS. 161/C	Rondelle	2	
-6	CP	Ecrou « Simmonds »	2	
-10	R. 610027. A	Tuyau cloison N° 2 à cloison pare-feu	1	
-11	AGS. 605/2	Collier	2	
-12	R. 00246	Collier	1	
-13	R. 00248	Support de collier	1	
-14	AGS. 252/19	Vis à bois TR N° 4 L = 9,5	3	
-15	A 1/1 CR	Vis	1	
-16	1210	Rondelle frein	1	
-17	AGS. 1661/H	Collier	1	
-18	DHS. 47/4	Tresse de métallisation	1	
-22	R. 00239. A	Bride de tuyau	1	
-23	AS. 487/12	Demi-collier	1	
-24	A 1/7 C	Vis	2	
-25	CP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-30	R. 00238	Support de bride	1	
-31	A 1/5 C	Vis	2	
-32	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-33	CP 1	Ecrou « Simmonds »	2	
-34	AGS. 252/36	Vis à bois TR N° 6 L = 9,5	1	
-35	A 1/7 C	Vis	2	
-36	CP	Ecrou « Simmonds »	2	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

